



Rez : 1 - 1`
m= 1: 50



S1


skladba vodorovnej časti podhl'adu v podkroví



- plné drevené debnenie
- klieštiny 50/150 mm
- tepelná izolácia NOBASIL hr. 150 mm
- parozábrana - fólia JUTAFOL 170 SPECIAL N AI
- konštrukcia pre pripevnenie sádrokartónu
- protipožiarný sádrokartón hr. 15mm

S2

skladba
strešného
plášťa



- nová krytina štvorcové šablóny z povrchovo upravovaného AI plechu
- drevené laťovanie 60/50 mm ā 300 mm
- spádové laťovanie 60/50 mm pripevnené ku krokvám
- podstrešná fólia TYVEX
- krokva 120/150 mm + výplň tepelnou izoláciou
- parozábrana - fólia JUTAFOL 170 SPECIAL N AI
- nový rošt so sádrokartónom

nové konštrukcie

exist. konštrukcie

Tento výkres je originál. Jeho kopírovanie bez súhlasu autorov je trestné podľa § 24 zákona č.618/2003 z.z.

Stavebno-architektonické riešenie						ZVÄZOK Č.									
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL		ING. GRÉK									
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK													
STAVEBNÍK						LESY SR š.p. Odštepny závod ČADCA, Podjavorinskej 2207, PSČ 022 01									
MIESTO STAVBY		k.ú. OŠČADNICA		PARCEL. ČÍSLO		8918									
OKRES		ČADCA		KRAJ		ŽILINSKÝ		KLASIFIKÁCIA STAVBY							
						1		2		2		0			
NÁZOV STAVBY						CHATA TICHÁ II. - výmena krytiny a úprava stropu v podkroví						DÁTUM		05/2011	
												MIERKA		M 1: 50, 1: 10	
												STUPEŇ		PRS	
OBSAH VÝKRESU						Rez : 1 - 1`						ČÍSLO VÝKRESU		2.05	