

Celková situácia stavby

M 1:200

LIŠKA

20 DOLNÝ

100 96

100 94

100 92

100 90

100 88

100 86

100 84

100 82

100 80

100 78

100 76

100 74

100 72

100 70

100 68

100 66

100 64

100 62

100 60

100 58

100 56

100 54

100 52

100 50

100 48

100 46

100 44

100 42

100 40

100 38

100 36

100 34

100 32

100 30

100 28

100 26

100 24

100 22

100 20

100 18

100 16

100 14

100 12

100 10

100 8

100 6

100 4

100 2

100 0

100 -2

100 -4

100 -6

100 -8

100 -10

100 -12

100 -14

100 -16

100 -18

100 -20

100 -22

100 -24

100 -26

100 -28

100 -30

100 -32

100 -34

100 -36

100 -38

100 -40

100 -42

100 -44

100 -46

100 -48

100 -50

100 -52

100 -54

100 -56

100 -58

100 -60

100 -62

100 -64

100 -66

100 -68

100 -70

100 -72

100 -74

100 -76

100 -78

100 -80

100 -82

100 -84

100 -86

100 -88

100 -90

100 -92

100 -94

100 -96

100 -98

100 -100

100 -102

100 -104

100 -106

100 -108

100 -110

100 -112

100 -114

100 -116

100 -118

100 -120

100 -122

100 -124

100 -126

100 -128

100 -130

100 -132

100 -134

100 -136

100 -138

100 -140

100 -142

100 -144

100 -146

100 -148

100 -150

100 -152

100 -154

100 -156

100 -158

100 -160

100 -162

100 -164

100 -166

100 -168

100 -170

100 -172

100 -174

100 -176

100 -178

100 -180

100 -182

100 -184

100 -186

100 -188

100 -190

100 -192

100 -194

100 -196

100 -198

100 -200

100 -202

100 -204

100 -206

100 -208

100 -210

100 -212

100 -214

100 -216

100 -218

100 -220

100 -222

100 -224

100 -226

100 -228

100 -230

100 -232

100 -234

100 -236

100 -238

100 -240

100 -242

100 -244

100 -246

100 -248

100 -250

100 -252

100 -254

100 -256

100 -258

100 -260

100 -262

100 -264

100 -266

100 -268

100 -270

100 -272

100 -274

100 -276

100 -278

100 -280

100 -282

100 -284

100 -286

100 -288

100 -290

100 -292

100 -294

100 -296

100 -298

100 -300

100 -302

100 -304

100 -306

100 -308

100 -310

100 -312

100 -314

100 -316

100 -318

100 -320

100 -322

100 -324

100 -326

100 -328

100 -330

100 -332

100 -334

100 -336

100 -338

100 -340

100 -342

100 -344

100 -346

100 -348

100 -350

100 -352

100 -354

100 -356

100 -358

100 -360

100 -362

100 -364

100 -366

100 -368

100 -370

100 -372

100 -374

100 -376

100 -378

100 -380

100 -382

100 -384

100 -386

100 -388

100 -390

100 -392

100 -394

100 -396

100 -398

100 -400

100 -402

100 -404

100 -406

100 -408

100 -410

100 -412

100 -414

100 -416

100 -418

100 -420

100 -422

100 -424

100 -426

100 -428

100 -430

100 -432

100 -434

100 -436

100 -438

100 -440

100 -442

100 -444

100 -446

100 -448

100 -450

100 -452

100 -454

100 -456

100 -458

100 -460

100 -462

100 -464

100 -466

100 -468

100 -470

100 -472

100 -474

100 -476

100 -478

100 -480

100 -482

100 -484

100 -486

100 -488

100 -490

100 -492

100 -494

100 -496

100 -498

100 -500

100 -502

100 -504

100 -506

100 -508

100 -510

100 -512

100 -514

1

EXISTUJÚCE OBJEKTY POZEMNÝCH STAVIEB

· EXISTUJÚCI ROZVOD VODY

EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VEDENIE

EXISTUJÚCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

V PRÍPADO VÝSKYTU KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU NAVRHOVANEJ KANALIZÁCIE S PODZEMNÝMI I
NŽINIERSKÝMISIEŤAMI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STANOVENÉ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI
PODLA STN 73 6005, STN 38 6410 A ZÁKONA 656/2004 § 56.
NAJMEŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI OD VONKAŠÍCH POVRCHOV VEDENÍ PRI SÚBEHU
S PODZEMNÝMI VEDENIAMI SÚ NASLEDOVNÉ :

- VODOVOD	60 cm
- STL PLYNOVOD	100 cm
- VTL PLYNOVOD	800 cm
- SILOVÉ KÁBLE	50 cm
- TELEKOM. A OZNAM. KÁBLE	50 cm

NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI OD VONKAJŠÍCH POVRCHO VEDENÍ PRI KRIŽOVANÍ S PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ SÚ NASLEDOVNÉ :

- VODOVOD	10 cm
- STL PLYNOVOD	50 cm
- VTL PLYNOVOD	30 cm (plynovod v chráničke s presahom 3,0 m na obe strany)
- SILOVÉ KÁBLE	30 cm
- TELEKOM. A OZNAM. KÁBLE	20 cm

PODZEMNÉ VEDENIA SÚ V PD ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE, PRETO PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČENIE TÝCHTO SIETÍ OD ICH MAJITEĽA, RESP. PREVÁDZKOVATEĽOV PRIAMO NA STAVENISKU. PLATÍ I PRE NEZAKRESLENÉ INŽINIERSKÉ SIETE.

Projekt stavby						ZVÄZOK Č.							
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL				ING. GRÉK					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK											
STAVEBNÍK													
LESY SR š.p. Odštepný závod ČADCA, Podjavorinskej 2207, PSČ 022 01													
MIESTO STAVBY				PARCEL. ČÍSLO									
k.ú. OŠČADNICA				8918									
OKRES		ČADCA			KRAJ		ŽILINSKÝ		KLASIFIKÁCIA STAVBY				
					1		2		2 0				
NÁZOV STAVBY										DÁTUM		05/2011	
CHATA TICHÁ II. - výmena krytiny a úprava stropu v podkroví										MIERKA		M 1: 200	
										STUPEŇ		PRS	
OBSAH VÝKRESU										ČÍSLO VÝKRESU			
Celková situácia stavby										2.01			