

## Príloha č. 1

### Zadávací list

#### Podklad pre vypracovanie cenovej ponuky

Typ predmetu zákazky:	Uskutočnenie stavebných prác
Limit zákazky:	Zákazka podľa § 9 ods.9
Typ postupu:	Prieskum trhu
Názov predmetu zákazky:	<b><u>Uskutočnenie stavebných prác Výmena okien na OZ Slovenská Ľupča</u></b>

Zákazník: OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča  
Kontaktná osoba: Ing. Ján Šarík  
Mobil: 0918 334 526  
e-mail: jan.sarik@lesy.sk

#### Zadávacie parametre:

**Profil: plastový, zaoblený, predsadený, minimálne 4 komory**

**Farba: obojstranný dekor: tmavá drevina**

**Stavebná hĺbka: minimálne 70 mm**

**Hrúbka krídla: minimálne 80 mm**

**Výstupy: požadované**

**Sklo: dvojsklo,**

**Koeficient priepustnosti U: minimálne 1,0 Wm<sup>2</sup>/K-1**

**Celoobvodové kovanie: sa vyžaduje**

**Mikroventilácia: sa vyžaduje**

**Parapet vonkajší: 210 mm šírka, hliník, tmavé prevedenie**


**Parapet vnútorný: 350 mm šírka, plast, tmavý dekor**

**Žalúzie vnútorné svetlo tmavé**

**Montáž: v zmysle vyhlášky STN 733134**

Druh a počet okien

1) OKNO ( O+OS) 1000x1730 mm  
Pohľad z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

**57 ks**

2) OKNO 2-K. (O+OS) 2680x1480

Pohľad z vnútra



---


Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

3) OKNO 1-K.(OSL) 890x1480

Pohľad z vnútra



---


Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

4) OKNO 2-K. (O+OS) 2220x1430

Pohľad z vnútra



---

Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

5) OKNO 2-K. (O+OS) 1700x1380


Pohľad z vnútra

---


Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**




6) OKNO 1-K.(OSL) 1230x1430  
Pohľad z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
	<b>1 ks</b>		

7) OKNO 1-K.(OSL) 1390x1430  
Pohľad z vnútra




Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
	<b>1 ks</b>		

8) OKNO 1-K.(OSL) 1260x1500  
Pohľad z vnútra



Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
	<b>1 ks</b>		

9) OKNO 1-K.(OSL) 1300x1500  
Pohľad z vnútra




---

Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

10) OKNO 2-K. (O+OS) 1700x1550  
Pohľad z vnútra




---

Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

11) OKNO 1-K.(OSP) 1400x1400  
Pohľad z vnútra




---

Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

12) OKNO 1-K.(S) 500x600  
Pohľad z vnútra



---

Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom S DPH
--------------	----------	----------------	--------------

---

**1 ks**

OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52,  
976 13 Slovenská Ľupča

---

<b>Okná</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Celkom bez DPH</b>	<b>Celkom S DPH</b>
	<b>68ks</b>		

<b>Doplnky</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Celkom bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom S DPH</b>
Retiazka		121,9 m2		20%	
Parapet ext. Al 210 mm tmavý		73,27 bm		20%	
Krytka ks		69		20%	
Parapet 350 mm, tmavý		73,27 bm		20%	

**Spolu:**

<b>Služby</b>	<b>-Cena bez DPH</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Celkom bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom S DPH</b>
Montáž, demontáž, murárske práce za bm		374,12 bm		20%	

**Spolu**

<b>Celkom:</b>	<b>Celkom bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom S DPH</b>
----------------	-----------------------	----------------	---------------------

**Montážne práce budú zahrňovať:**

**Prípravu ostenia:** odstránenie starých zvyškov tmelu, pásky, nečistôt, jeho vyrovnanie, prípadné dutiny vyplniť a vyspraviť, penetrácia podkladu, prípadne jeho spevnenie lepiacou maltou.


**Únosnosť podkladu:** Spevniť alebo zabezpečiť tak, aby dokázal preniesť zaťaženie okna - buď maltami, alebo vhodnou sanáciou podparapetného muriva.

**Čistota podkladu:** Podklad musí byť pred osadením okna zbavený nečistôt, ako sú prach, mastnota, rôzne nečistoty, pleseň alebo huby. Ostenie sa očistí vyzametáním, prípadne náterom.

**Osadenie okna:** Okno bude zabudované na pôvodné miesto starého okna. Je nutné dostatočne zatepliť rám okna z exteriéru tesnenie paropriepustné a interiéru tesnenie paronepriepustné. Stredové tesnenie PU pena. Izolovanie ostenia po obvode okennej konštrukcie musí byť v minimálnej hrúbke 30 mm pomocou tepelnej izolácie (na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny) alebo s použitím špeciálnych izolačných omietkových zmesí.

**Konečná úprava:** Zahŕňa povrchovú úpravu ostení, osadenie parapiet vonkajších a vnútorných, likvidáciu starých okien a vyčistenie pracoviska.

Víťaz pred podpisom zmluvy prinesie maketu prierezu jeho súťažného okna.



- A - interiérová parotesná fólia
- C - polyuretánová pena
- D - expanzná páska
- I - paropriepustná exteriérová fólia na báze EPDM

Detail osadenia okien:

Súťažné podklady vyhotovil: Ing. Ján Šarík

Súťažné podklady schválil: Ing. Vladimír Masica, riaditeľ OZ Slovenská Ľupča