



Poznámka !

- ① - strešná krytina Bramac Natura, vrátane príslušenstva 195,0 m<sup>2</sup>
- ② - strešná krytina - lakoplastovaný plech falcovaný 1,5 m<sup>2</sup>
- Ⓚ - klampiarské výrobky, pozri Výkaz ...
- Ⓨ - strešné okno 780\*1180, vrátane príslušenstva ... 2 ks
- Ⓩ - strešný výlez 460\*610 ... 2 ks
- Ⓢ - debnenie z dosiek hr. 20mm ... 62,6 m<sup>2</sup> ... 1,38m<sup>3</sup>
- Ⓜ - obklad z palubiek ... 25,0 m<sup>2</sup>
- Ⓝ - podlaha z OSB dosiek hr. 2 x 18mm ... 27,6 m<sup>2</sup>

Late a kontralate 60/40mm .... 850 bm ... 2,05m<sup>3</sup>

Osadiť protisnehové zábrany (háky) ... 180 ks.

Namontovať chýbajúcu časť vedenia bleskozvodu (vrátane podpier), a prepojiť z existujúcou časťou bleskozvodu.

Odvetrávacie potrubie kanalizácie napojiť na prechodovú škridlu flexibilnou hadicou.

*M.S.*

Zoóp. projektant:	Ing. František MIHALIČ		MISIPROST	
Projektant:	Ing. Milan SLÁVIK		Ing. Milan Slávik	
Investor:	Lesy SR, š.p., Banská Bystrica		Kemnice 48, 082 01	
Starba:		Dátum:	09/2011	
		Formát:	2 A4	
		Účel:	DRS	
		Mierka:	1:100	
Obsah:	Hájenska Podhradík - oprava strechy		Zák. číslo:	5
	Pôdorys strechy - navrhovaný stav			