**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | A | | | | 7.85 | 55 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 40 | 640-740 | 1 | | 04 | 200 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 20 | 23 | 0.37 | 30 | | | | | | 185 | 185 | 1451 | | 52.3 |
| SM | 20 | 24 | 33 | 0.82 | 36 | 21 | 4 | 1 | | | 94 | 94 | 737 | | 24.7 |
| JS | 10 | 22 | 24 | 0.38 | 32 | | | | | | 31 | 31 | 243 | | 8.5 |
| SC | 5 | 26 | 34 | 0.81 | 34 | | | | | | 20 | 20 | 157 | | 4.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 114 | 114 | 894 | | 29.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 216 | 216 | 1694 | | 60.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 330 | 330 | 2588 | | 90.3 |

**Pôda:** Skalnatá, na JZ zamokrená.

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup., JL na JZ.

**Ojedinelé dreviny:** JL,JH,JM,BR, **Špecifikum:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., JS BK JM JH zmladenie. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 7.85 | 7.85 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 45 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 250 | | | | 250 |
| | 93 | | | | 93 |
| | 7 | | | | 7 |
| | 93 | | | | 93 |
| | 257 | | | | 257 |
| | 350 | | | | 350 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | B | | | | 2.13 | 75 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | JZ | 35 | 625-690 | 1 | | 05 | 200 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 65 | 31 | 39 | 1.49 | 36 | 42 | 3 | 1 | C | | 373 | 373 | 795 | | 16.3 |
| BK | 25 | 23 | 33 | 0.90 | 28 | | | | C | | 81 | 81 | 173 | | 4.2 |
| BO | 5 | 27 | 38 | 1.23 | 32 | | | | B | | 21 | 21 | 45 | | 0.8 |
| JL | 5 | 19 | 28 | 0.48 | 18 | | | | | | 8 | 8 | 17 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 394 | 394 | 840 | | 17.1 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 190 | | 4.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 483 | 483 | 1030 | | 21.4 |

**Pôda:** Miestami zamokrená.

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** JS,JD,BP, **Špecifikum:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., BK JD SM JH JS zmladenie. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.13 | 2.13 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 21 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 45 | | | | 45 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | C | | 1 | 0.75 | 1.07 | 90 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 28 | 100 | 30 | 6 | JZ | 25 | 670-730 | 1 | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 95 | 30 | 42 | 1.66 | 32 | | | | B | | 562 | 393 | 422 | | 6.0 |
| BK | 5 | 23 | 28 | 0.64 | 24 | | | | C | | 21 | 15 | 16 | | 0.3 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 562 | 393 | 422 | | 6.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 21 | 15 | 16 | | 0.3 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 583 | 408 | 438 | | 6.3 |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD, **Špecifikum:**

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., BK JS JH zmladenie. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | | | | | 140 |
| 5 | | | | | 5 |
| 140 | | | | | 140 |
| 5 | | | | | 5 |
| 145 | | | | | 145 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 1 vých. obnovy 2 zásahy v des., pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | | | 0.35 | 0.35 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.35 | 0.35 | |

Obnovu ukončiť za 30 r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | C | | 2 | 0.32 | 1.07 | 45 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 110 | 40 | 5 | JZ | 25 | 670-730 | 1 | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 21 | 0.26 | 30 | | | | | | 245 | 74 | 79 | | 3.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 245 | 74 | 79 | | 3.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 245 | 74 | 79 | | 3.8 |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:**

**Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

**Špecifikum:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.10 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | | | 25 |
| | | | | | |
| 25 | | | | | 25 |
| 25 | | | | | 25 |

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 25 | jednotlivo |
| sc | 0 - 25 | jednotlivo |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | D | 1 | | | 6.42 | 75 | 0.70 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 18 | 100 | 40 | 6 | JZ | 35 | 620-750 | 1 | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 31 | 41 | 1.63 | 36 | 42 | 3 | 1 | C | | 402 | 402 | 2581 | | 52.8 |
| BK | 15 | 23 | 32 | 0.85 | 28 | | | | C | | 43 | 43 | 276 | | 6.6 |
| BO | 5 | 25 | 37 | 1.08 | 30 | | | | C | | 16 | 16 | 103 | | 2.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 418 | 418 | 2684 | | 54.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 43 | 43 | 276 | | 6.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 461 | 461 | 2960 | | 61.4 |

**Pôda:** Miestami skalnatá, balvanitá.

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JL,JS,

**Hospodársky stav:** Na S 1/4 redšia, BK JS JH zmladenie, podrast. Porast Pro Silva. vývraty.

**Špecifikum:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.82 | 4.82 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 27 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | | | | 105 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 115 | | | | 115 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 130 | | | | 130 |

V hust. skup. na J 2/3 1/2 prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 65 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 20 - 40 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 5 - 20 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | D | 2 | | | 0.30 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 62 | 110 | 40 | 6 | J | 40 | 620-750 | 1 | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Skalnatá.

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny, tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** JD,BO,SM,

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

**Špecifikum:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 15 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | A | | 1 | 4.11 | 5.87 | 95 | 0.61 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 30 | 100 | 30 | 6 | JZ | 35 | 680-760 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 69 | 31 | 44 | 1.89 | 32 | | | | B | | 376 | 263 | 1543 | | 20.0 |
| BK | 31 | 24 | 39 | 1.34 | 24 | | | | C | | 113 | 79 | 463 | | 8.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 376 | 263 | 1543 | | 20.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 113 | 79 | 463 | | 8.8 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 489 | 342 | 2006 | | 28.8 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.02 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | | | 750 |
| 235 | | | | | 235 |
| 750 | | | | | 750 |
| 235 | | | | | 235 |
| 985 | | | | | 985 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | | | 2.92 | 2.78 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.15 | 0.08 | |
| JD | 0.15 | 0.08 | |
| BK | 2.62 | 2.62 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
SM 5%
JD 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.14ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami skalnatá, nách. na zosuv.
**Prikrývka:** Burina, malinčie, tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** SM,JD, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., JD SM BK zmladenie, podrast. Porast Pro Silva.

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des., 4 vých. obnovy pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | A | | 2 | 1.76 | 5.87 | 50 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | JZ | 35 | 680-760 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 19 | 0.22 | 28 | | | | | | 257 | 77 | 452 | | 19.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 257 | 77 | 452 | | 19.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 257 | 77 | 452 | | 19.2 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.90 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | | | | | 230 |
| | | | | | |
| 230 | | | | | 230 |
| 230 | | | | | 230 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami skalnatá, nách. na zosuv.
**Prikrývka:** Burina, malinčie, tráva.
**Vek, vznik:**
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | B | | | | 3.89 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | JZ | 45 | 700-780 | 1 | | 07 | 600 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 19 | 24 | 0.39 | 28 | | | | | | 219 | 219 | 853 | | 31.7 |
| SM | 5 | 23 | 29 | 0.62 | 34 | 21 | 4 | 1 | | | 19 | 19 | 74 | | 2.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 74 | | 2.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 219 | 219 | 853 | | 31.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 238 | 238 | 927 | | 34.3 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 3.89 | 3.89 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | | | 100 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 100 | | | | 100 |
| | 120 | | | | 120 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:** Skalnatá.
**Prikrývka:** Miestami burina.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Prebierka.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | D | | | | 0.35 | 20 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 22 | 100 | 30 | 6 | JZ | 30 | 700-780 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 90 | 8 | 9 | 0.01 | 26 | | | | | A | 37 | 37 | 13 | | 2.0 |
| BK | 10 | 5 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 13 | | 2.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 13 | | 2.0 |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** BO, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Tráva, lieska, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S redšia. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.35 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | A | | | | 14.32 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | JZ | 45 | 610-720 | 1 | | 07 | 300 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 20 | 23 | 0.37 | 32 | | | | | | 149 | 149 | 2134 | | 84.6 |
| SM | 35 | 24 | 26 | 0.53 | 38 | 21 | 5 | 1 | | | 144 | 144 | 2062 | | 78.2 |
| JD | 5 | 29 | 39 | 1.49 | 40 | | | | | | 21 | 21 | 301 | | 12.2 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 165 | 165 | 2363 | | 90.4 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 149 | 149 | 2134 | | 84.6 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 314 | 314 | 4497 | | 175.0 |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** SC, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Burina, tráva. **Hospodársky stav:** Rozčlen., na Z vyspelejšia, redšia. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Na Z staršia, jednotlivo staršie JD na S mladšia.

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 14.32 | 15.75 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 22 | 7 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | | | 150 |
| | 150 | | | | 150 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 170 | | | | 170 |
| | 150 | | | | 150 |
| | 320 | | | | 320 |

V mladš. skup. na S prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka v 2.1/2 platn. PSL, hlavne na V 1/4.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 25 | jednotlivo |
| sc | 0 - 25 | jednotlivo |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | B | | | | 0.42 | 30 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | J | 40 | 600-645 | 1 | | 04 | 200 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 10 | 12 | 0.05 | 28 | | | | | | 42 | 42 | 18 | | 2.0 |
| SM | 50 | 14 | 16 | 0.12 | 38 | 21 | 5 | 1 | | | 91 | 91 | 38 | | 3.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 91 | 91 | 38 | | 3.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 42 | 42 | 18 | | 2.0 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 133 | 133 | 56 | | 5.5 |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Miestami burina. **Hospodársky stav:** Rozčlen. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.42 | 0.84 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 36 | 27 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 15 | | | | 15 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 25 | jednotlivo |
| sc | 0 - 25 | jednotlivo |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | A | | 1 | 0.37 | 0.46 | 120 | 0.36 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 28 | 100 | 30 | 6 | SZ | 20 | 590-770 | 1 | | | | | 01 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 27 | 41 | 1.43 | 24 | | | | C | | 231 | 185 | 85 | | 0.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 231 | 185 | 85 | | 0.8 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 231 | 185 | 85 | | 0.8 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.37 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | | | | 85 |
| 85 | | | | | 85 |
| 85 | | | | | 85 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | | | 0.46 | 0.46 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.46 | 0.46 | |

Obnovu ukončiť za 10r.

**Obnovné zastúpenie :** BK 100%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** JD,BK, **Špecifikum:**

**Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, BK zmladenie. Porast Pro Silva.

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., dorub nad očak. prirodz. zmlad., hor. et. rúbať s dol. et.

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | A | | 2 | 0.09 | 0.46 | 50 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | SZ | 20 | 590-770 | 1 | | | | | 01 | 300 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 15 | 19 | 0.19 | 26 | | | | | | 228 | 46 | 21 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 228 | 46 | 21 | | 0.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 228 | 46 | 21 | | 0.9 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.09 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | 21 |
| | | | | | |
| 21 | | | | | 21 |
| 21 | | | | | 21 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

Hor. et. rúbať s dol. et.

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | B | | | | 10.03 | 50 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | SZ | 35 | 590-770 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 21 | 24 | 0.43 | 32 | | | | | | 224 | 224 | 2248 | | 88.9 |
| SM | 10 | 26 | 28 | 0.67 | 40 | 21 | 4 | 1 | | | 45 | 45 | 452 | | 16.6 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 452 | | 16.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 224 | 224 | 2248 | | 88.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 269 | 269 | 2700 | | 105.5 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.03 | 10.03 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | | | 210 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 210 | | | | 210 |
| | 260 | | | | 260 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:** Skalnatá.

**Prikrývka:** Burina.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JD, **Špecifikum:**

**Hospodársky stav:** Rozčlen., miestami BK JD zmladenie. Porast Pro Silva.

Prebierka.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | A | 1 | 1 | 1.89 | 2.36 | 110 | 0.66 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 30 | 100 | 30 | 6 | JZ | 25 | 720-790 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 71 | 29 | 43 | 1.69 | 28 | | | | B | | 340 | 272 | 641 | | 6.8 |
| BK | 22 | 26 | 36 | 1.22 | 24 | | | | C | | 88 | 70 | 165 | | 2.5 |
| SM | 6 | 29 | 44 | 1.72 | 28 | | | | C | | 35 | 28 | 66 | | 0.8 |
| JD | 1 | 27 | 36 | 1.19 | 26 | | | | C | | 3 | 2 | 5 | | 0.1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 378 | 302 | 712 | | 7.7 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 88 | 70 | 165 | | 2.5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 466 | 372 | 877 | | 10.2 |

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny, raždie. **Hospodársky stav:** BK JD JB zmladenie. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.93 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | | | | | 320 |
| 85 | | | | | 85 |
| 30 | | | | | 30 |
| 350 | | | | | 350 |
| 85 | | | | | 85 |
| 435 | | | | | 435 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., dorub nad očak. prirodz. zmlad., 2 vých. obnovy hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.18 | 1.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.18 | 1.18 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 70% BO 5%

SM 15%

SC 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | A | 1 | 2 | 0.47 | 2.36 | 65 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 65 | 110 | 40 | 5 | JZ | 25 | 720-790 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 17 | 20 | 0.24 | 24 | | | | C | | 214 | 43 | 101 | | 3.2 |
| SM | 15 | 22 | 27 | 0.52 | 30 | 21 | 3 | 1 | C | | 70 | 14 | 33 | | 0.9 |
| JD | 10 | 23 | 28 | 0.63 | 30 | | | | C | | 45 | 9 | 21 | | 0.7 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 115 | 23 | 54 | | 1.6 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 214 | 43 | 101 | | 3.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 329 | 66 | 155 | | 4.8 |

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Burina, vys. byliny, raždie. **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | | | | 50 |
| 15 | | | | | 15 |
| 20 | | | | | 20 |
| 35 | | | | | 35 |
| 50 | | | | | 50 |
| 85 | | | | | 85 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | A | 2 | | | 1.46 | 10 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 71 | 110 | 40 | 5 | JZ | 25 | 720-790 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 2 | | | 24 | | | | | D | | | | | |
| SM | 30 | 3 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| SC | 20 | 6 | 6 | | 22 | | | | | A | 5 | 5 | 7 | | |
| BO | 10 | 4 | | | 28 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 7 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 7 | | |

**Pôda:** Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JD,BR, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Tráva, vys. byliny, černičie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na SZ skup. vyspelejšia, na SZ okraji medzery. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov., z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.46 | 1.75 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

V hust. skup. na SZ prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | B | | | | 10.82 | 55 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 70 | 110 | 40 | 5 | J | 40 | 590-770 | 1 | | | | | 05 | 300 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 20 | 23 | 0.37 | 30 | | | | | | 203 | 203 | 2197 | | 78.9 |
| SM | 15 | 24 | 32 | 0.78 | 36 | 21 | 4 | 1 | | | 63 | 63 | 682 | | 22.7 |
| SC | 5 | 26 | 33 | 0.77 | 34 | | | | | | 18 | 18 | 195 | | 5.8 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 81 | 81 | 877 | | 28.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 203 | 203 | 2197 | | 78.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 284 | 284 | 3074 | | 107.4 |

**Pôda:** Skalnatá, vyst. mat. hor. **Ojedinelé dreviny:** JD, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Miestami burina. **Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.82 | 10.82 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 275 | | | | 275 |
| | 70 | | | | 70 |
| | 70 | | | | 70 |
| | 275 | | | | 275 |
| | 345 | | | | 345 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 80 | plošne |
| jd | 0 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 25 | jednotlivo |
| sc | 0 - 25 | jednotlivo |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | | 1 | 1 | 3.17 | 3.96 | 110 | 0.68 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 30 | 100 | 30 | 6 | Z | 40 | 670-810 | 1 | | | | | 05 | 600 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 61 | 30 | 46 | 2.00 | 28 | | | | B | | 300 | 240 | 950 | | 10.2 |
| BK | 34 | 26 | 37 | 1.29 | 24 | | | | C | | 140 | 112 | 443 | | 6.7 |
| JD | 3 | 31 | 46 | 2.17 | 30 | | | | C | | 17 | 14 | 55 | | 0.8 |
| SM | 2 | 32 | 47 | 2.17 | 30 | 42 | 3 | 1 | C | | 13 | 10 | 40 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 330 | 264 | 1045 | | 11.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 140 | 112 | 443 | | 6.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 470 | 376 | 1488 | | 18.2 |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Miestami burina. **Hospodársky stav:** BK JH JD zmladenie, BK zmladenie. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Z viac častí, veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.96 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | | | | | 585 |
| 275 | | | | | 275 |
| 35 | | | | | 35 |
| 25 | | | | | 25 |
| 645 | | | | | 645 |
| 275 | | | | | 275 |
| 920 | | | | | 920 |

V strede mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 1 vých. obnovy 2 zásahy v des., na ostat. pl. dorub nad očak. prirodz. zmlad., 5 vých. obnovy hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 | | | 2.41 | 1.87 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.36 | 0.18 | |
| SM | 0.36 | | |
| BK | 1.69 | 1.69 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
JD 5%
SM 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.54ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | | 1 | 2 | 0.79 | 3.96 | 60 | 0.20 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | Z | 40 | 670-810 | 1 | | | | | 05 | 600 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 18 | 19 | 0.23 | 26 | | | | | | 275 | 55 | 218 | | 7.4 |
| SM | 5 | 20 | 22 | 0.32 | 28 | 21 | 3 | 1 | | | 20 | 4 | 16 | | 0.5 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 20 | 4 | 16 | | 0.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 275 | 55 | 218 | | 7.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 295 | 59 | 234 | | 7.9 |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Miestami burina. **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.45 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | | | | | 130 |
| 130 | | | | | 130 |
| 130 | | | | | 130 |

Hor. et. rúbať s dol. et.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | | 2 | | | 4.23 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | Z | 40 | 670-810 | 1 | | 05 | 600 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 4 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| SM | 15 | 5 | 6 | 0.01 | 40 | | | | | D | 2 | 2 | 8 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 8 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 8 | | |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JD,JH,BO,SC,BR, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Miestami burina, lieska. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 4.23 | 6.35 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

V hust. skup. BK prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | | 3 | | | 1.38 | 2 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | Z | 40 | 670-810 | 1 | | 05 | 600 |

**Rastový stupeň:** Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 24 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JD,SM,SC,BO, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Burina, černičie, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami redšia. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.38 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | A | 1 | 1 | 3.52 | 5.87 | 115 | 0.52 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 65 | 110 | 40 | 5 | SZ | 40 | 650-820 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 63 | 29 | 37 | 1.44 | 26 | | | | B | | 293 | 176 | 1033 | | 14.4 |
| JD | 23 | 31 | 46 | 2.17 | 28 | | | | C | | 140 | 84 | 493 | | 6.7 |
| SM | 9 | 35 | 47 | 2.40 | 32 | 42 | 3 | 1 | B | | 65 | 39 | 229 | | 2.6 |
| BO | 5 | 30 | 42 | 1.66 | 28 | | | | B | | 22 | 13 | 76 | | 0.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 227 | 136 | 798 | | 10.2 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 293 | 176 | 1033 | | 14.4 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 520 | 312 | 1831 | | 24.6 |

**Pôda:** Skalnatá, balvanitá, vyst. mat. hor. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Raždie, burina, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Na J okraji ochran. rázu, SM BK JD zmladenie, podrast. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z viac častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.54 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | | | | | 450 |
| 215 | | | | | 215 |
| 100 | | | | | 100 |
| 35 | | | | | 35 |
| 350 | | | | | 350 |
| 450 | | | | | 450 |
| 800 | | | | | 800 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 4 vých. obnovy 2 zásahy v des., a dorub nad očak. prirodz. zmlad., 1 vých. obnovy.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | | | 1.80 | 1.64 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SM | 0.18 | 0.02 | |
| BK | 1.62 | 1.62 | |

Obnovu ukončiť za 20r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 80%

SM 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.16ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | A | 1 | 2 | 0.59 | 5.87 | 50 | 0.10 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | SZ | 40 | 650-820 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 16 | 18 | 0.18 | 26 | | | | | | 230 | 23 | 135 | | 5.9 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 230 | 23 | 135 | | 5.9 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 230 | 23 | 135 | | 5.9 |

**Pôda:** Skalnatá, balvanitá, vyst. mat. hor. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Raždie, burina, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | 60 |
| | | | | | |
| 60 | | | | | 60 |
| 60 | | | | | 60 |

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | A | 1 | 3 | 1.76 | 5.87 | 20 | 0.30 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | SZ | 40 | 650-820 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Skalnatá, balvanitá, vyst. mat. hor. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Raždie, burina, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | A | 2 | | | 4.16 | 15 | 0.90 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | SZ | 40 | 650-820 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 4 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| SM | 35 | 4 | 6 | 0.01 | 36 | | | | | D | 1 | 1 | 4 | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | |

**Pôda:** **Ojedinelé dreviny:** BO,BR,SC,JD, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:**

**Zmiešanie:**

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 4.16 | 6.24 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V hust. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | A | 3 | | | 1.04 | 5 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | SZ | 40 | 650-820 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Odrastená kultúra. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 1 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| SM | 50 | 1 | | | 32 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JD,SC, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Tráva. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami redšia. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | A | 4 | | | 2.64 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | SZ | 40 | 650-820 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 26 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JD,SM, **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | B | | | | 0.72 | 60 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | Z | 30 | 790-820 | 1 | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy

**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 18 | 22 | 0.31 | 26 | | | | | | 150 | 150 | 108 | | 3.7 |
| SM | 35 | 23 | 27 | 0.54 | 32 | 21 | 3 | 1 | | | 132 | 132 | 95 | | 3.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 132 | 132 | 95 | | 3.0 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 150 | 150 | 108 | | 3.7 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 282 | 282 | 203 | | 6.7 |

**Pôda:** Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

**Prikrývka:** Černičie. **Hospodársky stav:** Rozčlen., BK JD zmladenie. Porast Pro Silva.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

### Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.72 | 0.72 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 20 | | | | 20 |

Prebierka.

### Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | | 1 | | | 14.94 | 90 | 0.77 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 18 | 110 | 40 | 7 | SZ | 40 | 590-810 | 1 | | | | | 05 | 400 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 63 | 31 | 40 | 1.56 | 32 | 42 | 3 | 1 | B | | 309 | 309 | 4615 | | 84.8 |
| BK | 37 | 26 | 35 | 1.15 | 28 | | | | C | | 127 | 127 | 1897 | | 37.9 |
| SC | | 31 | 41 | 1.40 | 32 | | | | B | | 2 | 2 | 30 | | |
| Ihličnatá | | 311 | 311 | 4645 | | | | | | | 311 | 311 | 4645 | | 84.8 |
| Listnatá | | 127 | 127 | 1897 | | | | | | | 127 | 127 | 1897 | | 37.9 |
| SPOLU | | 438 | 438 | 6542 | | | | | | | 438 | 438 | 6542 | | 122.7 |

**Pôda:** Skalnatá.
**Prikrývka:** Burina, tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BR,JS,JD, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., JH JD BK JS zmladenie, podrast. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.44 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | | | | | 1 000 |
| 480 | | | | | 480 |
| 5 | | | | | 5 |
| 1 005 | | | | | 1 005 |
| 480 | | | | | 480 |
| 1 485 | | | | | 1 485 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | | | 3.44 | 2.98 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.17 | 0.02 | |
| SM | 0.34 | 0.03 | |
| BK | 2.93 | 2.93 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
SM 15%
JD 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.46ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | | 2 | | | 0.36 | 30 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 18 | 110 | 40 | 7 | SZ | 35 | 590-810 | 1 | | | | | 05 | 400 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 80 | 10 | 11 | 0.04 | 30 | 21 | 5 | 1 | | | 71 | 71 | 25 | | 3.2 |
| BK | 20 | 8 | 10 | 0.03 | 24 | | | | | | 10 | 10 | 4 | | 0.6 |
| Ihličnatá | | 71 | 71 | 25 | | | | | | | 71 | 71 | 25 | | 3.2 |
| Listnatá | | 10 | 10 | 4 | | | | | | | 10 | 10 | 4 | | 0.6 |
| SPOLU | | 81 | 81 | 29 | | | | | | | 81 | 81 | 29 | | 3.8 |

**Pôda:** Miestami skalnatá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Z 2 častí.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.36 | 0.36 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | 28 | 35 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | | 3 | | | 0.11 | 1 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 70 | 120 | 40 | 7 | SZ | 40 | 590-810 | 1 | | | | | 05 | 400 |

**Rastový stupeň:** Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 0.5 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| SM | 25 | 0.5 | | | 32 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Skalnatá.
**Prikrývka:** Burina, tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JB, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Ošetrovanie proti burine: 0.02ha. Chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 20 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 0 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | | 1 | | | 17.75 | 80 | 0.80 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 18 | 100 | 40 | 5 | Z | 40 | 570-800 | 1 | | | | | 05 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 56 | 33 | 40 | 1.68 | 38 | 42 | 4 | 1 | B | | 356 | 356 | 6318 | | 118.5 |
| BK | 39 | 25 | 37 | 1.25 | 28 | | | | C | | 131 | 131 | 2325 | | 53.2 |
| BO | 5 | 30 | 41 | 1.59 | 34 | | | | B | | 27 | 27 | 479 | | 7.0 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 383 | 383 | 6797 | | 125.5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 131 | 131 | 2325 | | 53.2 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 514 | 514 | 9122 | | 178.7 |

**Pôda:** Miestami skalnatá, balvanitá.
**Prikrývka:** Burina, vys. byliny, malinčie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** LM,JS,JM,SC,BR, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** LM JH JD JS BK zmladenie, podrast. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.53 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 | | | | | 1 600 |
| 600 | | | | | 600 |
| 125 | | | | | 125 |
| 1 725 | | | | | 1 725 |
| 600 | | | | | 600 |
| 2 325 | | | | | 2 325 |

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 4 vých. obnovy 2 zásahy v des.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 | | | 4.53 | 3.92 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.23 | 0.02 | |
| SM | 0.45 | 0.05 | |
| BK | 3.85 | 3.85 | |

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
SM 10%
JD 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.61ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | | 2 | | | 0.24 | 15 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 40 | 5 | Z | 40 | 570-800 | 1 | | | | | 05 | 300 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 5 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Miestami skalnatá.
**Prikrývka:** Kroviny.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.24 | 0.48 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 85 | plošne |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 5 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** MAGURA | **Kód plánu:** EF096 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** MAGURA | **Lesný obvod:** B

**Platnosť PSL:** 2019 - 2028

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | | 3 | | | 0.71 | 3 | 1.00 | H | V | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 70 | 110 | 40 | 5 | Z | 40 | 570-800 | 1 | | | | | 05 | 300 |

**Rastový stupeň:** Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

**Lesná obl.:** 25 Strážovské vrchy, Súľovské vrchy
**podoblasť:** A Strážovské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:**

**Spôsob obhospodarovania:**

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha et. | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Ročný CBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 0.5 | | | 28 | | | | | A | | | | | |
| SM | 20 | 0.5 | | | 38 | | | | | D | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Jednotlivo skalnatá.
**Prikrývka:** Burina, tráva, vys. byliny.
**Vek, vznik:** Rôznov., na S 1/2 mladšia, z 2 častí.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.71 | 0.71 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Ošetrovanie proti burine: 0.09ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 70 | plošne |
| jd | 5 - 25 | hlúčikovito |
| sm | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | hlúčikovito |
| sc | 0 - 15 | hlúčikovito |
| db | 0 - 5 | jednotlivo |
| cl | 5 - 15 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 5 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.