

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE											Kód plánu: SL043											Obhospodarovateľ lesa: ---											LHC: SLOVENSKÁ LUPČA											Lesný obvod: E										
Platnosť PSL: 2010 - 2019											Opis porastu											Plán ťažby a výchovy											Plán zalesňovania																					
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D r e v i n a	Z a s t ů p.	Stredný kmeň			B o n i t a	Poškodenie			F o r m a	P ō v o d	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																
2504		1			8.42	115	0.66	H	V							Výška	Hrúbka	Objem		D r u h	R o z s a h	I n t e n z.	F o r m a	P ō v o d	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]																																												
511 98	110	40	5	V	55	850-975	2						10	22																																								
Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina.											Stupeň ohrozenia: Mierny ohrozený porast																																											
HSLT:511 Živné jedľové bučiny											Funk.typ: protierózne-produkčný																																											
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																						
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																						
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																						
Evid. kód ZRM:																																																						
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry											Územie európskeho významu:																																											
											Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																											
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																						
Pôda: Miestami skalnatá.											Ojedinelé dreviny: JB,BO,OS,											Špecifikum:											Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., založiť ďalšie 1 vých. obnovy postupovať na SZ.																					
Prikryvka: Miestami tráva.											Hospodársky stav:																																											
Vek, vznik: Rôznov.																																																						
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																						

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE											Kód plánu: SL043											Obhospodarovateľ lesa: ---											LHC: SLOVENSKÁ LUPČA											Lesný obvod: E										
Platnosť PSL: 2010 - 2019											Opis porastu											Plán ťažby a výchovy											Plán zalesňovania																					
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D r e v i n a	Z a s t ů p.	Stredný kmeň			B o n i t a	Poškodenie			F o r m a	P ō v o d	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																
2504		2			3.79	10	0.90	H	V						Výška	Hrúbka	Objem		D r u h	R o z s a h	I n t e n z.	F o r m a	P ō v o d	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Prvé	Opak.																				
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]																																												
511 65	120	30	5	V	55	850-975	2						10	22																																								
Rastový stupeň: Mladina.											Stupeň ohrozenia: Neohrozený porast																																											
HSLT:511 Živné jedľové bučiny											Funk.typ: protierózne-produkčný																																											
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																						
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																						
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																						
Evid. kód ZRM:																																																						
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry											Územie európskeho významu:																																											
											Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																											
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																						
Pôda: Miestami skalnatá.											Ojedinelé dreviny: JL,JB,SC,BR,											Špecifikum:											V mladš. skup. prečistka, vo vyspelejš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.																					
Prikryvka: Tráva, malinčie, čerňičie.											Hospodársky stav:																																											
Vek, vznik: Rôznov.																																																						
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																						

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE											Kód plánu: SL043											Obhospodarovateľ lesa: ---											LHC: SLOVENSKÁ LUPČA											Lesný obvod: E										
Platnosť PSL: 2010 - 2019											Opis porastu											Plán ťažby a výchovy											Plán zalesňovania																					
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D r e v i n a	Z a s t ů p.	Stredný kmeň			B o n i t a	Poškodenie			F o r m a	P ō v o d	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																
2505					2.69	40	0.80	H	V						Výška	Hrúbka	Objem		D r u h	R o z s a h	I n t e n z.	F o r m a	P ō v o d	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Prvé	Opak.																				
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]																																												
323 83	60	20	5	V	50	675-800	2						07	5																																								
Rastový stupeň: Žrdkovina.											Stupeň ohrozenia: Neohrozený porast																																											
HSLT:323 Jaseňové jelšiny											Funk.typ: vodohospodársko-produkčný																																											
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																						
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																						
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																						
Evid. kód ZRM:																																																						
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry											Územie európskeho významu:																																											
											Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																											
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																						
Pôda: Miestami zamokrená.											Ojedinelé dreviny: JS,											Špecifikum:											Okrem redš. skup. na V prebierka.																					
Prikryvka:											Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na V 1/3 redšia.																																											
Vek, vznik:																																																						
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																						

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE												Kód plánu: SL043												Obhospodarovateľ lesa: ---												LHC: SLOVENSKÁ LUPČA												Lesný obvod: E											
Platnosť PSL: 2010 - 2019												Opis porastu												Plán ťažby a výchovy												Plán zalesňovania																							
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Dr	Zastúpenie	Stredný kmeň			Bonita	Poškodenie	F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.		Z celkovej plochy očakávané prirodz. zmlad.		Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																					
2506				2.73	35	0.80	H	V								Výška	Hrúbka	Objem					Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Prvé	Opak.																										
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			Výška [%]	Rozsah [%]	Intenz. [%]																																												
511	21	110	30	5	V	30	675-725	2				04	5																																														
Rastový stupeň: Žrdkovina.												Stupeň ohrozenia: Miernie ohrozený porast												SM 65 12 13 0.07 30												87 87 237												47											
HSLT:511 Živné jedľové bučiny												Funk.typ: protierôzno-produkčný												BK 15 10 10 0.03 24												12 12 33												3											
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																								JL 10 14 18 0.15 16												10 10 27												3											
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																								JH 10 12 12 0.06 28												12 12 33												3											
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																											
Evid. kód ZRM:																																																											
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry												Územie európskeho významu:																																															
												Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																															
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																								Ihličnatá												87 87 237												47											
																								Listnatá												34 34 93												9											
																								SPOLU												121 121 330												56											
Pôda: Miestami skalnatá.												Ojedinelé dreviny: JS,												Špecifikum:												Prebierka.																							
Prikrývka:												Hospodársky stav:																																															
Vek, vznik: Rôznov.																																																											
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																											

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE												Kód plánu: SL043												Obhospodarovateľ lesa: ---												LHC: SLOVENSKÁ LUPČA												Lesný obvod: E																							
Platnosť PSL: 2010 - 2019												Opis porastu												Plán ťažby a výchovy												Plán zalesňovania																																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Dr	Zastúpenie	Stredný kmeň			Bonita	Poškodenie	F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.		Z celkovej plochy očakávané prirodz. zmlad.		Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																																	
2507		1	1	1.76	2.52	115	0.66	H	V							Výška	Hrúbka	Objem					Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Prvé	Opak.																																						
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			Výška [%]	Rozsah [%]	Intenz. [%]																																																								
511	98	110	40	5	V	55	600-750	2				10	30																																																										
Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina.												Stupeň ohrozenia: Miernie ohrozený porast												JD 44 30 45 2.01 28												61 3 1 C												306 214 539												450											
HSLT:511 Živné jedľové bučiny												Funk.typ: protierôzno-produkčný												SM 29 30 45 1.86 28												1 1 C												201 141 355												300											
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																								BK 27 29 39 1.61 26												1 B												137 96 242												200											
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																																							
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																																							
Evid. kód ZRM:																																																																							
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry												Územie európskeho významu:																																																											
												Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																																											
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																								Ihličnatá												507 355 894												750																							
																								Listnatá												137 96 242												200																							
																								SPOLU												644 451 1 136												950																							
Pôda: Miestami skalnatá, balvanitá.												Ojedinelé dreviny: JB,JH,BR,												Špecifikum:												Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., postupovať na J.																																			
Prikrývka: Miestami lieska.												Hospodársky stav:																																																											
Vek, vznik: Rôznov.																																																																							
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																																							

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE												Kód plánu: SL043												Obhospodarovateľ lesa: ---												LHC: SLOVENSKÁ LUPČA												Lesný obvod: E											
Platnosť PSL: 2010 - 2019												Opis porastu												Plán ťažby a výchovy												Plán zalesňovania																							
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Dr	Zastúpenie	Stredný kmeň			Bonita	Poškodenie	F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.		Z celkovej plochy očakávané prirodz. zmlad.		Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																					
2507		1	2	0.76	2.52	20	0.30	H	V							Výška	Hrúbka	Objem					Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Prvé	Opak.																										
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			Výška [%]	Rozsah [%]	Intenz. [%]																																												
511	97	120	30	5	V	55	600-750	2				10	30																																														
Rastový stupeň: Mladina.												Stupeň ohrozenia: Miernie ohrozený porast												BK 60 6 26												A																							
HSLT:511 Živné jedľové bučiny												Funk.typ: protierôzno-produkčný												JH 40 6 26												A																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																											
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																											
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																											
Evid. kód ZRM:																																																											
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry												Územie európskeho významu:																																															
												Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																															
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																								Ihličnatá																																			
																								Listnatá																																			
																								SPOLU																																			
Pôda: Miestami skalnatá, balvanitá.												Ojedinelé dreviny: JD,SM,JB,BR,												Špecifikum:												Bez zásahu.																							
Prikrývka: Miestami lieska.												Hospodársky stav:																																															
Vek, vznik: Rôznov.																																																											
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																											

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE		Kód plánu: SL043				Obhospodarovateľ lesa: ---				LHC: SLOVENSKÁ LUPČA				Lesný obvod: E																	
Platnosť PSL: 2010 - 2019		Opis porastu												Plán ťažby a výchovy						Plán zalesňovania											
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Drevina		Zásoba		Prečistková plocha		Prebiehová plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba				
2507	2			2.68	20	0.80	H	V					Dr	Z	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Na liehavosť	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.								
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m³]	Bonita	Poškodenie [%]	Fakt.	Pôvod	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
Rastový stupeň: Mladina. Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast																															
HSLT: 511 Živné jedľové bučiny Funkt. typ: protierózno-produkčný																															
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																															
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																															
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																															
Evid. kód ZRM:																															
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry Územie európskeho významu: Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																															
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																															
Pôda: Miestami skalnatá. Ojedinelé dreviny: JB,JD, Špecifikum:																															
Príkryvka: Miestami tráva. Hospodársky stav:																															
Vek, vznik: Rôznov.																															
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																															
Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.																															
Cieľová štruktúra porastu																															
3 vrstvová																															
Cieľové drevinové zloženie																															
Dr Zastúpenie Zmiešanie																															
BK 40 - 50 plošne																															
SM 10 - 20 skupinovit																															
JD 15 - 25 hlúčikovit																															
sc 0 - 5 jednotliv																															
CL 15 - 20 jednotlivo																															

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE		Kód plánu: SL043				Obhospodarovateľ lesa: ---				LHC: SLOVENSKÁ LUPČA				Lesný obvod: E																	
Platnosť PSL: 2010 - 2019		Opis porastu												Plán ťažby a výchovy						Plán zalesňovania											
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Drevina		Zásoba		Prečistková plocha		Prebiehová plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba				
2507	3			2.50	10	1.00	H	V					Dr	Z	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Na liehavosť	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.								
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m³]	Bonita	Poškodenie [%]	Fakt.	Pôvod	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
Rastový stupeň: Mladina. Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast																															
HSLT: 511 Živné jedľové bučiny Funkt. typ: protierózno-produkčný																															
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																															
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																															
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																															
Evid. kód ZRM:																															
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry Územie európskeho významu: Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																															
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																															
Pôda: Miestami skalnatá. Ojedinelé dreviny: JB,JD, Špecifikum:																															
Príkryvka: Miestami tráva. Hospodársky stav:																															
Vek, vznik: Rôznov.																															
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																															
Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.																															
Cieľová štruktúra porastu																															
3 vrstvová																															
Cieľové drevinové zloženie																															
Dr Zastúpenie Zmiešanie																															
BK 40 - 50 plošne																															
SM 20 - 30 hlúčikovit																															
JD 10 - 30 hlúčikovit																															
sc 0 - 5 jednotliv																															
cl 0 - 10 jednotlivo																															

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE		Kód plánu: SL043				Obhospodarovateľ lesa: ---				LHC: SLOVENSKÁ LUPČA				Lesný obvod: E																	
Platnosť PSL: 2010 - 2019		Opis porastu												Plán ťažby a výchovy						Plán zalesňovania											
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Drevina		Zásoba		Prečistková plocha		Prebiehová plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba				
2508				8.47	105	0.66	H	V					Dr	Z	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Na liehavosť	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.								
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m³]	Bonita	Poškodenie [%]	Fakt.	Pôvod	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																															
HSLT: 556 Kamenité jedľovo-/bukové/ smrečiny Funkt. typ: protierózno-produkčný																															
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																															
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																															
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																															
Evid. kód ZRM:																															
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry Územie európskeho významu: Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																															
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																															
Pôda: Miestami skalnatá, balvanitá. Ojedinelé dreviny: JB, Špecifikum:																															
Príkryvka: Čučoriedie. Hospodársky stav:																															
Vek, vznik: Rôznov., veľmi rôznov.																															
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																															
Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy postupovať na SV.																															
Obnovu ukončiť za 30r.																															
Obnovné zastúpenie:																															
SM 50% SC 10%																															
BK 20%																															
JD 20%																															
Cieľová štruktúra porastu																															
2 až 3 vrstvová																															
Cieľové drevinové zloženie																															
Dr Zastúpenie Zmiešanie																															
SM 40 - 50 plošne																															
BK 10 - 15 hlúčikovit																															
JD 20 - 30 hlúčikovit																															
jh 5 - 15 jednotliv																															
sc 5 - 10 jednotliv																															

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE														Kód plánu: SL043										Obhospodarovateľ lesa: ---										LHC: SLOVENSKÁ LUPČA										Lesný obvod: E									
Platnosť PSL: 2010 - 2019														Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D r e v i n a	Z a s t ů p.	Stredný kmeň			B o n i t a	Poškodenie			F e o t y p.	P ō v o d	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba															
2512				9.54	10	0.90	H	V					Výška	Hrúbka	Objem		D r u h	R o z s a h [%]	I n t e n z. [%]					Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb. [%]	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.												
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			50	4		36							B																														
505 18	110	30	5	J	25	750-850	2					04																																									
Rastový stupeň: Mladina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:505 Kyslé jedľové bučiny														Funk.typ: protierózne-produkčný																																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																					
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry														Územie európskeho významu:																																							
														Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																							
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:										Špecifikum:										Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP, rozčleniť.																			
Prikrývka: Tráva, čučoriedie.														Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na JZ pri ceste vyspelejšia.																																							
Vek, vznik: V strede mladšia.																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																					

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE														Kód plánu: SL043										Obhospodarovateľ lesa: ---										LHC: SLOVENSKÁ LUPČA										Lesný obvod: E									
Platnosť PSL: 2010 - 2019														Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D r e v i n a	Z a s t ů p.	Stredný kmeň			B o n i t a	Poškodenie			F e o t y p.	P ō v o d	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba															
2513		1	1	1.40	1.75	105	0.53	H	V				Výška	Hrúbka	Objem		D r u h	R o z s a h [%]	I n t e n z. [%]					Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb. [%]	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.												
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			42	29	36	1.29	28						C																														
505 26	110	40	5	J	45	775-860	2					07																																									
Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:505 Kyslé jedľové bučiny														Funk.typ: protierózne-produkčný																																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																					
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry														Územie európskeho významu:																																							
														Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																							
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:										Špecifikum:										Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 1 vých. obnovy postupovať na Z.																			
Prikrývka:														Hospodársky stav: Rozpr. okr. clon. rub.																																							
Vek, vznik: Rôznov.																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																					

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE														Kód plánu: SL043										Obhospodarovateľ lesa: ---										LHC: SLOVENSKÁ LUPČA										Lesný obvod: E									
Platnosť PSL: 2010 - 2019														Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D r e v i n a	Z a s t ů p.	Stredný kmeň			B o n i t a	Poškodenie			F e o t y p.	P ō v o d	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba															
2513		1	2	0.35	1.75	20	0.20	H	V				Výška	Hrúbka	Objem		D r u h	R o z s a h [%]	I n t e n z. [%]					Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb. [%]	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.												
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			70	2		26							A																														
505 62	120	30	5	J	45	775-860	2					07																																									
Rastový stupeň: Mladina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:505 Kyslé jedľové bučiny														Funk.typ: protierózne-produkčný																																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																					
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry														Územie európskeho významu:																																							
														Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																							
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:										Špecifikum:										Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.																			
Prikrývka:														Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.																																							
Vek, vznik: Z prír. obnovy.																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																					

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE														Kód plánu: SL043										Obhospodarovateľ lesa: ---										LHC: SLOVENSKÁ LUPČA										Lesný obvod: E									
Platnosť PSL: 2010 - 2019														Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Dr	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.		Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.		Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
2513		2			1.02	20	1.00	H	V							Výška	Hrúbka	Objem	ita	Dr	R	I	o	o	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			ina	ú p. [%]	[m]	[cm]	[m³]		h	o	s	a	h	h																													
505	19	110	30	5	J	45	775-860	2					07	12																																							
Rastový stupeň: Mladina.														Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast																																							
HSLT:505 Kyslé jedľové bučiny														Funk.typ: protierózno-produkčný																																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																					
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry														Územie európskeho významu:																																							
														Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																							
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:										Špecifikum:										Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.																			
Prikrývka: Tráva, čučoriedie.														Hospodársky stav: Nerovnom. vysp.																																							
Vek, vznik:																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																					

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE														Kód plánu: SL043										Obhospodarovateľ lesa: ---										LHC: SLOVENSKÁ LUPČA										Lesný obvod: E									
Platnosť PSL: 2010 - 2019														Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Dr	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.		Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.		Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
2513		3			1.08	10	1.00	H	V							Výška	Hrúbka	Objem	ita	Dr	R	I	o	o	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			ina	ú p. [%]	[m]	[cm]	[m³]		h	o	s	a	h	h																													
505	70	120	30	5	J	45	775-860	2					07	15																																							
Rastový stupeň: Mladina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:505 Kyslé jedľové bučiny														Funk.typ: protierózno-produkčný																																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																					
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry														Územie európskeho významu:																																							
														Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																							
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:										Špecifikum:										Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.																			
Prikrývka: Tráva, malinčie, čerňoch.														Hospodársky stav: Nerovnom. vysp.																																							
Vek, vznik:																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																					

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE														Kód plánu: SL043										Obhospodarovateľ lesa: ---										LHC: SLOVENSKÁ LUPČA										Lesný obvod: E									
Platnosť PSL: 2010 - 2019														Opis porastu										Plán ťažby a výchovy										Plán zalesňovania																			
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	Dr	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby		Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.		Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.		Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba													
2514	A				7.12	15	1.00	H	V							Výška	Hrúbka	Objem	ita	Dr	R	I	o	o	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná	Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]			ina	ú p. [%]	[m]	[cm]	[m³]		h	o	s	a	h	h																													
505	16	110	30	5	J	25	725-775	2					04	30																																							
Rastový stupeň: Žrdkovina.														Stupeň ohrozenia: Stredne ohrozený porast																																							
HSLT:505 Kyslé jedľové bučiny														Funk.typ: protierózno-produkčný																																							
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy																																																					
podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh																																																					
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:																																																					
Evid. kód ZRM:																																																					
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry														Územie európskeho významu:																																							
														Chránené vtáčie územie: Nízke Tatry																																							
Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.																																																					
Pôda:														Ojedinelé dreviny:										Špecifikum:										Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP, rozčleniť.																			
Prikrývka: Tráva.														Hospodársky stav: Nerovnom. vysp.																																							
Vek, vznik: Rôznov., miestami mladšie skupiny.																																																					
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																					

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE													Kód plánu: SL043											Obhospodarovateľ lesa: ---				LHC: SLOVENSKÁ ĽUPČA				Lesný obvod: E																						
Platnosť PSL: 2010 - 2019													Opis porastu													Plán ťažby a výchovy							Plán zalesňovania																					
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																	
2516	B			3.30	35	0.80	H	V					r	a	Výška	Hrúbka	Objem	n	o	o	r	o	o	N	N	N	K	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Na liehavosť	Ťažb. plocha				Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]	Prvé	Opak.													
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	n	a	[%]	p.	[m]	[cm]	[m³]	a	r	h	o	z	o	o	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.																
Rastový stupeň: Žrdkovina. Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast													SM	40	15	16	0.13	34	22	2	1				75	75	248																											
HSLT:511 Živné jedľové bučiny Funk.typ: protierózne-produkčný													BK	30	10	14	0.07	24	22	1	1				25	25	83																											
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh													JH	15	13	15	0.10	30	22	1	1				20	20	66																											
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:													BR	10	9	11	0.02	12								2	2	7																										
Evid. kód ZRM:													JD	5	16	15	0.13	38	22	1	1				11	11	36																											
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry Územie európskeho významu:													Ihličnatá												86	86	284																											
Ochr.pásma vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.													Listnatá														47	47	156																									
Pôda:													SPOLU											133	133	440																												
Prikrývka: Raždie. Ojedinelé dreviny: JS,JM,JL, Špecifikum:																										Prebierka.																												
Vek, vznik: Rôznov. Hospodársky stav:																																																						
Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																						

Cieľová štruktúra porastu		
3 vrstvová		
Cieľové drevinové zloženie		
Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 50	plošne
SM	20 - 30	hlúčikovito
JD	10 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
cl	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BRUSNO - ŠTÁTNE													Kód plánu: SL043											Obhospodarovateľ lesa: ---				LHC: SLOVENSKÁ ĽUPČA				Lesný obvod: E																												
Platnosť PSL: 2010 - 2019													Opis porastu													Plán ťažby a výchovy							Plán zalesňovania																											
Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI	D	Z	Stredný kmeň			B	Poškodenie			F	P	Zásoba				Prečistková plocha		Prebierková plocha		Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy		Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba																							
2516	C			3.76	20	0.80	H	V					r	a	Výška	Hrúbka	Objem	n	o	o	r	o	o	N	N	N	K	Skutočná	Násobná	Skutočná	Násobná		Na liehavosť	Ťažb. plocha				Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]	Prvé	Opak.																			
Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]	n	a	[%]	p.	[m]	[cm]	[m³]	a	r	h	o	z	o	o	Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu	Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.																						
Rastový stupeň: Mladina. Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast													BK	40	6		30								A																																			
HSLT:511 Živné jedľové bučiny Funk.typ: protierózne-produkčný													JH	35	7	8	0.01	30							B																																			
Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy podoblast': B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh													BR	10	8	9	0.01	18							A																																			
Uznávaný zdroj reprod. materiálu:													SM	10	8	9	0.02	38							B																																			
Evid. kód ZRM:													SC	5	10	12	0.04	32							B																																			
Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry Územie európskeho významu:													Ihličnatá													9	9	34																																
Ochr.pásma vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.													Listnatá														10	10	38																															
Pôda: Miestami skalnatá. Ojedinelé dreviny: JM,JB, Špecifikum:													SPOLU													19	19	72																																
Prikrývka: Hospodársky stav:																										Prečistka.																																		
Vek, vznik: Rôznov. Zmiešanie: Zmieš. jednotliv. až skup.																																																												

Cieľová štruktúra porastu		
3 vrstvová		
Cieľové drevinové zloženie		
Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 50	plošne
SM	10 - 20	skupinovito
JD	15 - 25	hlúčikovito
sc	0 - 5	jednotlivo
CL	15 - 20	jednotlivo