Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
646			1	1.50	1.87	105	0.73	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	SV	20	705-735	1		01	300

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	83	30	35	1.32	30				B		464	371	694		9.7
JD	8	31	42	1.84	30				C		53	43	80		1.2
JH	8	30	35	1.32	30				C		41	33	62		0.9
SM	1	34	48	2.41	34				C		11	9	17		0.1
Ihličnatá		64	52	97											1.3
Listnatá		505	404	756											10.6
SPOLU		569	456	853											11.9

Pôda: Skalnatá, miestami zbrázd. výmoľ.

Prikrývka:

Vek, vznik: Z 3 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami zápoj medzernatý, a zmladenie, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.36		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
200					200
200					200
200					200

Stromový účelový rub, skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.36			0.36	0.36	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.03	0.03	
JH	0.04	0.04	
BK	0.29	0.29	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť. Obn. z prir. zml.

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :

BK 85%

JD 5%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
646			2	0.37	1.87	35	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	SV	20	705-735	1		01	300

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	90	15	15	0.12	32						171	34	64		4.4
JH	10	15	15	0.12	32						19	4	7		0.5
Ihličnatá															
Listnatá		190	38	71											4.9
SPOLU		190	38	71											4.9

Pôda: Skalnatá, miestami zbrázd. výmoľ.

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov., mladšie skupiny, a staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: SM,

Špecifikum:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
663		1	1	5.98	10.20	100	0.71	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	JV	40	895-1090	1		04	400

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	88	29	35	1.28	28				B		576	338	3449		54.2
JH	9	28	33	1.09	28				B		56	33	337		5.5
JD	3	35	49	2.79	34	61	1	1	C		32	19	194		2.7
Ihličnatá		32	19	194											2.7
Listnatá		632	371	3786											59.7
SPOLU		664	390	3980											62.4

Pôda: Na SV vyst. mat. hor.

Prikrývka: Vys. byliny.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Zápoj medzernatý, na SV ochran. rázu, rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.21		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
730					730
50					50
20					20
20					20
780					780
800					800

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 1 výš. por., 2 zásahy v des., v redších skup. dorub nad očak. prirodz. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.03			1.03	0.80	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.10	0.05	
JH	0.21	0.17	
BK	0.72	0.58	

Ošetrovanie proti burine: 0.23ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :

BK 65%

JH 30%

JD 5%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
663		1	2	2.53	10.20	45	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	JV	40	895-1090	1		04	400

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	17	18	0.19	30						210	52	531		25.5
JH	20	15	16	0.13	28						53	13	133		6.8
JD	10	16	16	0.15	30						32	8	82		4.7
Ihličnatá											32	8	82		4.7
Listnatá											263	65	664		32.3
SPOLU											295	73	746		37.0

Pôda: Na SV vyst. mat. hor. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
663		1	3	1.69	10.20	5	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	JV	40	895-1090	1		04	400

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	0.5			28					A					
JH	50	0.5			28					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Na SV vyst. mat. hor. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z prir. obnovy.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Bez zásahu.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
663		2			1.80	5	0.72	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	30	5	JV	40	895-1090	1		04	400

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	1			28					B					
JS	20	2			30					A					
JH	20	2			28					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** SM, **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny, černičie. **Hospodársky stav:** Na Z vyspelejšia, a skup. SM. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Miestami staršie jedince predrastky.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.15	0.15		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Na Z prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
		0.50	0.50		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.15		
BK	0.35		

Ošetrovanie proti burine: 0.50ha. Vylepšiť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 50	plošne
CL	20 - 30	skupinovito
JD	15 - 25	skupinovito
SM	10 - 20	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m^3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
672			1	5.47	6.44	105	0.81	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	110	60	7	JV	60	1000-1160	1		10	700

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	92	27	35	1.19	26	11	1	3	C		434	369	2377		37.4
JH	5	25	31	0.86	24				C		25	21	135		2.0
JD	1	27	42	1.58	26	52	1	2	C		7	6	39		0.5
SM	1	34	60	3.62	34				C		7	6	39		0.6
BH	1	24	28	0.57	24				C		2	2	13		0.4
Ihličnatá	14	12	78	1.1											
Listnatá	461	392	2525	39.8											
SPOLU	475	404	2603	40.9											

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.29		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
550			100		650
50					50
20					20
20					20
620			100		720

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.29			1.29	1.08	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.13		
JH	0.13	0.13	
JD	0.19	0.19	
BK	0.84	0.76	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70% JH 10%
JD 10%
SM 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.21ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	5 - 15	jednotlivo

Pôda: Skalnatá, na Z bralá.
Prikrývka: Miestami vys. byliny.
Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami z výml. 1.gen.
Zmiešanie: JD JH BH SM jednotl. primieš.

Ojedinelé dreviny:
Špecifikum:
Hospodársky stav: Na Z slab. vzrastu, zakm. nerovnom., čiastoč. rozčlen., rozpr. mal. clon. rub., na Z 1/3 ochran. rázu. Porast Pro Silva. v stede po zasahu.

Mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., na J presvetliť, na ostat. pl. dorub nad očak. prirodz. zmlad., rozčleniť, na Z stromový účelový rub.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
672			2	0.97	6.44	45	0.15	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 97	110	60	7	JV	60	1000-1160	1		10	700

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	75	20	19	0.25	34						226	34	219		9.7
JH	15	21	21	0.32	34						47	7	45		1.9
JD	10	16	26	0.37	30						27	4	26		1.5
Ihličnatá	27	4	26	1.5											
Listnatá	273	41	264	11.6											
SPOLU	300	45	290	13.1											

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 75	plošne
CL	15 - 35	skupinovito
jd	5 - 20	hlúčikovito
sm	0 - 15	jednotlivo

Pôda: Skalnatá, na Z bralá.
Prikrývka: Miestami vys. byliny.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny:
Špecifikum:
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami v trsoch. Porast Pro Silva.

Bez zásahu.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
683					6.19	65	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 65	110	60	7	SV	40	955-1095	1		04	300

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	21	22	0.36	28				C		157	157	972		28.7
SM	30	23	26	0.51	30				C		125	125	774		22.2
JD	20	23	24	0.47	30				C		81	81	501		15.4
Ihličnatá	206	206	1275	37.6											
Listnatá	157	157	972	28.7											
SPOLU	363	363	2247	66.3											

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		6.19	6.19

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		58	16

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	180		22		202
	108		17		125
	72		11		83
	180		28		208
	180		22		202
	360		50		410

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 60	ostrovčekovit
JD	15 - 30	skupinovito
SM	15 - 25	skupinovito
CL	10 - 30	hlúčikovito

Pôda: Skalnatá.
Prikrývka:
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. plošné.

Ojedinelé dreviny:
Špecifikum:
Hospodársky stav: Na S a na V 1/3 BK podrast. Porast Pro Silva.

Prebierka, dokončiť rozčlen.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
690	B				7.89	60	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 65	110	60	5	SV	25	780-870	1		04	270

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	23	26	0.55	32						206	206	1626		50.3
JD	15	25	26	0.60	32						62	62	489		17.5
SM	15	24	26	0.53	34						71	71	560		16.7
JH	10	22	24	0.45	30						32	32	253		7.9
Ihličnatá											133	133	1049		34.2
Listnatá											238	238	1879		58.2
SPOLU											371	371	2928		92.4

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		7.89	7.89

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		48	13

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	227				227
	57				57
	57				57
	38				38
	114				114
	265				265
	379				379

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
691	A		1	5.97	7.02	65	0.85	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	SV	40	775-845	1		04	250

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	22	25	0.49	28				B		245	208	1461		43.0
JH	20	21	23	0.39	28				B		69	59	414		12.3
SM	10	19	20	0.25	26	21	1	2	C		37	31	218		6.8
Ihličnatá											37	31	218		6.8
Listnatá											314	267	1875		55.3
SPOLU											351	298	2093		62.1

Pôda: Plytká, skalnatá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. skup.

Ojedinelé dreviny: JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		5.37	5.37

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		48	14

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	170		23		193
	51		7		58
	36		3		39
	36		3		39
	221		30		251
	257		33		290

Prebierka, okrem redš. skup. dokončiť rozčlen.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
691	A		2	1.05	7.02	25	0.15	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	SV	40	775-845	1		04	250

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	90	8	8	0.02	28						53	8	56		
JH	10	8	6	0.01	28						7	1	7		
Ihličnatá															
Listnatá											60	9	63		
SPOLU											60	9	63		

Pôda: Plytká, skalnatá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m^3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
698		1	1	2.82	3.53	95	0.70	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 15	100	60	5	V	35	945-1035	1		04	200

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	85	35	44	2.13	36				B		628	502	1773		26.3
JH	5	30	42	1.94	30				C		24	19	67		1.1
BK	5	28	43	1.91	28				C		21	17	60		1.1
SC	5	32	44	1.64	32				B		28	22	78		1.0
Ihličnatá											656	524	1851		27.3
Listnatá											45	36	127		2.2
SPOLU											701	560	1978		29.5

Pôda: Skalnatá.

Prikrývka: Burina.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Jednotl. primieš.

Ojedinelé dreviny: JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., v redších skup. BK SM JD zmladenie, rozpr. nesyst. ťaž., rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.42		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
290					290
5					5
5					5
5					5
295					295
10					10
305					305

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.42			0.42	0.42	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.08	0.08	
BK	0.13	0.13	
SM	0.21	0.21	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :

BK 50% SM 30%

JD 10%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	30 - 40	ostrovčekovit
SM	20 - 30	skupinovito
JD	15 - 25	hlúčikovito
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
698		1	2	0.71	3.53	55	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 16	100	60	7	V	35	945-1035	1		04	200

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	50	22	22	0.36	32						215	43	152		5.4
BK	30	25	24	0.50	34						124	25	88		2.6
JD	10	12	12	0.06	28						20	4	14		1.0
JH	10	22	18	0.25	32						35	7	25		0.8
Ihličnatá											235	47	166		6.4
Listnatá											159	32	113		3.4
SPOLU											394	79	279		9.8

Pôda: Skalnatá.

Prikrývka: Burina.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Jednotl. primieš.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 60	ostrovčekovit
SM	20 - 35	skupinovito
JD	10 - 25	jednotlivo
CL	10 - 25	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
698		2			0.13	20	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 65	110	60	7	V	35	945-1035	1		04	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	8	7	0.01	32					A	25	25	3		
JD	20	9	8	0.02	40					A	15	15	2		0.5
SM	10	8	8	0.01	38					A	7	7	1		0.2
Ihličnatá											22	22	3		0.7
Listnatá											25	25	3		
SPOLU											47	47	6		0.7

Pôda: Kamenitá.

Prikrývka:

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BR, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.13	0.13		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 60	ostrovčekovit
JD	15 - 30	skupinovito
SM	15 - 25	skupinovito
CL	10 - 30	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
698		3			1.02	5	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	110	60	7	V	35	945-1035	1		04	200

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	80	0.5			28					A
JH	10	0.5			30					A
JD	10	0.5			28					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.27		0.27		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.11		
BK	0.16		

Ošetrovanie proti burine: 0.27ha. Na J medzery zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	5 - 15	jednotlivo

Pôda:

Prikrývka: Miestami malinčie, černičie.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. plošné.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Na J medzery. Porast Pro Silva.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
702	A		1	8.36	9.29	90	0.73	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	V	40	845-925	1		04	200

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	54	32	46	2.51	34				B		253	228	2117		37.3
JH	16	30	44	2.15	32				B		71	64	594		10.6
JD	15	34	52	3.02	36				B		100	90	836		14.3
SM	14	36	52	2.98	38				B		93	84	780		12.9
BH	1	30	43	1.73	32				C		6	5	46		0.7
JS		25	48	1.74	26				C		1	1	9		
LM		32	55	3.69	34				B		2	2	19		
Ihličnatá											193	174	1616		27.2
Listnatá											333	300	2785		48.6
SPOLU											526	474	4401		75.8

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.13		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
300					300
85					85
100					100
100					100
5					5
10					10
200					200
400					400
600					600

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.13			1.13	0.99	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.11	0.11	
JD	0.17	0.17	
SM	0.17	0.17	
BK	0.68	0.54	

Ošetrovanie proti burine: 0.14ha. Po ťažbe zalesniť.

Obnovu ukončiť za 50r.

Obnovné zastúpenie :

BK 65% SM 10%

JD 15%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Pôda: Na V zamokrená.

Prikrývka: V medzerách vys. byliny.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Miestami JS JH BK JD SM zmladenie, rozčlen. Porast Pro Silva.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
702	A		2	0.93	9.29	40	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 71	110	60	7	V	40	845-925	1		04	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	17	17	0.17	32						190	19	176		9.5
JD	10	15	17	0.16	32						20	2	19		1.6
SM	5	20	18	0.22	38						20	2	19		1.0
JH	5	17	17	0.17	32						10	1	9		0.6
Ihličnatá											40	4	38		2.6
Listnatá											200	20	185		10.1
SPOLU											240	24	223		12.7

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	15 - 20	jednotlivo
Ol	10 - 15	jednotlivo

Pôda: Na V zamokrená.

Prikrývka: V medzerách vys. byliny.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
703			1	1.54	1.93	85	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	V	45	910-950	1		07	150

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	30	48	2.59	32				B		385	307	593		10.9
JH	20	27	41	1.67	30				C		99	79	153		3.0
SM	10	37	69	5.14	40				C		90	72	139		2.3
Ihličnatá		90	72	139							20				20
Listnatá		484	386	746							120				140
SPOLU		574	458	885							140				160

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JS,SC,JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., zakm. nerovnom., miestami BK JH JD zmladenie. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.24		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
100			20		120
20					20
20					20
20					20
140			20		140
140			20		160

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.24			0.24	0.24	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.02	0.02	
JD	0.02	0.02	
BK	0.20	0.20	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70%

JD 10%

JH 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
703			2	0.39	1.93	35	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	V	45	910-950	1		07	150

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	16	17	0.16	34						128	26	50		3.2
JH	30	16	17	0.16	34						64	13	25		1.6
SM	5	14	16	0.12	34						10	2	4		0.3
JD	5	15	16	0.14	36						15	3	6		0.4
Ihličnatá		25	5	10											0.7
Listnatá		192	39	75											4.8
SPOLU		217	44	85											5.5

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** BH, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
706					6.15	75	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	JV	25	800-885	1		04	200

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	33	42	2.13	38				B		232	232	1426		30.0
SM	25	36	50	2.77	42				B		180	180	1107		21.2
JD	10	36	48	2.78	40				B		65	65	400		8.6
JH	10	32	38	1.67	38				B		46	46	283		6.0
JS	5	36	44	2.24	38				A		23	23	141		3.0
Ihličnatá		245	245	1507											29.8
Listnatá		301	301	1850											39.0
SPOLU		546	546	3357											68.8

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** OS,SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: Miestami tráva. **Hospodársky stav:** Rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: V strede staršie skupiny, BK.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		6.15	6.15

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		66	12

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	203				203
	102				102
	41				41
	41				41
	20				20
	143				143
	264				264
	407				407

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
707			1	11.16	13.29	95	0.78	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	JV	25	680-885	1					04	250

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy214BB-309

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	74	30	39	1.66	30				B	A	364	306	4067		69.1
SM	9	34	48	2.41	34				B		63	53	704		11.0
JD	9	34	51	2.91	34				B		68	57	758		12.0
JH	8	27	35	1.19	28				B		37	31	412		7.2
Ihličnatá		131	110	1462							300				23.0
Listnatá		401	337	4479							850				76.3
SPOLU		532	447	5941							1 150				99.3

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: V medzerách černičie, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Pri doline vyspelejšia, miestami JD BK JH zmladenie. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	2.15		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
800					800
200					200
100					100
50					50
300					300
850					850
1 150					1 150

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
2.15			2.15	2.15	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.21	0.21	
JH	0.22	0.22	
JD	0.43	0.43	
BK	1.29	1.29	

Obnovu ukončiť za 50r.

Obnovné zastúpenie :

BK 65% SM 5%

JH 10%

JD 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
707			2	2.13	13.29	55	0.16	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	JV	25	680-885	1					04	250

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	68	21	18	0.24	30						206	33	439		16.5
JD	17	15	15	0.12	26						44	7	93		4.5
JH	8	16	16	0.14	24						19	3	40		1.6
SM	7	19	26	0.41	30						25	4	53		2.1
Ihličnatá		69	11	146											6.6
Listnatá		225	36	479											18.1
SPOLU		294	47	625											24.7

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: V medzerách černičie, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
709			1	4.66	5.83	70	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 71	110	60	7	SZ	30	740-800	1					04	200

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy214BB-035

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	75	25	28	0.69	30				B	A	309	247	1441		36.8
JH	10	24	28	0.67	30				B		41	33	193		4.9
JD	8	31	40	1.68	38				B		56	45	263		6.5
SM	7	30	35	1.18	36				B		48	38	222		5.0
Ihličnatá		104	83	485											11.5
Listnatá		350	280	1634											41.7
SPOLU		454	363	2119											53.2

Pôda: Plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na Z vyspelejšia, rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., predrastky, staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		4.19	4.19

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		42	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	118				118
	15				15
	21				21
	20				20
	41				41
	133				133
	174				174

Prebierka, okrem redš. skup. na Z.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	15 - 20	jednotlivo
Ol	10 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
709			2	1.17	5.83	15	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 69	110	60	7	SZ	30	740-800	1		04	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	10	10	0.03	38					A	20	4	23		
JD	20	10	8	0.02	40					A	5	1	6		
Ihličnatá											5	1	6		
Listnatá											20	4	23		
SPOLU											25	5	29		

Pôda: Plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z prir. obnovy, veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	55 - 65	plošne
JD	20 - 35	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
710	A		1	5.88	7.35	85	0.77	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	JV	50	650-790	1		07	400

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy214BB-035

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	69	29	34	1.20	32				B	A	362	290	2132		39.5
JH	18	29	34	1.20	32				B		92	74	544		10.3
SM	9	31	41	1.63	34				C		65	52	382		6.5
JD	4	32	43	1.99	36				B		31	25	184		3.3
Ihličnatá											96	77	566		9.8
Listnatá											454	364	2676		49.8
SPOLU											550	441	3242		59.6

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** BH, **Špecifikum:**

Prikrývka: Raždie. **Hospodársky stav:** Zápoj medzernatý, v redších skup. zmladenie, podrast, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.99		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
350					350
90					90
80					80
30					30
110					110
440					440
550					550

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.99			0.99	0.99	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.40	0.40	
BK	0.59	0.59	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 65%

JH 35%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou. Obn. z prir. zml.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
710	A		2	1.47	7.35	25	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	JV	50	650-790	1		07	400

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	14	15	0.11	38						105	21	154		17.3
JH	30	15	15	0.12	38						45	9	66		7.4
Ihličnatá															
Listnatá											150	30	220		24.7
SPOLU											150	30	220		24.7

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** JD, **Špecifikum:**

Prikrývka: Raždie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
711			1	11.72	13.02	80	0.82	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	V	40	655-795	1		04	500

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: aps214BB-002, fsy214BB-035

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	77	29	33	1.13	32				B	A	361	325	4232		85.5
JH	18	28	38	1.47	32				B	A	81	73	951		20.0
BH	3	30	42	1.66	34				B		13	12	156		3.5
SM	1	32	39	1.55	36				B		9	8	104		1.5
JD	1	31	32	1.12	36				B		11	10	130		1.6
Ihličnatá	20	18	234								3.1				
Listnatá	455	410	5339								109.0				
SPOLU	475	428	5573								112.1				

Pôda: Na S skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** CS,SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Miestami zmladenie, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.15		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
420					420
90					90
15					15
10					10
15					15
25					25
525					525
550					550

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.15			1.15	1.15	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.23	0.23	
BK	0.92	0.92	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 80%

JH 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou. Obn. z prir. zml.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
711			2	1.30	13.02	30	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	V	40	655-795	1		04	500

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	12	12	0.06	30						100	10	130		13.6
JH	20	10	10	0.03	28						20	2	26		3.2
Ihličnatá															
Listnatá	120	12	156								16.8				
SPOLU	120	12	156								16.8				

Pôda: Na S skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
712			1	5.07	6.65	75	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 71	110	60	7	SV	40	665-785	1		04	300

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy214BB-035

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	85	25	26	0.59	30				B	A	394	300	1994		46.1
SM	10	31	37	1.35	36				B		75	57	379		7.8
JD	5	29	40	1.56	34				C		34	26	173		3.9
Ihličnatá	109	83	552								11.7				
Listnatá	394	300	1994								46.1				
SPOLU	503	383	2546								57.8				

Pôda: Plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., na V vyspelejšia. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., na J staršie skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		4.06	4.06

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		49	10

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	163				163
	24				24
	11				11
	35				35
	163				163
	198				198

Prebierka, okrem redš. skup. na V.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	15 - 20	jednotlivo
Ol	10 - 15	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
712			2	1.58	6.65	25	0.25	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	SV	40	665-785	1					04	300

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	95	10	8	0.02	32						92	22	146		22.4
JD	5	8	8	0.01	32						4	1	7		1.2
Ihličnatá											4	1	7		1.2
Listnatá											92	22	146		22.4
SPOLU											96	23	153		23.6

Pôda: Plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
717	A				6.98	100	0.77	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 71	110	60	7	SZ	50	640-725	1					07	670

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	84	32	52	3.27	32				B		385	385	2686		42.0
JD	8	31	45	2.09	30				C		42	42	293		4.8
SM	6	34	44	2.06	34				B		38	38	265		3.6
JH	2	30	50	2.82	30				C		10	10	70		1.0
Ihličnatá											80	80	558		8.4
Listnatá											395	395	2756		43.0
SPOLU											475	475	3314		51.4

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Miestami JD BK podrast, rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.48		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
600					600
30					30
60					60
10					10
90					90
610					610
700					700

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.48			1.48	0.81	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.22		
JH	0.22	0.11	
JD	0.30	0.18	
BK	0.74	0.52	

Ošetrovanie proti burine: 0.67ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou, vyžínať.

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 50% SM 15%

JH 15%

JD 20%

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	15 - 20	jednotlivo
Ol	10 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
718		1			4.58	105	0.81	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	V	25	700-765	1					04	610

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy214BB-309

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	33	41	2.02	32				B	A	300	300	1374		19.8
JD	26	31	40	1.68	30				B		151	151	692		10.3
SM	7	34	48	2.41	34				C		47	47	215		2.8
JS	5	33	42	1.85	32				B		25	25	115		1.7
JH	2	26	32	0.95	26				C		7	7	32		0.6
Ihličnatá											198	198	907		13.1
Listnatá											332	332	1521		22.1
SPOLU											530	530	2428		35.2

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** LM,DZ,SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Rozčlen., miestami BK JH podrast. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 3 častí, veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.94		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
300					300
100					100
75					75
20					20
5					5
175					175
325					325
500					500

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.94			0.94	0.71	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.10	0.02	
JH	0.14	0.08	
JD	0.14	0.11	
BK	0.56	0.50	

Ošetrovanie proti burine: 0.23ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 60% SM 15%

JD 15%

JH 10%

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
718		2			3.72	5	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	V	25	700-765	1		04	600

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	55	0.5			32					A					
SM	20	0.5			34					B					
JD	20	0.5			30					A					
JH	5	0.5			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Pôda:

Prikrývka: Černičie, miestami lieska.

Vek, vznik: Rôznov., na SZ skup. BK staršia.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.67ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
719	A		1	6.47	8.09	105	0.72	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 65	110	60	5	SV	30	760-835	1		04	230

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	55	32	43	2.17	32				B	A	309	247	1998		28.5
JD	18	33	44	2.15	32				C		125	100	809		11.8
SM	17	33	47	2.24	32				C		117	94	760		10.2
JH	10	28	32	1.02	28				C		49	39	315		4.8
Ihličnatá											242	194	1569		22.0
Listnatá											358	286	2313		33.3
SPOLU											600	480	3882		55.3

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy214BB-309

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Pôda:

Prikrývka: Miestami malinčie, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., miestami BK JD podrast. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.82		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
200					200
50					50
200					200
50					50
250					250
250					250
500					500

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.82			0.82	0.54	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.12	0.07	
JD	0.21	0.13	
BK	0.49	0.34	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 60%

JD 20%

JH 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.28ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
719	A		2	1.62	8.09	20	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 97	110	60	5	SV	30	760-835	1		04	230

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	14	14	0.10	38					A	40	8	65		12.8
JH	30	12	11	0.05	38					A	25	5	40		7.7
JD	20	12	13	0.07	40					A	15	3	24		6.2
Ihličnatá											15	3	24		6.2
Listnatá											65	13	105		20.5
SPOLU											80	16	129		26.7

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Pôda:

Prikrývka: Miestami malinčie, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 50	plošne
CL	20 - 30	skupinovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
722		1			4.91	105	0.97	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 65	110	60	7	SV	50	975-1045	1		07	710

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy215BB-049

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	57	30	41	1.85	30				B	A	315	315	1548		23.4
SM	21	32	52	2.60	32				C		154	154	757		10.3
JD	16	32	50	2.62	32				C		117	117	575		8.6
SC	4	35	57	2.88	34				B		28	28	138		1.4
JH	2	28	50	2.64	28				C		17	17	84		0.8
Ihličnatá											299	299	1470		20.3
Listnatá											332	332	1632		24.2
SPOLU											631	631	3102		44.5

Pôda: Kamenitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. plošné.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Rozpr. mal. holorubom, zakm. nerovnom., pri hrebeni ochran. rázu. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.29		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
525					525
150					150
80					80
20					20
230					230
545					545
775					775

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.29			1.29	1.24	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.12	0.12	
SM	0.26	0.21	
JD	0.26	0.26	
BK	0.65	0.65	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :

BK 35% JH 10%

JD 30%

SM 25%

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 60	ostrovčekovit
JD	15 - 30	skupinovito
SM	15 - 25	skupinovito
CL	10 - 30	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
722		2			1.30	10	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 26	110	30	5	SV	40	975-1045	1		04	730

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	35	0.5			32					B					
JD	35	0.5			32					A					
BK	25	0.5			30					A					
JH	5	0.5			28					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Kamenitá.

Prikrývka: Černičie.

Vek, vznik: Z viac častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. plošné.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.41ha. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 45	ostrovčekovit
JD	20 - 30	skupinovito
SM	20 - 25	skupinovito
CL	15 - 25	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
724		1	1	3.60	5.74	115	0.67	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 65	110	60	5	SV	30	700-805	1		04	300

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	37	32	43	2.17	30				A		257	161	924		11.7
SM	35	35	48	2.49	32				B		330	207	1187		12.9
JD	23	35	48	2.69	32				B		219	137	786		9.4
JH	4	32	50	3.00	30				B		24	15	86		1.3
JS	1	33	55	3.12	30				B		5	3	17		0.3
Ihličnatá											549	344	1973		22.3
Listnatá											286	179	1027		13.3
SPOLU											835	523	3000		35.6

Pôda: Plytká, balvanitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov., miestami staršie jedince prevažne SM JD.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Miestami zmladenie, podrast, nerovnom. vysp., na S vyspelejšia, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.96		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
250					250
300					300
220					220
25					25
5					5
520					520
280					280
800					800

Stromový účelový rub, skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.96			0.96	0.96	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.10	0.10	
JD	0.19	0.19	
SM	0.19	0.19	
BK	0.48	0.48	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :

BK 60% JH 15%

JD 15%

SM 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť. Obn. z prir. zml.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
724		1	2	2.14	5.74	25	0.40	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 97	110	60	5	SV	30	700-805	1		04	300

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	6	6	0.01	24						16	6	34		
JH	20	6	6	0.01	24						5	2	11		
JD	10	8	7	0.01	32						8	3	17		3.2
JS	10	6	6		24						3	1	6		
Ihličnatá											8	3	17		3.2
Listnatá											24	9	51		
SPOLU											32	12	68		3.2

Pôda: Plytká, balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 50	plošne
CL	20 - 30	skupinovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
724		2			2.14	10	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 65	110	60	5	SV	30	700-805	1		04	300

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	3			30					A					
JD	10	3			32					A					
SM	10	3			32					A					
JH	10	3			30					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov., miestami predrastky.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
2.14	2.14		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
724		3			1.43	5	0.93	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 62	110	60	5	SV	30	700-805	1		04	300

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	1			30					A					
JH	20	1			30					A					
JD	10	1			32					B					
SM	10	1			32					B					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V vyspelejšia. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 2 častí, veľmi rôznov., miestami predrastky.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.10		0.10		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.05		
JD	0.05		

Ošetrovanie proti burine: 0.10ha. Doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
CL	15 - 25	skupinovito
JD	10 - 20	jednotlivo
sm	5 - 15	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
726		1	1	1.24	2.38	105	0.55	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	SV	30	645-705	1		04	150

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	49	33	48	2.83	32				B		339	177	422		5.7
JD	20	35	51	3.01	34				B		190	99	236		3.1
SM	20	37	55	3.40	36				B		203	106	253		3.0
JH	11	31	44	2.21	30				B		63	33	79		1.2
Ihličnatá											393	205	489		6.1
Listnatá											402	210	501		6.9
SPOLU											795	415	990		13.0

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.43		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
150					150
70					70
120					120
10					10
190					190
160					160
350					350

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.43			0.43	0.43	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.08	0.08	
SM	0.09	0.09	
BK	0.26	0.26	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :

BK 60% JH 10%
JD 10% JS 10%
SM 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť. Obn. z prir. zml.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Pôda:

Prikrývka: Miestami lieska.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov., staršie jedince JD.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na J vyspelejšia, a redšia, miestami zmladenie, čistoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Špecifikum:

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
726		1	2	1.14	2.38	25	0.50	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	SV	30	645-705	1		04	150

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	6	6	0.01	24						17	8	19		
JD	20	9	7	0.01	34						18	9	21		3.9
SM	10	7	6	0.01	30						6	3	7		1.4
JH	10	6	6	0.01	24						2	1	2		
Ihličnatá											24	12	28		5.3
Listnatá											19	9	21		
SPOLU											43	21	49		5.3

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Pôda:

Prikrývka: Miestami lieska.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Špecifikum:

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
726		2			1.61	10	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	SV	30	645-705	1		04	150

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	2			32					A					
JH	20	2			30					A					
JS	20	2			30					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
1.61	1.61		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov., predrastky, v strede staršie skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., v strede vyspelejšia. Porast Pro Silva.

Špecifikum:

Prečistka.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m^3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
727	A	1	1	1.66	2.60	110	0.71	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 69	110	60	7	SV	40	605-675	1		04	150

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	79	33	43	2.24	32				B		594	380	988		12.7
JD	17	34	47	2.51	32				B		161	103	268		3.4
SM	4	35	45	2.22	34				B		37	24	62		0.8
Ihličnatá		198	127	330							110				4.2
Listnatá		594	380	988							340				12.7
SPOLU		792	507	1318							450				16.9

Pôda: Plytká, balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Miestami ochran. rázu, prevažne zmladenie, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov., miestami staršie jedince prevažne SM JD.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	0.57		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
340					340
80					80
30					30
110					110
340					340
450					450

Skupinový účelový rub, a stromový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.57			0.57	0.57	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.11	0.11	
JH	0.11	0.11	
BK	0.35	0.35	

Obnovu ukončiť za 20r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70%
JD 15%
JH 15%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	55 - 65	plošne
JD	20 - 35	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
727	A	1	2	0.94	2.60	15	0.40	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	110	60	7	SV	40	605-675	1		04	150

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	3			32					A					
JH	20	3			32					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Plytká, balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** JD, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., mladšie skupiny, a staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
CL	15 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
727	A	2			3.84	10	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 69	110	60	7	SV	40	605-675	1		04	150

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	2			32					A					
JD	20	2			32					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Lieska. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na V slab. vzrastu, a redšia, zápoj medzernatý. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov., na V mladšie a predrastky, z 2 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
3.46	3.46		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Okrem redš. skup. prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.34		0.34		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.34		

Ošetrovanie proti burine: 0.34ha. Doplniť, liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	55 - 65	plošne
JD	20 - 35	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
727	A	3			1.43	5	0.42	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	SV	40	605-675	1		04	150

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	100	0.5			32					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.25	0.58	0.83		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.16		
JH	0.17		
BK	0.50		

Ošetrovanie proti burine: 0.83ha. Doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou, vylepšiť.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Pôda:

Prikrývka: Tráva, vys. byliny, čučoriedie.

Vek, vznik: Predrastky.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** d

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
762					5.79	65	0.85	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
611 70	110	60	7	V	40	1120-1170	1		04	200

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 611 Živné jedľovo-bukové smrečiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	65	22	26	0.53	28				C		193	193	1118		33.0
SM	30	23	27	0.54	30				C		118	118	684		19.7
SC	5	24	28	0.52	30				B		18	18	104		2.5
Ihličnatá											136	136	788		22.2
Listnatá											193	193	1118		33.0
SPOLU											329	329	1906		55.2

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		5.79	5.79

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		44	13

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	168				168
	75				75
	11				11
	86				86
	168				168
	254				254

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	ostrovčekovit
SM	20 - 35	skupinovito
JD	10 - 25	hlúčikovito
CL	10 - 25	hlúčikovito

Pôda:

Prikrývka: Raždie.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK SM.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH,JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami zmladenie, a podrast, BK rozčlen. Porast Pro Silva.

Prebierka.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** d

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
763			1	5.31	7.59	90	0.47	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 70	110	60	7	V	40	1060-1135	1		04	180

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fsy215ZH-041

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	88	28	36	1.31	30				B	A	300	210	1595		29.2
SM	12	30	44	1.78	32	52	1	1	C		56	39	296		5.0
Ihličnatá											56	39	296		5.0
Listnatá											300	210	1595		29.2
SPOLU											356	249	1891		34.2

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.10		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
300					300
100					100
100					100
300					300
400					400

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.10			1.10	0.79	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.22		
BK	0.44	0.44	
SM	0.44	0.35	

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :

BK 80%

SM 15%

JD 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.31ha. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	45 - 60	plošne
SM	10 - 30	skupinovito
jd	5 - 15	jednotlivo
CL	15 - 25	hlúčikovito

Pôda:

Prikrývka: Miestami raždie.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JD,JH, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami zmladenie, BK SM JD čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** d

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
763			2	2.28	7.59	60	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	110	60	7	V	40	1060-1135	1		04	180

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	100	25	29	0.75	34						413	124	942		27.8
Ihličnatá															
Listnatá											413	124	942		27.8
SPOLU											413	124	942		27.8

Pôda:

Prikrývka: Miestami raždie.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: SM, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BADÍN | **Lesný obvod:** d

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
772					4.83	70	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	SV	40	870-990	1		04	200

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	24	26	0.57	30				C		222	222	1073		27.4
JD	20	27	34	1.07	34				C		108	108	522		13.4
SM	20	27	33	0.94	34				C		111	111	536		12.7
Ihličnatá											219	219	1058		26.1
Listnatá											222	222	1073		27.4
SPOLU											441	441	2131		53.5

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: SC, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		4.83	4.83

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		55	12

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	150				150
	42				42
	75				75
	117				117
	150				150
	267				267

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** A

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1063			1	7.33	10.15	85	0.78	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	5	Z	50	585-770	2		07	200

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry

Územie európskeho významu: Baranovo

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	93	27	36	1.27	30				B		515	372	3774		71.4
JH	7	26	33	1.02	28				B		33	24	244		5.1
Ihličnatá															
Listnatá											548	396	4018		76.5
SPOLU											548	396	4018		76.5

Pôda: Miestami balvanitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov., staršie skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: DZ,JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Prevažne na celej pl. zmladenie, nerovnom. vysp., na JV slab. vzrastu, čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.91		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
470			75		545
30			4		34
500			79		579
500			79		579

Rozčleniť, stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.91			0.91	0.91	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.27	0.27	
BK	0.64	0.64	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 90%

JH 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
jd	5 - 15	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 15	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** A

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1063			2	2.82	10.15	20	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	5	Z	50	585-770	2		07	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry

Územie európskeho významu: Baranovo

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	100	8	6	0.01	32					A	40	11	112		
Ihličnatá															
Listnatá											40	11	112		
SPOLU											40	11	112		

Póda: Miestami balvanitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov., z prir. obnovy, staršie a mladšie skupiny.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH,JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
jd	5 - 15	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** A

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1067					8.64	75	0.85	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	110	60	5	Z	55	565-730	2		10	160

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: OPNP-Národný park Nízke Tatry

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	100	28	35	1.23	32				B		404	404	3491		79.3
Ihličnatá															
Listnatá											404	404	3491		79.3
SPOLU											404	404	3491		79.3

Póda: Skalnatá, balvanitá.

Prikrývka: Pri ceste lieska.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JD,CS,JH, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., miestami BK podrast. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		4.32	4.32

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		32	8

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	138				138
	138				138
	138				138

V hust. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 80	plošne
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
jd	5 - 15	hlúčikovito
sm	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1148			1	15.80	18.59	85	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	SV	55	510-810	1		10	150

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: fex214BB-001, fsy214BB-029

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	64	27	34	1.12	30	42	1	1	B	A	279	237	4406		86.6
JS	20	26	33	0.87	28	42	1	1	B	A	81	69	1283		25.7
JH	5	24	39	1.34	26	42	1	1	C		19	16	297		6.1
JD	5	26	38	1.26	28	42	2	1	C		24	20	372		7.9
SM	5	26	34	0.95	28	42	3	1	C		25	21	390		7.4
OS	1	24	30	0.71	22	42	4	2			2	2	37		0.5
Ihličnatá											49	41	762		15.3
Listnatá											381	324	6023		118.9
SPOLU											430	365	6785		134.2

Póda: Skalnatá, miestami plytká.

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov., miestami staršie jedince a skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: LV,MK,BR, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., po zásahu, prevažne na SZ zmladenie, na J redšia, zápoj uvoľnený. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		8.00	8.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		33	8

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	149				149
	45				45
	10				10
	15				15
	5				5
	36				36
	20				20
	240				240
	260				260

Prebierka, okrem redš. skup. na J pošk. jedince vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1148			2	2.79	18.59	40	0.15	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	SV	55	510-810	1		10	150

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	11	9	0.03	24						100	15	279		19.1
JS	25	14	11	0.04	28						47	7	130		7.9
TX	5	11	30	0.31	12	42	3	2			7	1	19		0.8
Ihličnatá											7	1	19		0.8
Listnatá											147	22	409		27.0
SPOLU											154	23	428		27.8

Pôda: Skalnatá, miestami plytká. **Ojedinelé dreviny:** JH,SM, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** V strede hustejšia. Porast Pro Silva.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1149	A		1	12.87	15.14	90	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	SV	55	490-740	1		10	200

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	27	34	1.12	28	42	1	1	B		362	308	4662		86.2
JS	15	26	32	0.82	28	42	1	1	B		68	58	878		16.2
JH	5	26	39	1.45	28	42	1	1	B		22	19	288		5.4
Ihličnatá															
Listnatá											452	385	5828		107.8
SPOLU											452	385	5828		107.8

Pôda: Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JD,TX,HB, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Po zásahu, rozčlen., na SV hustejšia, na JZ BK zmladenie. Porast Pro Silva. Na JV OPPR Pavelcovo 5%.

Vek, vznik: Rôznov., miestami staršie JH jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		7.50	7.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		27	6

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	160				160
	30				30
	10				10
	200				200
	200				200

V hust. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1149	A		2	2.27	15.14	30	0.15	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	SV	55	490-740	1		10	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	70	12	11	0.05	30						87	13	197		20.8
JS	15	13	9	0.03	32						20	3	45		4.7
TX	15	12	31	0.36	12	42	2	1			27	4	61		1.8
Ihličnatá											27	4	61		1.8
Listnatá											107	16	242		25.5
SPOLU											134	20	303		27.3

Pôda: Skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JD, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva. Na JV OPPR Pavelcovo 5%.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1150	A	1	1	7.95	11.35	115	0.59	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	JV	35	570-735	1		04	300

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	63	26	37	1.29	24				B		263	184	2088		29.5
JH	23	24	32	0.88	22				B		89	62	704		10.5
SM	10	28	37	1.21	26				C		51	36	408		5.4
JS	3	28	36	1.13	26				B		17	12	136		1.5
BO	1	25	37	1.08	24				B		3	2	23		0.3
JD		24	36	1.04	22				C		1	1	11		5
Ihličnatá		55	39	442							300				300
Listnatá		369	258	2928							1 950				1 950
SPOLU		424	297	3370							2 250				2 250

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	5.31		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
1 400					1 400
460					460
280					280
90					90
15					15
5					5
300					300
1 950					1 950
2 250					2 250

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
5.31			5.31	5.03	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.27	0.14	
JS	0.53	0.53	
JH	1.59	1.59	
BK	2.92	2.77	

Obnovu ukončiť za 20r.

Obnovné zastúpenie :

BK 60% SM 5%

JH 25%

JS 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.28ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Pôda: Na SZ pri hrebeni vyst. mat. hor.

Prikrývka: V redších skup. burina.

Vek, vznik: Z viac častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BX,JM,TX, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozpr. mal. clon. rub., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zmladenie. Porast Pro Silva. Na SV OPPR Pavelcovo 20%.

Mal. clon. rub, a mal.okraj.clon.rub v pás.šír. na 2 výš. por., postupovať na JZ dorub, pokrač. od založ. vých., na SV stromový účelový rub, skupinový účelový rub, využiť prir. zmlad.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1150	A	1	2	3.40	11.35	20	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	JV	35	570-735	1		04	300

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	55	4			24					A					
JH	35	4			22					A					
JS	10	5			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Pôda: Na SZ pri hrebeni vyst. mat. hor.

Prikrývka: V redších skup. burina.

Vek, vznik: Rôznov., miestami staršie BK.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JD,SM, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., v strede pri doline hustejšia. Porast Pro Silva. Na SV OPPR Pavelcovo 20%.

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1150	A	2			5.48	15	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	JV	35	570-735	1		04	300

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	3			24					A					
JH	35	3			22					A					
JS	15	3			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
4.80	4.80		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Liesku vysekať.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Pôda: Na SZ skalnatá.

Prikrývka: V mladš. skup. burina, lieska.

Vek, vznik: Z viac častí, na SZ mladšia, doplňov. SM miestami zvyšky pôv. por.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: SM,BR, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, na SV vyspelejšia, redšia. Porast Pro Silva. Na SV OPPR Pavelcovo 20%.

Okrem redš. skup. prečistka.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž
1150	A	3	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	JV	35	570-735	1		04	300

Opis porastu

Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
	4.60	7	0.98	H	V		

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	2			24					A					
JH	10	2			22					A					
JS	10	2			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
4.00	4.00		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
		0.10	0.10		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.10		

Ošetrovanie proti burine: 0.10ha. Vylepšiť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Rastový stupeň: Mladina. | **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny | **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: | **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Pôda:

Prikrývka: Miestami burina, tráva.

Vek, vznik: Z prir. obnovy, rôznov., z viac častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: CS, | **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami medzery. Porast Pro Silva. Na SV OPPR Pavelcovo 20%.

Vo vyspelejš. skup. prečistka.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž
1150	B		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 15	100	20	7	J	35	685-710	1		04	300

Opis porastu

Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
	1.04	40	0.80	H	V		

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	90	20	21	0.29	38						274	274	284		15.5
HB	10	16	16	0.13	30						17	17	18		1.0
Ihličnatá											274	274	284		15.5
Listnatá											17	17	18		1.0
SPOLU											291	291	302		16.5

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		0.90	0.90

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		28	10

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	20				20
	5				5
	20				20
	5				5
	25				25

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	70 - 80	plošne
CL	10 - 15	jednotlivo
sc	5 - 10	jednotlivo
sm	0 - 5	jednotlivo

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. | **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny | **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: | **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov., pri doline mladšie SM skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BO,BK, | **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., HB prevažne v trsoch, nekvalit. Porast Pro Silva.

Okrem redš. skup. prebierka.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž
1150	C		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 15	100	20	7	JV	20	700-710	1		02	1 000

Opis porastu

Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
	0.45	40	0.80	H	V		

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	100	18	20	0.24	36	52	2	2			271	271	123		7.0
Ihličnatá											271	271	123		7.0
Listnatá															
SPOLU											271	271	123		7.0

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		0.45	0.45

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		24	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	10				10
	10				10
	10				10

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	70 - 80	plošne
CL	10 - 15	jednotlivo
sc	5 - 10	jednotlivo
sm	0 - 5	jednotlivo

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. | **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny | **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: | **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik:

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, | **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, po kalamite. Porast Pro Silva.

Prebierka.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1151					14.91	85	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	S	55	395-710	1		10	300

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	75	26	35	1.15	28				B		275	275	4099		82.3
JS	15	27	32	0.85	30				B		59	59	879		17.4
JH	10	26	32	0.95	28				B		37	37	552		11.0
Ihličnatá															
Listnatá											371	371	5530		110.7
SPOLU											371	371	5530		110.7

Pôda: Plytká, kamenitá, balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** JD,BH,HB,LM,CS,TX, **Špecifikum:**

Prikrývka:

Hospodársky stav: Rozčlen., na Z redšia. Porast Pro Silva. Na JZ OPPR Pavelcovo 5%.

Vek, vznik: Hlavne na J veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		13.00	13.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		40	11

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	450				450
	35				35
	35				35
	520				520
	520				520

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1155		1	1	6.31	7.89	105	0.73	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	120	60	7	JV	45	575-680	1		07	200

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	76	29	36	1.35	28				B		374	299	2358		35.9
JH	9	28	34	1.16	28				B		44	35	276		4.2
JS	8	31	37	1.34	30				B		44	35	276		4.0
SM	5	31	40	1.56	30				B		30	24	189		2.8
HB	2	21	25	0.47	20				B		9	7	55		0.8
Ihličnatá											30	24	189		2.8
Listnatá											471	376	2965		44.9
SPOLU											501	400	3154		47.7

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** BO,JD,TX,JM,BH,OS, **Špecifikum:**

Prikrývka: V redších skup. burina.

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen. Porast Pro Silva. Na JZ OPPR Pavelcovo 30%.

Vek, vznik: Rôznov., z 3 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.20		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
440					440
40					40
40					40
60					60
20					20
60					60
540					540
600					600

Stromový účelový rub, skupinový účelový rub, využiť prir. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.20			1.20	1.20	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
HB	0.06	0.06	
SM	0.12	0.12	
JS	0.18	0.18	
JH	0.24	0.24	
BK	0.60	0.60	

Obnovu ukončiť za 50r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70% SM 0%

JH 15%

JS 15%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1155		1	2	1.58	7.89	20	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	120	60	7	JV	45	575-680	1		07	200

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	60	6			28					A					
JS	20	7	6	0.01	30					A	5	1	8		
JH	20	5			28					A					
Ihličnatá															
Listnatá											5	1	8		
SPOLU											5	1	8		

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** HB,BH,SM,JM, **Špecifikum:**

Prikrývka: V redších skup. burina.

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva. Na JZ OPPR Pavelcovo 30%.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1155		2			3.23	4	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	120	60	7	JV	45	575-680	1		07	200

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	80	1			28					A
JH	10	1			28					A
JS	10	1			30					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Pôda: Kamenitá.

Prikrývka: Miestami burina.

Vek, vznik: Rôznov., z viac častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BH,SM, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva. Na JZ OPPR Pavelcovo 30%.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
3.23	3.23		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1157	A	1	1	4.16	5.95	115	0.54	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 71	110	30	7	J	35	520-645	1		04	200

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	59	27	38	1.42	24				B	
BO	14	25	37	1.08	24				B	
SM	13	28	40	1.39	26				C	
JH	13	25	35	1.11	22				B	
JS	1	28	40	1.39	26				B	
JD		24	34	0.94	22				C	

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	225	157	935		13.3
BO	51	36	214		2.3
SM	60	42	250		3.3
JH	47	33	196		2.8
JS	4	3	18		0.2
JD	1	1	6		
Ihličnatá	112	79	470		5.6
Listnatá	276	193	1149		16.3
SPOLU	388	272	1619		21.9

Pôda: Miestami skalnatá.

Prikrývka: V redších skup. burina, lieska.

Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: LM,JM,BH,BX,BC,HB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozpr. mal. clon. rub., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zmladenie. Porast Pro Silva. Na S OPPR Pavelcovo 20%.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	2.05		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
440					440
100					100
200					200
60					60
10					10
300					300
510					510
810					810

Pokrač. od založ. vých., mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., dorub, na S okraji stromový účelový rub, skupinový účelový rub, využiť prir. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
2.05			2.05	1.80	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JS	0.31	0.31	
JH	0.51	0.51	
BK	1.23	0.98	

Obnovu ukončiť za 20r.

Obnovné zastúpenie :

BK 55%

JS 20%

JH 25%

Ošetrovanie proti burine: 0.25ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 75	plošne
CL	10 - 15	jednotlivo
SC	10 - 15	jednotlivo
bo	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1157	A	1	2	1.79	5.95	25	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	J	35	520-645	1		04	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	60	8	9	0.02	28					
JH	30	8	9	0.02	28					
JS	10	8	9	0.01	28					

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	34	10	60		
JH	17	5	30		
JS	7	2	12		
Ihličnatá					
Listnatá	58	17	102		
SPOLU	58	17	102		

Pôda: Miestami skalnatá.

Prikrývka: V redších skup. burina, lieska.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva. Na S OPPR Pavelcovo 20%.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1157	A	2			7.89	20	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	110	30	7	J	35	520-645	1		04	200

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	55	6			24					A					
JH	25	5			22					A					
JS	20	6			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Miestami skalnatá.

Prikrývka: V mladš. skup. tráva, vys. byliny.

Vek, vznik: Z viac častí, na Z staršia, na SV mladšie BK skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: SC,BO,SM,TX, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, v mladš. skup. na SV redšia. Porast Pro Silva. Na S OPPR Pavelcovo 20%.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
7.89	7.89		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1157	B	1	1	7.38	9.23	115	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 71	110	60	7	JV	45	450-585	1		08	300

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	62	25	32	0.92	22				B		265	212	1957		29.2
BO	15	25	33	0.85	24	52	1	1	C		67	54	498		5.4
SM	14	26	31	0.80	24	52	1	1	C		74	59	545		7.4
JH	6	24	32	0.88	22				C		27	22	203		2.8
JS	2	25	34	0.88	22				B		10	8	74		0.9
JD	1	26	41	1.44	24				C		4	3	28		0.6
Ihličnatá											145	116	1071		13.4
Listnatá											302	242	2234		32.9
SPOLU											447	358	3305		46.3

Pôda: Na J pri doline vyst. mat. hor.

Prikrývka: Miestami burina.

Vek, vznik: Rôznov., z viac častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JP,BH,TX,BC, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozpr. mal. clon. rub., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., rozčlen. Porast Pro Silva. Na S OPPR Pavelcovo 20%.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	2.26		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
650					650
160					160
100					100
60					60
20					20
10					10
270					270
730					730
1 000					1 000

Stromový účelový rub, využiť prir. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
2.26			2.26	2.26	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JS	0.45	0.45	
JH	0.68	0.68	
BK	1.13	1.13	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :

BK 45%

JH 35%

JS 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 75	plošne
CL	10 - 15	jednotlivo
SC	10 - 15	jednotlivo
bo	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1157	B	1	2	1.85	9.23	20	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	120	60	7	JV	45	450-585	1		08	300

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	45	4			22					A					
JH	35	4			22					A					
JS	20	4			22					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Na J pri doline vyst. mat. hor.

Prikrývka: Miestami burina.

Vek, vznik: Rôznov., na SZ staršia.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na východ. obn. hustejšia. Porast Pro Silva. Na S OPPR Pavelcovo 20%.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** F

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1157	B	2			6.34	15	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 97	120	60	7	JV	45	450-585	1		08	300

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	45	3			22					A					
JH	35	3			22					A					
JS	20	3			22					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Miestami burina. **Hospodársky stav:** Pri doline vyspelejšia. Porast Pro Silva. Na S OPPR Pavelcovo 20%.

Vek, vznik: Rôznov., z 2 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
6.34	6.34		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	10 - 20	hlúčikovito
CL	10 - 15	jednotlivo
bo	0 - 5	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1320			1	10.26	12.82	75	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 70	110	60	7	JV	45	760-865	1		07	300

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	65	29	34	1.20	34				B		332	266	3409		74.6
SM	25	34	43	1.98	40				B		210	168	2153		42.0
JD	5	33	44	2.15	38				B		37	30	384		8.5
JH	5	30	36	1.40	36				B		27	22	282		6.0
Ihličnatá											247	198	2537		50.5
Listnatá											359	288	3691		80.6
SPOLU											606	486	6228		131.1

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** SC,JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny, v medzerách kroviny. **Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., na Z vyspelejšia, jednotlivo medzery, v redších skup. zmladenie. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		8.21	8.21

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		54	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	245				245
	155				155
	27				27
	20				20
	182				182
	265				265
	447				447

Prebierka, okrem redš. skup.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	20 - 25	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1320			2	2.56	12.82	30	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	JV	45	760-865	1		07	300

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	90	13	12	0.06	32						130	26	333		31.6
JH	10	12	12	0.06	30						15	3	38		3.4
Ihličnatá															
Listnatá											145	29	371		35.0
SPOLU											145	29	371		35.0

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** JD, **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny, v medzerách kroviny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1321	B		1	5.35	5.94	80	0.82	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	J	30	770-855	1		04	400

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	56	29	34	1.20	32				B		265	238	1415		28.4
SM	24	34	43	1.98	38				A		185	166	987		17.4
JD	14	33	44	2.15	38				B		103	93	553		11.0
JH	6	28	33	1.09	32				B		29	26	155		3.0
Ihličnatá											288	259	1540		28.4
Listnatá											294	264	1570		31.4
SPOLU											582	523	3110		59.8

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.53		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
160			41		201
150			30		180
			17		17
			5		5
150			47		197
160			46		206
310			93		403

Stromový účelový rub, skupinový účelový rub, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.53			0.53	0.53	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.05	0.05	
JD	0.16	0.16	
BK	0.32	0.32	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou. Obn. z prir. zml.

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :
BK 80%
JD 15%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Pôda: Plytká, miestami balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny. **Hospodársky stav:** Miestami zápoj medzernatý, a zmladenie, prevažne JD na J redšia. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie jedince pri hrebeni mladšie skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1321	B		2	0.59	5.94	25	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	7	J	30	770-855	1		04	400

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	100	12	12	0.06	36						130	13	77		9.6
Ihličnatá															
Listnatá											130	13	77		9.6
SPOLU											130	13	77		9.6

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
jd	5 - 10	jednotlivo

Pôda: Plytká, miestami balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Ciastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1349	A		1	0.57	0.69	95	0.95	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	5	JV	40	825-850	1		04	70

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	65	31	42	2.00	32				B		429	354	245		4.1
OS	26	28	43	1.73	24				B		100	82	57		0.7
JD	8	32	53	2.92	32				B		65	53	37		0.6
SM	1	31	52	2.51	32				C		7	6	4		0.1
Ihličnatá											72	59	41		0.7
Listnatá											529	436	302		4.8
SPOLU											601	495	343		5.5

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.23		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
100					100
25					25
10					10
4					4
14					14
125					125
139					139

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.23			0.23	0.16	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.05	0.05	
BK	0.18	0.11	

Ošetrovanie proti burine: 0.07ha. Po ťažbe zalesniť, nezmlad. miesta doplniť, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70%
JD 25%
SM 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
jd	5 - 15	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 15	hlúčikovito

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JB,JH, **Špecifikum:**

Prikrývka: V medzerách tráva. **Hospodársky stav:** Miestami SM BK zmladenie, podrast, rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1349	A		2	0.12	0.69	30	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	5	JV	40	825-850	1		04	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	19	18	0.21	38						125	21	15		1.1
OS	40	17	18	0.17	16						50	8	6		0.2
SM	5	15	11	0.06	38						8	2	1		0.1
JD	5	12	14	0.08	36						8	2	1		0.1
Ihličnatá											16	4	2		0.2
Listnatá											175	29	21		1.3
SPOLU											191	33	23		1.5

Pôda: Kamenitá.

Prikrývka: V medzerách tráva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.02		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
3					3
					3
					3

OS hor. et. rúbať s dol. et.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Obnovu ukončiť za 60r.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
jd	5 - 15	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1362					2.48	100	0.70	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	5	V	30	665-725	1		05	90

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	40	26	39	1.45	26	42	2	1	C		134	134	333		5.6
JD	25	29	54	2.70	28				C		108	108	268		4.5
SM	15	29	33	1.02	28	42	2	1	C		65	65	162		2.5
OS	10	24	33	0.86	22						20	20	50		0.6
JM	10	25	37	1.25	24				C		31	31	77		1.3
Ihličnatá											173	173	430		7.0
Listnatá											185	185	460		7.5
SPOLU											358	358	890		14.5

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik:

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Miestami podrast. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.60		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
100					100
50					50
80					80
130					130
100					100
230					230

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.60			0.60	0.46	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.03	0.02	
SM	0.06		
JD	0.15	0.12	
BK	0.36	0.32	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 60% SM 10%

JD 25%

JH 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.14ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
jd	5 - 15	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1363	A				0.91	110	0.86	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	60	5	JZ	30	710-720	1		04	70

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	51	23	36	1.09	22	42	2	1	C		193	193	176		2.8
OS	36	25	37	1.14	22				B		89	89	81		1.0
JD	10	31	46	2.17	30				C		63	63	58		0.8
JH	3	25	34	1.04	24				C		11	11	10		0.2
Ihličnatá											63	63	58		0.8
Listnatá											293	293	267		4.0
SPOLU											356	356	325		4.8

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: Miestami malinčie.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.22		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
30					30
30					30
10					10
10					10
60					60
70					70

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.22			0.22	0.17	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.07	0.05	
BK	0.15	0.12	

Obnovu ukončiť za 60r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70%

JD 30%

Ošetrovanie proti burine: 0.05ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
jd	5 - 15	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1423	A	1	1	3.29	4.11	105	0.61	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	S	45	820-925	1		08	250

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	58	29	36	1.35	28				B		240	192	789		11.9
SM	23	35	49	2.59	34	42	2	1	B		146	117	481		6.3
JD	15	33	47	2.42	32	52	1	1	B		88	70	288		4.3
JH	4	27	35	1.19	26				C		15	12	49		0.8
Ihličnatá											234	187	769		10.6
Listnatá											255	204	838		12.7
SPOLU											489	391	1607		23.3

Pôda: Skalnatá, bralá.

Prikrývka: V medzerách vys. byliny, černičie.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., miestami ochran. rázu, miestami BK JH JD zmladenie. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.66		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
165			20		185
100			5		105
50					50
5					5
150			5		155
170			20		190
320			25		345

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub, rozčl. dočas. pribl. cestou.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.66			0.66	0.66	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.03	0.03	
SM	0.10	0.10	
JD	0.13	0.13	
BK	0.40	0.40	

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :

BK 50%

SM 30%

JD 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1423	A	1	2	0.82	4.11	40	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	S	45	820-925	1		08	250

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	18	20	0.25	34						206	41	169		8.9
JD	10	17	18	0.20	34						30	6	25		1.5
SM	10	19	18	0.21	36						35	7	29		1.6
Ihličnatá											65	13	54		3.1
Listnatá											206	41	169		8.9
SPOLU											271	54	223		12.0

Pôda: Skalnatá, bralá.

Prikrývka: V medzerách vys. byliny, černičie.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., miestami ochran. rázu. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:** B

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1423	A	2			0.84	10	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 16	100	60	5	SV	45	820-925	1		08	300

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	60	4			34	21	1	1		B					
JD	20	4			32	21	1	1		B					
BK	20	3			28					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Skalnatá.

Prikrývka: Skup. vys. byliny.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov., na SZ mladšia.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: V strede pri doline vyspelejšia. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.84	0.84		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
sm	5 - 15	jednotlivo
JD	10 - 20	jednotlivo
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1426	A	1	1	0.88	1.46	110	0.55	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	SZ	25	755-765	1		05	50

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	34	22	37	1.10	20	42	2	1	B		121	73	107		1.8
JD	32	31	49	2.44	30				C		226	136	199		2.6
SM	26	33	53	2.79	32	42	2	1	B		199	120	175		2.1
OS	5	22	34	0.84	20						10	6	9		0.1
JH	3	23	32	0.85	22				C		14	8	12		0.2
Ihličnatá		425	256	374							180				4.7
Listnatá		145	87	128							80				2.1
SPOLU		570	343	502							260				6.8

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: V medzerách vys. byliny, lieska. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 2 častí, veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.47		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
80					80
100					100
80					80
180					180
80					80
260					260

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 1 výš. por., stromový účelový rub, a skupinový účelový rub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.47			0.47	0.47	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.09	0.09	
SM	0.10	0.10	
BK	0.28	0.28	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :

BK 65% JH 5%

SM 15%

JD 15%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, nezmlad. miesta doplniť, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1426	A	1	2	0.29	1.46	60	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 69	110	60	7	SZ	25	755-765	1		05	50

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	19	24	0.39	26						231	46	67		2.3
JD	15	17	25	0.36	26						52	10	15		0.5
JH	5	19	23	0.36	26						14	3	4		0.1
Ihličnatá		52	10	15											0.5
Listnatá		245	49	71											2.4
SPOLU		297	59	86											2.9

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** OS,JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: V medzerách vys. byliny, lieska. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	55 - 65	plošne
JD	20 - 35	hlúčikovito
cl	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1426	A	1	3	0.29	1.46	15	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	60	7	SZ	25	755-765	1		05	50

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	6			20					A					
SM	10	3			34					A					
JD	10	3			30					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: V medzerách vys. byliny, lieska. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 20	jednotlivo
cl	5 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 15	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1440	C	1	1	1.68	2.09	100	0.83	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 65	110	60	7	S	45	650-690	1		08	150

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	54	30	46	2.36	30				B		305	246	514		8.3
SM	38	33	53	2.79	32				C		289	233	487		7.1
JD	6	34	54	3.23	34				C		51	41	86		1.3
BO	1	28	56	2.79	28				C		4	3	6		0.1
JH	1	25	40	1.47	24				C		8	6	13		0.1
SC		39	56	3.20	38				B		1	1	2		
Ihličnatá		345	278	581							8.5				
Listnatá		313	252	527							8.4				
SPOLU		658	530	1108							16.9				

Pôda: Miestami skalnatá, kamenitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Z 2 častí, veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: HB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami BK JD SM zmladenie. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.39		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
110					110
120					120
20					20
5					5
2					2
147					147
110					110
257					257

Stromový účelový rub, a skupinový účelový rub, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.39			0.39	0.39	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.07	0.07	
JD	0.12	0.12	
BK	0.20	0.20	

Obnovu ukončiť za 40r.

Obnovné zastúpenie :

BK 50% JH 10%

SM 20%

JD 20%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 70	plošne
cl	5 - 10	jednotlivo
JD	10 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1440	C	1	2	0.41	2.09	50	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 65	110	60	7	S	45	650-690	1		08	150

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	21	20	0.29	32						160	31	65		2.6
SM	30	22	22	0.36	34						128	25	52		2.1
JD	10	22	29	0.64	36						47	9	19		0.8
JH	10	21	22	0.36	32						32	6	13		0.5
Ihličnatá		175	34	71							2.9				
Listnatá		192	37	78							3.1				
SPOLU		367	71	149							6.0				

Pôda: Miestami skalnatá, kamenitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: HB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 70	plošne
cl	5 - 10	jednotlivo
JD	10 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** BAN.BYSTRICA | **Lesný obvod:**

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
1440	C	2			0.31	15	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 71	110	60	7	S	45	650-690	1		08	150

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie:

Územie európskeho významu:

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	30	2			32					B					
JH	30	6			24					A					
BK	25	4			30					A					
JD	15	2			34					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Na SZ zamokrená.

Prikrývka:

Vek, vznik: Z 2 častí.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: HB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.31	0.31		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 75	plošne
CL	10 - 15	jednotlivo
SC	10 - 15	jednotlivo
bo	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3241					4.54	60	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
505 16	110	60	5	JV	20	730-790	1					01	450

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 505 Kyslé jedľové bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	60	25	30	0.72	34	42	1	1			236	236	1072		32.1
JD	20	24	30	0.75	34						76	76	345		11.2
BK	15	19	24	0.39	26						32	32	145		5.1
SC	5	26	32	0.73	34						18	18	82		2.2
Ihličnatá											330	330	1499		45.5
Listnatá											32	32	145		5.1
SPOLU											362	362	1644		50.6

Pôda: Miestami skalnatá.

Prikrývka: V redších skup. tráva, vys. byliny.

Vek, vznik: Rôznov., jednotlivo staršie jedince BK.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: DG, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		4.54	4.54

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		30	8

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	90				90
	20				20
	20				20
	5				5
	115				115
	20				20
	135				135

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
SM	40 - 60	plošne
JD	20 - 30	skupinovito
BK	10 - 20	hlúčikovito
sc	0 - 10	hlúčikovito
jh	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3243	A	1	1	0.43	0.70	115	0.62	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 18	100	30	5	SV	15	750-795	1					01	250

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	48	37	51	2.97	34	42	1	1	B		439	269	187		2.1
BK	33	29	39	1.61	26				B		183	112	78		1.1
JH	11	27	37	1.34	24				B		56	35	24		0.3
JD	8	34	51	2.91	32				B		61	37	26		0.4
Ihličnatá											500	306	213		2.5
Listnatá											239	147	102		1.4
SPOLU											739	453	315		3.9

Pôda:

Prikrývka: Vys. byliny, tráva, čučoriedie.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: SC,CS,JS,BH, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zápoj medzernatý, prevažne po zásahu, rozpr. mal. clon. rub. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	0.43		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
187					187
78					78
24					24
26					26
213					213
102					102
315					315

Mal. clon. rub, dorub, a dorub nad očak. prirodz. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.43			0.43	0.23	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.06	0.01	
JD	0.11	0.06	
BK	0.26	0.16	

Obnovu ukončiť za 10r.

Obnovné zastúpenie :

BK 30%

JD 40%

SM 30%

Ošetrovanie proti burine: 0.20ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	45 - 65	plošne
JD	15 - 25	hlúčikovito
cl	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3243	A	1	2	0.27	0.70	8	0.40	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 98	110	30	5	SV	15	750-795	1					01	250

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	40	2			32					A					
SM	30	2			34					A					
BK	30	2			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda:

Prikrývka: Vys. byliny, tráva, čučoriedie.

Vek, vznik: Rôznov., na JZ miestami staršie jedince a skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na SV hustejšia. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
JD	15 - 25	hlúčikovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3243	A	2			0.92	25	0.95	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 98	110	30	5	SV	15	750-795	1		01	250

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	55	11	14	0.08	38						69	69	64		9.8
SM	30	11	14	0.07	38						42	42	39		5.3
BK	15	9	10	0.03	30						11	11	10		1.7
Ihličnatá											111	111	103		15.1
Listnatá											11	11	10		1.7
SPOLU											122	122	113		16.8

Pôda:

Prikrývka: Raždie.

Vek, vznik: Rôznov., na JZ okraji skup. BK staršia.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BR, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Po zásahu, nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		0.92	0.92

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		16	13

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	8				8
	6				6
	1				1
	14				14
	1				1
	15				15

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
cl	5 - 15	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
JD	15 - 25	hlúčikovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3243	A	3			0.70	15	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 16	100	30	5	SV	15	750-795	1		01	250

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	45	5	7	0.01	40					B	7	7	5		
JD	30	4	6	0.01	32					A	1	1	1		
BK	25	5			26					A					
Ihličnatá											8	8	6		
Listnatá															
SPOLU											8	8	6		

Pôda:

Prikrývka: Miestami čučoriedie.

Vek, vznik: Rôznov., jednotlivo BK predrastky.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: BR,JB, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
0.70	0.70		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	45 - 65	plošne
JD	15 - 25	hlúčikovito
cl	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3244		1	1	2.51	4.99	115	0.61	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 70	110	60	7	V	30	700-780	1		04	450

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: pab214BB-061

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	59	29	43	1.98	26				B		381	192	958		13.5
SM	33	35	48	2.49	32	42	1	1	B	A	328	165	824		9.6
JD	4	32	53	2.92	30				C		38	19	95		1.2
JH	4	28	39	1.55	26				C		24	12	60		0.9
Ihličnatá											366	184	919		10.8
Listnatá											405	204	1018		14.4
SPOLU											771	388	1937		25.2

Pôda: Miestami balvanitá.

Prikrývka: Miestami burina, černičie.

Vek, vznik: Rôznov., SM JD na Z 1/2.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na V 1/2 hustejšia, rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.67		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
300					300
190					190
6					6
4					4
196					196
304					304
500					500

Skupinový účelový rub, využiť prir. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.67			0.67	0.67	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
SM	0.06	0.06	
JH	0.07	0.07	
JD	0.10	0.10	
BK	0.44	0.44	

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť. z prirodzenej obnovy.

Obnovu ukončiť za 30 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 80% JH 5%

JD 10%

SM 5%

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 70	plošne
cl	5 - 10	jednotlivo
JD	10 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3244		1	2	2.48	4.99	15	0.60	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 62	110	60	7	V	30	700-780	1		04	450

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	90	2			26					A					
JD	5	0.5			30	22	3	3		A					
JH	5	0.5			26					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Miestami balvanitá.

Prikrývka: Miestami burina, černičie.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: JD a JH jednotl. primieš.

Ojedinelé dreviny: SM,JS, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Vo vyspelejš. skup. BK pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	80 - 95	plošne
cl	5 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
bo	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3244		2			0.97	15	0.85	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
402 65	110	60	7	JV	30	700-780	1		04	450

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 402 Svieže vápencové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	75	5			26					A					
JD	15	3			30	21	2	2		A					
SM	10	6	10	0.02	42	21	2	2		A	2	2	2		
Ihličnatá											2	2	2		
Listnatá															
SPOLU											2	2	2		

Pôda: Miestami balvanitá.

Prikrývka: V redších skup. burina, černičie.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov., SM a JD na J 1/3.

Zmiešanie: Zmieš. skup., BK na S 2/3.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S 2/3 hustejšia, na ostat. pl. redšia, rozčlen. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.60	0.60		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Okrem redš. skup. prečistka, na J 1/3 SM a JD pošk. jedince vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	65 - 70	plošne
cl	5 - 10	jednotlivo
JD	10 - 15	hlúčikovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3245	B				1.97	60	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 21	100	60	5	JV	25	770-790	1		04	100

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 35 Veľká Fatra, Starohorské vrchy, Chočské vrchy

podoblasť: B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	55	30	34	1.12	40	21	1	1			302	302	595		16.4
SC	15	29	32	0.84	36						64	64	126		3.2
DG	10	30	37	1.41	40						36	36	71		2.3
JX	10	22	28	0.56	22						21	21	41		0.5
JH	5	24	27	0.62	32						15	15	30		0.9
JS	5	30	31	0.90	38						19	19	37		1.1
Ihličnatá											402	402	792		21.9
Listnatá											55	55	108		2.5
SPOLU											457	457	900		24.4

Pôda: Miestami balvanitá.

Prikrývka: Miestami černičie.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup., SC na S 1/2 JX pri doline.

Ojedinelé dreviny: JD, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., rozčlen., na S 1/2 miestami hustejšia, na ostat. pl. po zásahu. Porast Pro Silva. miestami redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		0.50	0.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		40	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	15				15
	1				1
	1				1
	2				2
	1				1
	17				17
	3				3
	20				20

V hust. skup. hlavne na S 1/2 prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
JD	15 - 25	hlúčikovito
cl	0 - 5	jednotlivo
sm	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	A				8.34	55	0.85	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 21	100	60	7	JV	45	810-900	1		07	300

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	35	24	28	0.61	36	42	2	2			156	156	1301		43.4
JH	23	23	26	0.55	34						74	74	617		20.5
BK	10	21	23	0.39	30						27	27	225		8.1
JS	10	24	26	0.49	34	42	1	1			32	32	267		8.9
JL	7	22	26	0.48	22						15	15	125		1.7
SC	5	28	32	0.80	38						23	23	192		5.6
JD	5	23	30	0.71	34	42	1	1			19	19	158		6.0
DG	5	29	37	1.35	42	42	1	1			19	19	158		5.8
Ihličnatá											217	217	1809		60.8
Listnatá											148	148	1234		39.2
SPOLU											365	365	3043		100.0

Pôda: Kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JM,OS, **Špecifikum:**

Prikrývka:

Hospodársky stav: Čiastoč. rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 2 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		8.34	8.34

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		50	14

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	249		15		264
	40		3		43
	20		2		22
	20		2		22
	20		2		22
	23		2		25
	5				5
	40		3		43
	317		20		337
	100		9		109
	417		29		446

Prebierka, dokončiť rozčlen.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 60	ostrovčekovit
SM	20 - 35	skupinovito
JD	10 - 25	jednotlivo
CL	10 - 25	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	B	1	1	4.42	6.32	120	0.56	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 16	100	60	5	V	25	790-850	1		04	350

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: pab244BB-078, aal224BB-065

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	63	35	52	2.88	32	42	2	2	B	A	426	298	1885		20.5
BK	16	31	42	2.00	28	42	1	1	B		79	55	348		4.3
JD	12	34	54	3.23	30	42	2	2	B	A	73	51	323		4.1
JH	8	30	43	2.04	28				B		39	27	171		2.2
JS	1	33	43	1.93	30				B		6	4	25		0.3
Ihličnatá											499	349	2208		24.6
Listnatá											124	86	544		6.8
SPOLU											623	435	2752		31.4

Pôda: Kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Černičie.

Hospodársky stav: Zápoj uvoľnený, zápoj medzernatý, rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	1.39		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
602			57		659
100			10		110
100			10		110
50			5		55
15			1		16
702			67		769
165			16		181
867			83		950

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des., rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.39			1.39	0.71	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.27	0.14	
JH	0.28	0.28	
SM	0.42		
BK	0.42	0.29	

Obnovu ukončiť za 30r.

Obnovné zastúpenie :

BK 35% JD 25%

JH 15% JS 10%

SM 15%

Ošetrovanie proti burine: 0.68ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	ostrovčekovit
SM	15 - 20	hlúčikovito
JD	15 - 20	jednotlivo
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	B	1	2	0.63	6.32	50	0.10	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 83	110	60	5	V	25	790-850	1		04	350

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JH	50	21	17	0.21	32						160	16	101		3.9
BK	35	15	17	0.15	26						81	8	51		2.2
JD	10	8	10	0.03	18						9	1	6		0.5
JS	5	17	18	0.15	28						9	1	6		0.3
Ihličnatá											9	1	6		0.5
Listnatá											250	25	158		6.4
SPOLU											259	26	164		6.9

Pôda: Kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: Černičie.

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
CL	45 - 50	ostrovčekovit
BK	25 - 35	hlúčikovito
JD	10 - 15	jednotlivo
sm	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	B	1	3	1.27	6.32	10	0.20	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 65	110	60	5	V	25	790-850	1		04	350

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	50	0.5			28					A
JS	20	0.5			30					A
JD	20	0.5			30	22	10	7		A
SM	10	0.5			32					A

	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Pôda: Kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:**

Prikrývka: Černičie. **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z prir. obnovy.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	B	2			0.43	30	0.75	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 27	100	60	5	V	25	790-850	1		04	250

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	60	13	15	0.10	36	21	4	3			82	82	36		3.8
JL	25	13	13	0.07	16						20	20	9		0.5
BK	15	12	15	0.09	30						14	14	6		0.6
Ihličnatá											82	82	36		3.8
Listnatá											34	34	15		1.1
SPOLU											116	116	51		4.9

Pôda: Zamokrená, kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** SM,JH, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		0.43	0.43

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		20	17

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	7		1		8
	1				1
	1				1
	7		1		8
	2				2
	9		1		10

Prebierka, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 40	ostrovčekovit
JD	25 - 30	skupinovito
sm	5 - 15	jednotlivo
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	C	1	1	1.29	1.85	120	0.61	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 16	100	60	5	V	30	810-850	1		04	300

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: pab244BB-078, aal224BB-065

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	42	34	47	2.32	32	42	2	2	B	A	313	219	405		4.4
BK	39	28	42	1.82	26	42	2	1	B		190	133	246		3.2
JD	19	33	51	2.81	30	42	2	1	B	A	124	87	161		2.1
Ihličnatá											437	306	566		6.5
Listnatá											190	133	246		3.2
SPOLU											627	439	812		9.7

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:**

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 3 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	0.45		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
200					200
50					50
50					50
250					250
50					50
300					300

Mal. clon. rub v skupinách šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.45			0.45	0.45	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.14	0.14	
SM	0.14	0.14	
BK	0.17	0.17	

Obnovu ukončiť za 30 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 40%

SM 20%

JD 40%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	ostrovčekovit
SM	15 - 20	hlúčikovito
JD	15 - 20	jednotlivo
CL	10 - 15	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	C	1	2	0.56	1.85	15	0.30	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 98	100	60	5	V	30	810-850	1		04	300

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
JD	60	1			30					A
BK	30	1			26					A
SM	10	1			32					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Z prir. obnovy, z 3 častí, miestami staršie BK predrastky.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Na J hustejšia. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 55	ostrovčekovit
JD	25 - 30	skupinovito
sm	5 - 15	jednotlivo
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	C	2			0.91	15	0.95	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 65	110	60	5	V	30	810-850	1		04	150

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	50	4			26					A
JD	30	3			30	21	5	3		A
SM	15	3			34	21	5	2		A
JH	5	6			28					A

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
Ihličnatá					
Listnatá					
SPOLU					

Pôda: Kamenitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Z 2 častí, prevažne z prir. obnovy.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.91	1.82		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3246	E				0.62	60	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
413 70	110	60	5	JV	30	850-860	1		04	100

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.
BK	50	24	25	0.53	32					
SM	27	29	32	0.97	38	42	2	1		
JH	20	24	24	0.48	32					
SC	3	31	36	1.11	40					

Zásoba	Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	152	152	94		2.9
SM	136	136	84		2.4
JH	61	61	38		1.2
SC	15	15	9		0.2
Ihličnatá	151	151	93		2.6
Listnatá	213	213	132		4.1
SPOLU	364	364	225		6.7

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik:

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:**

Hospodársky stav: Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		0.62	0.62

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		50	14

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	10		3		13
	17		7		24
	3				3
	17		7		24
	13		3		16
	30		10		40

Prebierka, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 60	plošne
CL	10 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 15	jednotlivo
SM	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	A				2.69	60	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 17	100	60	5	V	25	800-900	1		04	300

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie: Veľká Fatra

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	45	26	30	0.76	36						208	208	560		16.3
JD	20	22	27	0.56	32						73	73	196		6.6
SC	10	26	32	0.73	34						39	39	105		2.7
DG	10	26	35	1.08	36						31	31	83		2.7
JH	10	22	24	0.45	30						28	28	75		2.4
BK	5	21	22	0.36	30						14	14	38		1.2
Ihličnatá											351	351	944		28.3
Listnatá											42	42	113		3.6
SPOLU											393	393	1057		31.9

Pôda: Plytká. **Ojedinelé dreviny:** JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: Burina, černičie. **Hospodársky stav:** Hlavne na V redšia, rozčlen. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		2.00	2.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
		35	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	45				45
	10				10
	5				5
	5				5
	5				5
	65				65
	5				5
	70				70

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	70 - 80	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	skupinovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	B	1	1	4.74	7.90	120	0.50	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 16	100	30	5	SV	20	770-850	1		01	500

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný lesný porast

Evid. kód ZRM: pab244BB-021

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	69	34	44	2.06	32				B	A	485	291	2298		25.1
BK	18	28	40	1.64	26				B		83	50	395		5.2
JD	8	31	43	1.92	28				B		48	29	229		2.9
JH	5	27	40	1.58	24				B		23	14	111		1.3
Ihličnatá											533	320	2527		28.0
Listnatá											106	64	506		6.5
SPOLU											639	384	3033		34.5

Pôda: Plytká, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JS,SC, **Špecifikum:**

Prikrývka: V redších skup. burina, tráva. **Hospodársky stav:** Rozpr. nesyst. ťaž., v strede a na S redšia, rozpr. mal. clon. rub. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
1	2.02		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
900					900
200					200
110					110
60					60
1 010					1 010
260					260
1 270					1 270

V strede mal.skupinovitý clon. rub šír. na 1 výš. por., na ostat. pl. mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., dorub.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
2.02			2.02	1.62	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.20		
SM	0.20		
BK	1.62	1.62	

Obnovu ukončiť za 20r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70%

SM 20%

JD 10%

Ošetrovanie proti burine: 0.40ha. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
sm	5 - 15	jednotlivo
JD	10 - 20	jednotlivo
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	B	1	2	3.16	7.90	20	0.40	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	30	5	SV	20	770-850	1		01	500

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	80	4			26					A					
JD	10	4			28					A					
SM	10	6	6	0.01	34					A	3	1	8		3.6
Ihličnatá											3	1	8		3.6
Listnatá															
SPOLU											3	1	8		3.6

Pôda: Plytká, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: V redších skup. burina, tráva. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
CL	10 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
sm	5 - 15	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	B	2			2.45	20	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 65	110	30	5	SV	20	770-850	1		01	500

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	50	8	6	0.01	32					A	16	16	39		
SM	35	10	8	0.02	42					A	34	34	83		16.5
JD	15	6	8	0.01	34					A	3	3	7		
Ihličnatá											37	37	90		16.5
Listnatá											16	16	39		
SPOLU											53	53	129		16.5

Pôda: Plytká. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: V redších skup. černičie. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Z 3 častí, veľmi rôznov., miestami predrastky.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
2.45	2.45		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka, rozrastky vyrúbať, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
CL	10 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	jednotlivo
sm	5 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	B	3			0.29	5	1.00	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	110	30	5	SV	20	770-850	1		01	200

Rastový stupeň: Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
BK	90	0.5			26					A					
SM	5	0.5			32					A					
JD	5	0.5			28					A					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**

Prikrývka: V redších skup. burina, tráva. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.20	0.20		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Okrem redš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	60 - 70	plošne
CL	10 - 20	hlúčikovito
JD	10 - 15	jednotlivo
SM	10 - 15	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	C	1			4.76	80	0.80	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 16	100	60	7	SV	40	760-860	1		04	200

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	70	32	40	1.62	36				B		414	414	1972		37.6
BK	15	26	29	0.77	30				B		55	55	262		5.7
JD	10	29	37	1.35	34				B		53	53	252		5.5
JH	5	26	30	0.83	30				C		19	19	90		1.9
Ihličnatá											467	467	2224		43.1
Listnatá											74	74	352		7.6
SPOLU											541	541	2576		50.7

Pôda: Plytká. **Ojedinelé dreviny:** JS, **Špecifikum:**

Prikrývka: Miestami burina, černičie. **Hospodársky stav:** V strede redšia, čiastoč. rozčlen., miestami BK zmladenie. Porast Pro Silva.

Vek, vznik: Hlavne na JZ rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]
2	0.63		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
295					295
25					25
20					20
10					10
315					315
35					35
350					350

Stromový účelový rub, využiť prir. zmlad.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.63			0.63	0.63	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.03	0.03	
JH	0.03	0.03	
SM	0.07	0.07	
BK	0.50	0.50	

Obnovu ukončiť za 60 r.

Obnovné zastúpenie :

SM 10% JD 20%

BK 65%

JH 5%

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha. Po ťažbe zalesniť.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 60	ostrovčekovit
SM	20 - 35	skupinovito
JD	10 - 25	jednotlivo
CL	10 - 25	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	C	2			0.08	5	0.38	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 25	110	60	5	V	50	760-860	1					08	200

Rastový stupeň: Kultúra. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania: trvalo viacetážový porast alebo v prebudove na TVEP

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
JD	100	0.5			34	22	4	2		B					
Ihličnatá															
Listnatá															
SPOLU															

Pôda: Plytká, kamenitá.

Prikrývka: Černičie.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
	0.05		0.05		

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.05		

Ošetrovanie proti burine: 0.08ha. Doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	35 - 40	ostrovčekovit
JD	25 - 30	skupinovito
SM	15 - 25	hlúčikovito
CL	10 - 15	hlúčikovito

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	D				0.66	25	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 17	100	30	5	JV	5	810-820	1					01	100

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	50	10	8	0.02	36						55	55	36		5.3
JD	40	8	8	0.01	32						23	23	15		3.3
SP	5	10	10	0.03	36						5	5	3		0.5
JH	5	8	6	0.01	28						3	3	2		
Ihličnatá											83	83	54		9.1
Listnatá											3	3	2		
SPOLU											86	86	56		9.1

Pôda: Plytká.

Prikrývka: V redších skup. burina, tráva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum:

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.66	0.66		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	70 - 80	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	skupinovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Lesný celok: BANSKÁ BYSTRICA | **Kód plánu:** EF093 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HARMANEC | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2019 - 2028

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	POI
3259	E				0.46	30	0.90	H	V		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 17	100	30	5	JV	5	820-830	1					01	200

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** polyfunkčno-produkčný

Lesná obl.: 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Kremnické vrchy

podoblasť: B Vtáčnik, Kremnické vrchy

Uznaný zdroj reprod. materálu:

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Spôsob obhospodarovania:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha et.	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita	Ročný CBP
SM	75	10	10	0.03	30						75	75	34		4.3
SP	15	9	12	0.04	30						15	15	7		0.9
JD	10	6	6	0.01	24						3	3	1		
Ihličnatá											93	93	42		5.2
Listnatá															
SPOLU											93	93	42		5.2

Pôda:

Prikrývka: Miestami tráva.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami zvyšky pôv. por.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH,BK,

Špecifikum:

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.46	0.46		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
		2			2
		2			2

Prečistka zač. plat. PSL v prvých 3 r.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Ošetrovanie proti burine: 0.00ha.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	70 - 80	plošne
cl	5 - 15	hlúčikovito
JD	10 - 20	skupinovito
sm	5 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m 3hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.