**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | | | | 6.18 | 75 | 0.80 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 53 | 80 | 30 | 7 | S | 40 | 310-345 | 1 | | 05 | 200 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 61 | 22 | 27 | 0.59 | 26 | | | | | A | 181 | 181 | 1 118 | |
| JL | 27 | 26 | 32 | 0.86 | 24 | | | | | A | 66 | 66 | 408 | |
| BO | 5 | 28 | 41 | 1.48 | 32 | | | | B | A | 19 | 19 | 117 | |
| DZ | 5 | 30 | 40 | 1.52 | 34 | | | | B | A | 18 | 18 | 111 | |
| BR | 2 | 26 | 43 | 1.14 | 22 | | | | | A | 6 | 6 | 37 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 117 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 271 | 271 | 1 674 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 290 | 290 | 1 791 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie HB DZ.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** OS,BK,LM,SC,BH,JS, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK LM HB. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.64 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | 300 |
| 110 | | | | | 110 |
| 30 | | | | | 30 |
| 25 | | | | | 25 |
| 10 | | | | | 10 |
| 30 | | | | | 30 |
| 445 | | | | | 445 |
| 475 | | | | | 475 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | | | 1.64 | 1.31 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.31 | 1.31 | |
| DZ | 0.33 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
DZ 20%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 15 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | | 1 | 1 | 2.51 | 3.14 | 120 | 0.38 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 71 | 100 | 30 | 6 | S | 30 | 310-340 | 1 | | 05 | 1 000 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 64 | 32 | 49 | 2.88 | 28 | | | | B | A | 179 | 143 | 449 | |
| BO | 16 | 32 | 41 | 1.69 | 30 | | | | B | A | 49 | 39 | 122 | |
| DL | 8 | 31 | 42 | 1.73 | 28 | | | | B | A | 18 | 14 | 44 | |
| SC | 8 | 33 | 47 | 1.92 | 30 | | | | B | A | 24 | 19 | 60 | |
| HB | 4 | 24 | 31 | 0.86 | 20 | | | | | A | 11 | 9 | 28 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 73 | 58 | 182 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 208 | 166 | 521 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 281 | 224 | 703 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JH,JL,JS,LM, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK HB. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | | | 220 |
| 60 | | | | | 60 |
| 20 | | | | | 20 |
| 30 | | | | | 30 |
| 25 | | | | | 25 |
| 90 | | | | | 90 |
| 265 | | | | | 265 |
| 355 | | | | | 355 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | | | 1.56 | 1.48 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.08 | | |
| HB | 0.15 | 0.15 | |
| BK | 1.33 | 1.33 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 20 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
DZ 5%
HB 10%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | | 1 | 1 | 6.53 | 8.16 | 110 | 0.64 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 94 | 100 | 30 | 6 | SV | 30 | 310-370 | 1 | | 05 | 100 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast

**Evid. kód ZRM:** qro243PO-713

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 29 | 32 | 44 | 1.96 | 32 | | | | B | A | 125 | 100 | 816 | |
| HB | 28 | 24 | 30 | 0.81 | 22 | | | | | A | 102 | 82 | 669 | |
| SC | 23 | 31 | 43 | 1.52 | 30 | | | | B | A | 117 | 94 | 767 | |
| BK | 12 | 31 | 49 | 2.79 | 30 | | | | B | A | 57 | 46 | 375 | |
| BO | 8 | 32 | 44 | 1.95 | 30 | | | | B | A | 36 | 29 | 237 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 153 | 123 | 1 004 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 284 | 228 | 1 860 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 437 | 351 | 2 864 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov., na V mladšia, miestami staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM,JL,JS, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK HB. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.92 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 220 | | | | | 220 |
| 190 | | | | | 190 |
| 110 | | | | | 110 |
| 60 | | | | | 60 |
| 250 | | | | | 250 |
| 580 | | | | | 580 |
| 830 | | | | | 830 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 | | | 1.92 | 1.82 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.10 | | |
| BK | 1.63 | 1.63 | |
| HB | 0.19 | 0.19 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
DZ 5%
HB 10%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | A | 1 | 1 | 1.36 | 3.31 | 120 | 0.56 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 31 | 130 | 60 | 7 | V | 25 | 320-370 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.uznaný lesný porast

**Evid. kód ZRM:** qro243PO-003

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 73 | 28 | 51 | 2.40 | 26 | | | | B | A | 440 | 181 | 600 | |
| BO | 13 | 29 | 44 | 1.77 | 26 | | | | B | A | 100 | 41 | 136 | |
| BK | 13 | 29 | 52 | 2.97 | 26 | | | | B | A | 95 | 39 | 129 | |
| HB | 1 | 25 | 30 | 0.85 | 22 | | | | | A | 10 | 4 | 13 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 100 | 41 | 136 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 545 | 224 | 742 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 645 | 265 | 878 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Tráva, malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie DZ BO BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JH,JD, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Rozčlen., miestami zápoj medzernatý, zakm. nerovnom., BO zmladenie, BK. DL JH JP LM HB porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.46 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | 200 |
| 50 | | | | | 50 |
| 40 | | | | | 40 |
| 10 | | | | | 10 |
| 50 | | | | | 50 |
| 250 | | | | | 250 |
| 300 | | | | | 300 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | | | 0.55 | 0.36 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DL | 0.05 | 0.02 | |
| BK | 0.33 | 0.20 | |
| BO | 0.03 | | |
| HB | 0.14 | 0.14 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 60% HB 25%

DL 10%

BO 5%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| DB | 20 - 40 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | A | 1 | 2 | 0.24 | 3.31 | 35 | 0.10 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | V | 25 | 320-370 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 14 | 15 | 0.11 | 30 | | | | | | 205 | 15 | 50 | |
| LM | 10 | 14 | 13 | 0.08 | 30 | | | | | | 29 | 2 | 7 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 234 | 17 | 57 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 234 | 17 | 57 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Tráva, malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** HB, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.09 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | A | 1 | 3 | 1.71 | 3.31 | 7 | 0.70 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 91 | 110 | 60 | 7 | V | 25 | 320-370 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 1 | | | 26 | | | | | A | | | | |
| HB | 20 | 1 | | | 22 | | | | | A | | | | |
| LM | 5 | 0.5 | | | 30 | | | | | A | | | | |
| DL | 5 | 0.5 | | | 26 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Tráva, malinčie, lieska.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie skupiny, DL BK z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami vyspelejšia, miestami zápoj prehustlý. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 20 | hlúčikovito |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | A | 2 | | | 0.45 | 7 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 53 | 80 | 40 | 7 | V | 25 | 320-370 | 1 | | 04 | 200 |

**Rastový stupeň:** Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 80 | 1 | | | 22 | | | | | A | | | | |
| LM | 10 | 1 | | | 30 | | | | | A | | | | |
| BK | 10 | 1 | | | 26 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Tráva, malinčie, černičie.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami mladšia, z prir. obnovy, miestami staršie skupiny.
**Zmiešanie:** HB BK zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** DL, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami vyspelejšia, zápoj prehustlý, rozčlen. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.45 | 0.45 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 15 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | B | | | | 2.74 | 20 | 0.90 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 120 | 60 | 7 | V | 15 | 335-365 | 1 | | 01 | 300 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 35 | 10 | 8 | 0.02 | 38 | | | | | A | 26 | 26 | 71 | |
| HB | 20 | 6 | | | 28 | | | | | A | | | | |
| JH | 15 | 8 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | A | 5 | 5 | 14 | |
| DZ | 10 | 9 | 6 | 0.01 | 30 | | | | | A | 4 | 4 | 11 | |
| JS | 10 | 9 | 6 | 0.01 | 36 | | | | | A | 6 | 6 | 16 | |
| BH | 5 | 8 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | A | 2 | 2 | 5 | |
| LM | 5 | 8 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | A | 2 | 2 | 5 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 122 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 122 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva, rakyta.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami predrastky, BK HB DZ.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** OS,BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, miestami hustejšia. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.74 | 2.74 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | | | | | 1.56 | 90 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 30 | 100 | 60 | 6 | Z | 20 | 360-375 | 1 | | 01 | 50 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 54 | 29 | 37 | 1.25 | 30 | | | | B | A | 238 | 238 | 372 | 5 |
| DZ | 32 | 29 | 46 | 1.98 | 30 | | | | B | A | 112 | 112 | 175 | |
| HB | 7 | 23 | 25 | 0.53 | 24 | | | | B | A | 23 | 23 | 36 | |
| BK | 7 | 28 | 39 | 1.55 | 30 | | | | B | A | 27 | 27 | 42 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 238 | 238 | 372 | 5 |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 162 | 162 | 253 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 400 | 400 | 625 | 5 |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Burina, tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BO BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,LM,JL,BH, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, zakm. nerovnom., BO suchárе, zmladenie, podrast. JH BK JP JS BH porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.30 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | | | 5 | 75 |
| 35 | | | | | 35 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| 70 | | | | 5 | 75 |
| 50 | | | | | 50 |
| 120 | | | | 5 | 125 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., kalamitu spracovať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | | | 0.30 | 0.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.08 | | |
| BK | 0.13 | 0.10 | |
| DZ | 0.09 | 0.05 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 45%
DZ 30%
BO 25%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | A | | | | 3.81 | 100 | 0.73 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 37 | 120 | 60 | 6 | V | 15 | 360-385 | 1 | | 01 | 150 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ | 54 | 30 | 41 | 1.60 | 30 | | | | B | A | 184 | 184 | 700 | |
| BO | 32 | 29 | 41 | 1.53 | 28 | | | | A | A | 126 | 126 | 480 | |
| BK | 10 | 29 | 37 | 1.44 | 28 | | | | B | A | 39 | 39 | 148 | |
| HB | 4 | 26 | 33 | 1.08 | 26 | | | | B | A | 12 | 12 | 46 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 126 | 126 | 480 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 235 | 235 | 894 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 361 | 361 | 1 374 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** LM,CS,JH,BH,SM, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., miestami zmladenie, podrast, JH. BK LM DZ porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.56 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ | 80 | | | | | 80 |
| BO | 65 | | | | | 65 |
| BK | 25 | | | | | 25 |
| HB | 30 | | | | | 30 |
| Ihličnatá | 65 | | | | | 65 |
| Listnatá | 135 | | | | | 135 |
| SPOLU | 200 | | | | | 200 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., prevažne HB vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | | | 0.56 | 0.30 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.17 | 0.11 | |
| BO | 0.05 | 0.01 | |
| DZ | 0.28 | 0.18 | |
| SC | 0.06 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
DZ 50% SC 10%
BK 30%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | ostrovčekovit |
| DB | 10 - 40 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | B | | 1 | 1.19 | 1.32 | 85 | 0.60 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 91 | 100 | 60 | 6 | V | 10 | 385-410 | 1 | | 01 | 50 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 48 | 29 | 43 | 1.98 | 32 | | | | B | A | 167 | 151 | 199 | |
| HB | 26 | 27 | 29 | 0.86 | 30 | | | | B | A | 87 | 78 | 103 | |
| DZ | 11 | 28 | 47 | 2.02 | 30 | | | | B | A | 30 | 27 | 36 | |
| LM | 10 | 28 | 37 | 1.39 | 30 | | | | B | A | 32 | 29 | 38 | |
| JH | 3 | 28 | 46 | 2.21 | 30 | | | | B | | 9 | 8 | 11 | |
| CS | 2 | 28 | 42 | 1.82 | 30 | | | | B | A | 9 | 8 | 11 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 334 | 301 | 398 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 334 | 301 | 398 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Burina, tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., na S mladšia, jednotlivo staršie BK DZ.
**Zmiešanie:** JH HB CS zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BO,JM,BH,JP,OS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., zmladenie, BK LM. JH DZ JS BH JM porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ | 30 | | | | | 30 |
| BK | 40 | | | | | 40 |
| JH | 5 | | | | | 5 |
| | 5 | | | | | 5 |
| | 5 | | | | | 5 |
| Listnatá | 85 | | | | | 85 |
| SPOLU | 85 | | | | | 85 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., HB v predstihu vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | | | 0.25 | 0.18 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.03 | | |
| BK | 0.18 | 0.18 | |
| JH | 0.04 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75%
DZ 10%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | B | | 2 | 0.13 | 1.32 | 35 | 0.10 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 91 | 100 | 60 | 6 | V | 10 | 385-410 | 1 | | 01 | 50 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 14 | 14 | 0.10 | 30 | | | | | | 136 | 14 | 18 | |
| HB | 20 | 13 | 12 | 0.05 | 30 | | | | | | 30 | 3 | 4 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 166 | 17 | 22 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 166 | 17 | 22 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Burina, tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | | | | | 1.42 | 115 | 0.75 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 34 | 120 | 60 | 7 | SV | 55 | 435-465 | 1 | | 10 | 100 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ | 62 | 30 | 39 | 1.44 | 28 | | | | B | A | 220 | 220 | 312 | |
| BK | 28 | 33 | 40 | 1.92 | 30 | | | | B | A | 130 | 130 | 184 | |
| LM | 8 | 29 | 37 | 1.44 | 26 | | | | B | A | 32 | 32 | 45 | |
| HB | 2 | 26 | 32 | 1.01 | 24 | | | | B | A | 8 | 8 | 11 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 390 | 390 | 552 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 390 | 390 | 552 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.28 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | 60 |
| 30 | | | | | 30 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| | | | | | |
| 110 | | | | | 110 |
| 110 | | | | | 110 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | | | 0.28 | 0.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.03 | | |
| BK | 0.08 | 0.06 | |
| DZ | 0.11 | 0.08 | |
| JH | 0.06 | 0.01 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
DZ 40% SC 10%
BK 30%
JH 20%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 30 - 50 | ostrovčekovit |
| DB | 20 - 40 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Na JZ miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., BK HB podrast, zmladenie. BK DZ JH LM BH porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., HB v predstihu vyrúbať.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | A | | | | 1.28 | 60 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SV | 35 | 460-495 | 1 | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 24 | 22 | 0.40 | 32 | | | | | | 274 | 274 | 351 | |
| JH | 10 | 24 | 22 | 0.40 | 32 | | | | | | 30 | 30 | 38 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 304 | 304 | 389 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 304 | 304 | 389 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.28 | 1.28 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35 | | 5 | | 40 |
| | 5 | | | | 5 |
| | | | | | |
| | 40 | | 5 | | 45 |
| | 40 | | 5 | | 45 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK JH.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** DZ,SC,BH,JS,LM,SM, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, miestami hustejšia, miestami zmladenie. BK JH BH porast Pro Silva. Čiastočne rozčlenená.

Prebierka, dokončiť rozčlen.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | B | | | | 2.22 | 35 | 0.90 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 120 | 60 | 7 | SV | 25 | 460-490 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 17 | 17 | 0.17 | 36 | | | | | | 106 | 106 | 235 | |
| JH | 20 | 17 | 17 | 0.17 | 36 | | | | | | 42 | 42 | 93 | |
| DZ | 15 | 17 | 16 | 0.13 | 30 | | | | | | 22 | 22 | 49 | |
| BO | 10 | 23 | 22 | 0.34 | 34 | | | | | | 21 | 21 | 47 | |
| HB | 5 | 17 | 16 | 0.14 | 36 | | | | | | 11 | 11 | 24 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 21 | 21 | 47 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 181 | 181 | 401 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 202 | 202 | 448 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.22 | 4.44 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | | | 40 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 60 | | | | 60 |
| | 65 | | | | 65 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:**
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie JS BO.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JS,SM,SC,LM,BH, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, miestami zmladenie, BK BH. LM JS HB porast Pro Silva.

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | | | 1 | 12.87 | 18.39 | 105 | 0.63 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 110 | 60 | 6 | S | 30 | 355-470 | 1 | | | | | 05 | 500 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.uznaný lesný porast

**Evid. kód ZRM:** qpe223PO-712, fsy223PO-003

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 89 | 35 | 45 | 2.61 | 34 | | | | A | A | 526 | 368 | 6 767 | 5 |
| DZ | 11 | 34 | 42 | 1.87 | 34 | | | | B | A | 56 | 39 | 717 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 582 | 407 | 7 484 | 5 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 582 | 407 | 7 484 | 5 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.26 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 750 | | | | 5 | 1 755 |
| 150 | | | | | 150 |
| | | | | | |
| 1 900 | | | | 5 | 1 905 |
| 1 900 | | | | 5 | 1 905 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.03 | | | 3.03 | 1.97 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 3.03 | 1.97 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 100%

Cieľová štruktúra porastu
výberková až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Burina, tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK DZ JS BO.
**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Ojedinelé dreviny:** BO,JS,JH,LM,SC,JD, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, miestami zápoj uvoľnený, suchárе, vývraty. BK porast Pro Silva. Ojedinele JL, SM, HB, BH. CS. Z 2 častí.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., kalamitu spracovať.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | | | 2 | 5.52 | 18.39 | 15 | 0.30 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | S | 30 | 355-470 | 1 | | | | | 05 | 500 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 4 | | | 34 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Burina, tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** LM,JH,DZ,HB,JS,JL, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Bez zásahu.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | | 1 | 4.01 | 4.46 | 80 | 0.69 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 110 | 60 | 6 | SV | 30 | 400-450 | 1 | | | | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.uznaný lesný porast

**Evid. kód ZRM:** fsy223PO-003

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 78 | 34 | 38 | 1.77 | 38 | | | | A | A | 359 | 323 | 1 439 | |
| DZ | 16 | 32 | 33 | 1.08 | 34 | | | | B | A | 57 | 51 | 227 | |
| LM | 6 | 30 | 33 | 1.16 | 34 | | | | B | A | 25 | 23 | 102 | 1 |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 441 | 397 | 1 768 | 1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 441 | 397 | 1 768 | 1 |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.68 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | | | | | 240 |
| 30 | | | | | 30 |
| 30 | | | | 1 | 31 |
| | | | | | |
| 300 | | | | 1 | 301 |
| 300 | | | | 1 | 301 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | | | 0.76 | 0.59 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.56 | 0.56 | |
| SC | 0.04 | | |
| JH | 0.08 | 0.01 | |
| DZ | 0.08 | 0.02 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75% SC 5%
DZ 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
výberková až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK DZ.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., rozpr. mal. holorubom, zakm. nerovnom., miestami zápoj uvoľnený, LM zlomy, zmladenie. BK LM JH porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., kalamitu spracovať.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | | 2 | 0.45 | 4.46 | 40 | 0.10 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SV | 30 | 400-450 | 1 | | | | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 18 | 17 | 0.18 | 34 | | | | | | 229 | 23 | 102 | |
| LM | 10 | 18 | 15 | 0.14 | 34 | | | | | | 29 | 3 | 13 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 258 | 26 | 115 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 258 | 26 | 115 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:**
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.08 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou, ucelené a kvalitné skupiny ponechať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | | | | | 4.59 | 40 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 71 | 110 | 60 | 7 | SV | 25 | 380-430 | 1 | | | | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 19 | 18 | 0.21 | 34 | | | | | | 102 | 102 | 468 | |
| DZ | 10 | 17 | 17 | 0.14 | 28 | | | | | | 14 | 14 | 64 | |
| SC | 10 | 23 | 20 | 0.27 | 38 | | | | | | 30 | 30 | 138 | |
| JH | 10 | 16 | 15 | 0.13 | 30 | 21 | 2 | 1 | | | 17 | 17 | 78 | |
| BO | 10 | 16 | 18 | 0.16 | 30 | 21 | 3 | 1 | | | 18 | 18 | 83 | |
| LM | 5 | 16 | 15 | 0.13 | 30 | | | | | | 8 | 8 | 37 | |
| HB | 5 | 17 | 17 | 0.16 | 32 | | | | | | 9 | 9 | 41 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 48 | 48 | 221 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 150 | 150 | 688 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 198 | 198 | 909 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK SC HB.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JS,
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, miestami podrast, HB BK. LM porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.59 | 9.18 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 31 | 16 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | | | | 80 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 110 | | | | 110 |
| | 140 | | | | 140 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DZ | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | | 1 | 1 | 0.82 | 1.76 | 110 | 0.61 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 120 | 60 | 7 | S | 30 | 355-425 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 83 | 32 | 43 | 2.17 | 30 | | | | A | A | 656 | 305 | 536 | |
| DZ | 17 | 28 | 38 | 1.28 | 26 | | | | B | A | 93 | 43 | 76 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 749 | 348 | 612 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 749 | 348 | 612 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BO,
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zápoj medzernatý, zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.20 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | | | | | 130 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 150 | | | | | 150 |
| 150 | | | | | 150 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | | | 0.23 | 0.15 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.16 | 0.14 | |
| BR | 0.02 | | |
| DZ | 0.03 | 0.01 | |
| JH | 0.02 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 70% JH 10%
DZ 10%
BR 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | | 1 | 2 | 0.14 | 1.76 | 35 | 0.10 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | S | 30 | 355-425 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 16 | 17 | 0.16 | 34 | | | | | | 274 | 21 | 37 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 274 | 21 | 37 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 274 | 21 | 37 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.03 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | 10 |
| | | | | | |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** HB,DZ, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | | 1 | 3 | 0.80 | 1.76 | 10 | 0.60 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | S | 30 | 355-425 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 30 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** HB,DZ, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami vyspelejšia, miestami zápoj prehustlý. Porast Pro Silva.

V hust. skup. prečistka.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | | 2 | | | 3.25 | 20 | 0.90 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 120 | 60 | 7 | S | 30 | 355-425 | 1 | | | | | 05 | 200 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 8 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | A | 21 | 21 | 68 | |
| JH | 15 | 7 | 6 | 0.01 | 30 | | | | | A | 4 | 4 | 13 | |
| DZ | 10 | 7 | 6 | | 26 | | | | | A | 2 | 2 | 7 | |
| BR | 10 | 8 | 6 | | 18 | | | | | A | 2 | 2 | 7 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 29 | 29 | 95 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 29 | 29 | 95 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 6.50 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy, miestami mladšia, miestami staršie skupiny.
**Zmiešanie:** BK HB zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** LM,JS,OS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, miestami po zásahu. Porast Pro Silva.

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v $m^3$ hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | | | | | 2.84 | 15 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 91 | 110 | 60 | 7 | SZ | 10 | 370-385 | 1 | | | | | 01 | 100 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 5 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| HB | 30 | 5 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| DZ | 10 | 5 | | | 28 | | | | | A | | | | |
| JH | 5 | 5 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| BO | 5 | 5 | | | 30 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Tráva, malinčie, lieska.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., v strede mladšia, z prir. obnovy, miestami predrastky, BK.
**Zmiešanie:** HB zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JL,LM,BR,OS,JS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, na S a na J vyspelejšia. Porast Pro Silva. Vo vyspelejších skupinách po zásahu.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.84 | 4.20 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

V mladš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na celej pl. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | | | 9 | | 2.84 | 120 | 0.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 28 | 110 | 60 | 7 | SZ | 10 | 370-385 | 1 | | | | | 01 | 100 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | 100 | 26 | 40 | 1.31 | 24 | | | | B | A | | | 15 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 15 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Tráva, malinčie, lieska.
**Vek, vznik:** Na SV pri ceste zvyšky pôv. por.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 40 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | 1 | | | 0.55 | 100 | 0.70 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 24 | 110 | 60 | 7 | SZ | 20 | 340-370 | 1 | | | | | 02 | 50 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 35 | 26 | 37 | 0.94 | 26 | | | | B | A | 118 | 118 | 65 | |
| HB | 30 | 27 | 35 | 1.27 | 26 | | | | B | A | 102 | 102 | 56 | |
| JH | 20 | 29 | 40 | 1.70 | 28 | | | | B | A | 75 | 75 | 41 | |
| CS | 10 | 28 | 34 | 1.16 | 28 | | | | B | A | 36 | 36 | 20 | |
| BK | 5 | 28 | 48 | 2.42 | 28 | | | | B | | 18 | 18 | 10 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 118 | 118 | 65 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 231 | 231 | 127 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 349 | 349 | 192 | |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Tráva, malinčie, lieska.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, veľmi rôznov., na JZ staršia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** DZ,JS,OS,LM, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zápoj uvoľnený, zmladenie, HB JH BH. BK JS LM porast Pro Silva. Miestami podrast BK, JH, BH, HB.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.13 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | | | 15 |
| 15 | | | | | 15 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| 15 | | | | | 15 |
| 30 | | | | | 30 |
| 45 | | | | | 45 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | | | 0.13 | 0.09 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.01 | 0.01 | |
| BK | 0.07 | 0.07 | |
| SC | 0.03 | | |
| DZ | 0.02 | 0.01 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40 r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 55% JH 10%
DZ 15%
SC 20%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | 2 | | | 4.39 | 40 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 71 | 120 | 60 | 7 | SZ | 20 | 340-370 | 1 | | 02 | 200 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 35 | 20 | 18 | 0.22 | 36 | | | | | | 79 | 79 | 347 | |
| SC | 20 | 22 | 20 | 0.26 | 36 | | | | | | 55 | 55 | 241 | |
| HB | 15 | 16 | 15 | 0.11 | 30 | | | | | | 25 | 25 | 110 | |
| DZ | 15 | 18 | 19 | 0.19 | 30 | | | | | | 24 | 24 | 105 | |
| JH | 10 | 16 | 15 | 0.13 | 30 | | | | | | 17 | 17 | 75 | |
| BO | 5 | 16 | 16 | 0.12 | 30 | | | | | | 9 | 9 | 39 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 64 | 64 | 280 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 145 | 145 | 637 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 209 | 209 | 917 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 4.39 | 8.78 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 15 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55 | | | | 55 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 40 | | | | 40 |
| | 100 | | | | 100 |
| | 140 | | | | 140 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Tráva, lieska, baza.

**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., miestami staršie skupiny, HB BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JL,SM,LM,JS,JP, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami vyspelejšia, miestami po zásahu miestami podrast. HB JH JP LM porast Pro Silva.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | 3 | | | 0.27 | 20 | 0.90 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 120 | 60 | 7 | SZ | 10 | 340-370 | 1 | | 02 | 20 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 8 | 6 | 0.01 | 32 | | | | | A | 23 | 23 | 6 | |
| JH | 15 | 7 | 6 | 0.01 | 30 | | | | | A | 4 | 4 | 1 | |
| BR | 15 | 8 | 6 | | 18 | | | | | A | 3 | 3 | 1 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 8 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 8 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.27 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka. Rozčlenenie neúčelné.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK JH.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,DZ,JP,BH, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, po zásahu. Porast Pro Silva.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | | | | | 2.10 | 70 | 0.70 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 94 | 120 | 60 | 7 | SV | 25 | 345-380 | 1 | | 05 | 50 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 31 | 31 | 37 | 1.53 | 38 | | | | B | | 119 | 119 | 250 | |
| HB | 23 | 24 | 27 | 0.65 | 30 | | | | B | | 66 | 66 | 139 | |
| DZ | 23 | 31 | 46 | 2.10 | 36 | | | | B | | 71 | 71 | 149 | |
| JH | 11 | 29 | 35 | 1.28 | 36 | | | | B | | 40 | 40 | 84 | |
| JL | 8 | 26 | 35 | 1.03 | 24 | | | | B | | 17 | 17 | 36 | |
| JS | 4 | 32 | 40 | 1.62 | 38 | | | | B | | 15 | 15 | 32 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 328 | 328 | 690 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 328 | 328 | 690 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.10 | 2.10 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 12 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 2 | | 17 |
| | 5 | | 1 | | 6 |
| | 5 | | 1 | | 6 |
| | | | 1 | | 1 |
| | 25 | | 5 | | 30 |
| | 25 | | 5 | | 30 |

Prebierka, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 5 - 20 | hlúčikovito |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** CS,SC,BH,OS, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK HB JH podrast. BK HB porast Pro Silva.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | A | | | | 2.21 | 15 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 120 | 60 | 7 | SV | 40 | 365-420 | 1 | | 05 | 30 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 8 | 6 | 0.01 | 38 | | | | | A | 15 | 15 | 33 | |
| DZ | 10 | 6 | | | 26 | | | | | E | | | | |
| SC | 10 | 6 | 6 | | 22 | | | | | E | 2 | 2 | 4 | |
| JH | 10 | 6 | | | 28 | | | | | A | | | | |
| HB | 10 | 5 | | | 28 | | | | | A | | | | |
| BR | 5 | 7 | 6 | | 22 | | | | | A | 1 | 1 | 2 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 16 | 16 | 35 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 18 | 18 | 39 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zápoj prehustlý, zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.21 | 4.42 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | B | | | | 2.62 | 5 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | SV | 40 | 380-425 | 1 | | 05 | 50 |

**Rastový stupeň:** Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** HB,JH,BR, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.62 | 2.62 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | B | | 9 | | 2.62 | 115 | 0.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | SV | 40 | 380-425 | 1 | | 05 | 50 |

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 31 | 34 | 1.28 | 28 | | | | B | A | | | 16 | |
| JH | 10 | 30 | 36 | 1.40 | 28 | | | | B | A | | | 3 | |
| DZ | 5 | 31 | 36 | 1.26 | 30 | | | | B | A | | | 1 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | 20 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., zvyšky pôv. por.

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | A | | | | 2.53 | 15 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | SV | 35 | 365-410 | 1 | | 05 | 50 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 8 | 6 | 0.01 | 38 | | | | | A | 17 | 17 | 43 | |
| JH | 10 | 6 | | | 28 | | | | | A | | | | |
| DZ | 10 | 6 | | | 26 | | | | | E | | | | |
| BR | 10 | 7 | 6 | | 22 | | | | | A | 2 | 2 | 5 | |
| HB | 10 | 5 | | | 28 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 48 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 19 | 19 | 48 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:**
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zápoj prehustlý, zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 2.53 | 5.06 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | B | | | | 0.87 | 5 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | SV | 35 | 395-410 | 1 | | 05 | 50 |

**Rastový stupeň:** Zmladenie. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 0.5 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** HB,
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.87 | 0.87 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | | | | | 9.64 | 65 | 0.70 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | V | 50 | 390-490 | 1 | | 08 | 120 |

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** lde243PO-004

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 85 | 28 | 33 | 1.09 | 36 | | | | B | | 286 | 286 | 2 758 | |
| SC | 10 | 29 | 30 | 0.75 | 36 | | | | A | | 40 | 40 | 386 | |
| DZ | 5 | 27 | 33 | 0.93 | 32 | | | | B | | 13 | 13 | 125 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 386 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 299 | 299 | 2 883 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 339 | 339 | 3 269 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** HB,LM,
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK HB podrast, BK. HB porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.64 | 9.64 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 12 | 4 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | | | 100 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 110 | | | | 110 |
| | 120 | | | | 120 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | B | | | | 1.33 | 50 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SZ | 30 | 390-440 | 1 | | 04 | 50 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 20 | 22 | 0.34 | 32 | | | | | | 236 | 236 | 313 | |
| BR | 5 | 18 | 18 | 0.15 | 18 | | | | | | 6 | 6 | 8 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 242 | 242 | 321 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 242 | 242 | 321 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 1.33 | 1.33 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | | | | 30 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 30 | | | | 30 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z 2 častí.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** DZ, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., podrast, BK. Porast Pro Silva.

Prebierka.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | C | | | | 5.37 | 25 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 120 | 60 | 7 | SZ | 30 | 390-450 | 1 | | 04 | 50 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 13 | 13 | 0.08 | 38 | | | | | | 79 | 79 | 424 | |
| DZ | 15 | 14 | 9 | 0.03 | 32 | | | | | | 12 | 12 | 64 | |
| SM | 15 | 12 | 12 | 0.06 | 40 | | | | | | 21 | 21 | 113 | |
| HB | 5 | 10 | 8 | 0.01 | 32 | | | | | | 4 | 4 | 21 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 21 | 21 | 113 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 95 | 95 | 509 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 116 | 116 | 622 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 11 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40 | | 10 | | 50 |
| | 5 | | 5 | | 10 |
| | 10 | | 5 | | 15 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 10 | | 5 | | 15 |
| | 50 | | 15 | | 65 |
| | 60 | | 20 | | 80 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:**
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., staršie jednotlivo SM BK BR.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** SC, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

Prečistka zač. plat. PSL v prvých 3 r., prebierka konc. plat. PSL v posl. 3 r. dokončiť rozčlen.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | A | 1 | | | 4.25 | 90 | 0.85 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 60 | 5 | V | 30 | 740-820 | 1 | | 04 | 1 000 |

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 30 | 31 | 1.02 | 32 | 42 | 1 | 1 | B | A | 462 | 462 | 1 963 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 462 | 462 | 1 963 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 462 | 462 | 1 963 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.76 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | | | | | 350 |
| 350 | | | | | 350 |
| 350 | | | | | 350 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | | | 0.76 | 0.44 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.04 | 0.44 | |
| BK | 0.68 | | |
| SC | 0.04 | | |

Obnovu ukončiť za 60 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 5%
SC 5%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 90 | plošne |
| cl | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| oi | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| ol | 1 - 10 | hlúčikovito |

**Pôda:** Pri hrebeni kamenitá.
**Prikrývka:** V redších skup. burina.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK z 3 častí.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** JH,SM, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozpr. mal. clon. rub., nerovnom. vysp., BK JH zmladenie, podrast, rozčlen. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | | | 1 | 6.21 | 7.76 | 100 | 0.58 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 110 | 60 | 7 | V | 20 | 540-600 | 1 | | | | | 01 | 80 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** fex213PO-005

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 31 | 45 | 2.32 | 32 | | | | B | A | 325 | 260 | 2 019 | |
| JS | 19 | 30 | 38 | 1.36 | 30 | | | | B | A | 80 | 64 | 497 | |
| JM | 3 | 29 | 39 | 1.61 | 28 | | | | B | A | 9 | 7 | 54 | |
| BH | 3 | 30 | 39 | 1.43 | 30 | | | | C | A | 14 | 11 | 85 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 428 | 342 | 2 655 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 428 | 342 | 2 655 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.19 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 80 | | | | | 80 |
| 10 | | | | | 10 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 510 | | | | | 510 |
| 510 | | | | | 510 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | | | 1.19 | 1.01 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.06 | 1.01 | |
| BK | 1.01 | | |
| DZ | 0.06 | | |
| JS | 0.06 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85% JS 5%
DZ 5%
BO 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JS z 2 častí.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JL,BR,CS,HB,JH, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Obnov. účel. výberom, nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH HB. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčleniť.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | A | | 1 | 3.58 | 4.48 | 100 | 0.53 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 110 | 60 | 7 | SV | 20 | 550-635 | 1 | | | | | 01 | 60 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 31 | 50 | 2.91 | 30 | | | | B | A | 260 | 208 | 932 | |
| JS | 24 | 30 | 43 | 1.73 | 30 | | | | B | A | 90 | 72 | 323 | |
| BH | 4 | 30 | 47 | 2.06 | 30 | | | | C | A | 15 | 12 | 54 | |
| JH | 2 | 30 | 40 | 1.75 | 30 | | | | C | A | 8 | 6 | 27 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 373 | 298 | 1 336 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 373 | 298 | 1 336 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.63 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | | | 170 |
| 50 | | | | | 50 |
| 10 | | | | | 10 |
| 5 | | | | | 5 |
| | | | | | |
| 235 | | | | | 235 |
| 235 | | | | | 235 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | | | 0.63 | 0.57 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BO | 0.03 | 0.57 | |
| BK | 0.57 | | |
| DZ | 0.03 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DZ 5%
BO 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JS.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JM,BR,JL, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Obnov. účel. výberom, nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH BH. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčleniť.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | A | | 2 | 0.90 | 4.48 | 40 | 0.20 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 110 | 60 | 5 | SV | 20 | 550-635 | 1 | | | | | 01 | 60 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 17 | 14 | 0.12 | 32 | | | | | | 230 | 46 | 206 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 230 | 46 | 206 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 230 | 46 | 206 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | jednotlivo |
| lp | 0 - 10 | jednotlivo |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** BH, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | B | | | | 0.63 | 35 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 18 | 90 | 60 | 7 | SV | 20 | 595-610 | 1 | | 01 | 50 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 70 | 15 | 16 | 0.13 | 34 | 21 | 3 | 1 | | | 131 | 131 | 82 | |
| BK | 15 | 12 | 12 | 0.06 | 28 | | | | | | 18 | 18 | 11 | |
| JS | 15 | 12 | 12 | 0.04 | 28 | 21 | 7 | 1 | | | 18 | 18 | 11 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 131 | 131 | 82 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 22 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 167 | 167 | 104 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.63 | 0.63 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 24 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | | | | 11 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 11 | | | | 11 |
| | 4 | | | | 4 |
| | 15 | | | | 15 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DZ | 10 - 25 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie SM.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Prebierka.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | | | 12.13 | 100 | 0.70 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 97 | 120 | 60 | 7 | S | 40 | 520-620 | 1 | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 316 Kamenité dubové bučiny s lipou **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** fex213PO-004

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 33 | 42 | 2.13 | 34 | | | | B | A | 288 | 288 | 3 495 | |
| JS | 15 | 37 | 41 | 2.01 | 36 | | | | B | A | 72 | 72 | 874 | |
| JH | 10 | 32 | 38 | 1.67 | 32 | | | | B | A | 42 | 42 | 510 | |
| JM | 5 | 31 | 38 | 1.62 | 32 | | | | B | A | 21 | 21 | 255 | |
| BR | 3 | 31 | 36 | 1.05 | 24 | | | | | A | 8 | 8 | 97 | |
| CS | 2 | 34 | 40 | 1.97 | 34 | | | | | A | 9 | 9 | 109 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 440 | 440 | 5 340 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 440 | 440 | 5 340 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.54 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | | | | | 510 |
| 50 | | | | | 50 |
| 20 | | | | | 20 |
| 50 | | | | | 50 |
| 20 | | | | | 20 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 670 | | | | | 670 |
| 670 | | | | | 670 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | | | 1.54 | 0.81 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.15 | 0.05 | |
| BK | 0.62 | 0.62 | |
| DZ | 0.46 | 0.05 | |
| JS | 0.31 | 0.09 | |

Obnovu ukončiť za 50 r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 40% JS 20%

DZ 30%

JH 10%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DZ | 10 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:** Miestami kamenitá.

**Prikrývka:** V redších skup. burina.

**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** LM, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK JH JS BH zmladenie, podrast, rozčlen. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | A | | 1 | 16.56 | 20.70 | 100 | 0.62 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | S | 20 | 430-510 | 1 | | 01 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 68 | 33 | 43 | 2.19 | 32 | | | | B | A | 312 | 250 | 5 175 | |
| LM | 14 | 28 | 38 | 1.46 | 28 | | | | B | A | 57 | 46 | 952 | |
| DZ | 12 | 30 | 41 | 1.59 | 30 | | | | B | A | 43 | 34 | 704 | |
| HB | 6 | 25 | 35 | 1.16 | 24 | | | | | A | 20 | 16 | 331 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 432 | 346 | 7 162 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 432 | 346 | 7 162 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | | | | | 670 |
| 200 | | | | | 200 |
| 150 | | | | | 150 |
| 330 | | | | | 330 |
| | | | | | |
| 1 350 | | | | | 1 350 |
| 1 350 | | | | | 1 350 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 | | | 3.36 | 2.27 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.34 | | |
| BK | 2.18 | 2.18 | |
| LM | 0.17 | 0.02 | |
| JH | 0.67 | 0.07 | |

Obnovu ukončiť za 40 r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 65% LM 5%

DZ 10%

JH 20%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JH,JS, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami po zásahu BK DZ LM JH zmladenie. Porast Pro Silva. Čiastočne rozčlenená.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | A | | 2 | 4.14 | 20.70 | 15 | 0.20 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 100 | 60 | 6 | S | 20 | 430-510 | 1 | | | | | 01 | 300 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 4 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| JH | 30 | 4 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** HB,LM, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | B | | | | 0.60 | 45 | 0.75 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 24 | 110 | 60 | 7 | S | 10 | 470-480 | 1 | | | | | 01 | 200 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 75 | 18 | 20 | 0.20 | 28 | | | | | | 147 | 147 | 89 | |
| JS | 15 | 15 | 16 | 0.10 | 28 | | | | | | 25 | 25 | 15 | |
| JH | 10 | 14 | 14 | 0.10 | 26 | | | | | | 15 | 15 | 9 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 147 | 147 | 89 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 24 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 187 | 187 | 113 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** HB,BK,BH,DG, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Skup. SC vyspelejšia, nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.60 | 0.60 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 9 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | 3 | | 11 |
| | 1 | | 1 | | 2 |
| | 1 | | 1 | | 2 |
| | 8 | | 3 | | 11 |
| | 2 | | 2 | | 4 |
| | 10 | | 5 | | 15 |

Prebierka, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | A | 1 | 1 | 10.13 | 12.66 | 100 | 0.57 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 110 | 60 | 6 | SV | 20 | 360-470 | 1 | | | | | 01 | 900 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** qpe223VT-019

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 52 | 34 | 43 | 2.30 | 34 | | | | B | A | 231 | 185 | 2 343 | |
| DZ | 33 | 29 | 38 | 1.33 | 28 | | | | B | A | 100 | 80 | 1 013 | |
| HB | 10 | 20 | 25 | 0.45 | 20 | | | | | A | 28 | 22 | 279 | |
| LM | 5 | 29 | 41 | 1.79 | 28 | | | | B | A | 20 | 16 | 203 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 379 | 303 | 3 838 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 379 | 303 | 3 838 | |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z 3 častí.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** JM, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., rozpr. mal. clon. rub., zmladenie, BK DZ LM HB JM. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.21 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | | | | | 390 |
| 250 | | | | | 250 |
| 100 | | | | | 100 |
| 60 | | | | | 60 |
| 800 | | | | | 800 |
| 800 | | | | | 800 |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | | | 2.21 | 1.60 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.99 | 1.59 | |
| JH | 0.11 | 0.01 | |
| DZ | 0.11 | | |

Obnovu ukončiť za 30r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DZ 5%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu: výberková až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | B | | | | 0.56 | 35 | 0.70 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 79 | 60 | 40 | 7 | SV | 30 | 430-450 | 1 | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL | 60 | 18 | 22 | 0.28 | 20 | | | | | A | 75 | 75 | 42 | |
| JH | 35 | 18 | 18 | 0.20 | 36 | | | | | A | 58 | 58 | 32 | |
| JS | 5 | 18 | 20 | 0.21 | 36 | | | | | A | 8 | 8 | 4 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 141 | 141 | 78 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 141 | 141 | 78 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie OS BR JH.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,LM,JM,HB, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Po zásahu rozčlen. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.56 | 0.56 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 9 | 6 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 1 | | | | 1 |
| | | | | | |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |

Prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | C | | | | 0.80 | 30 | 0.90 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 120 | 60 | 7 | SV | 20 | 420-440 | 1 | | 01 | 400 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 45 | 9 | 9 | 0.02 | 26 | | | | | | 30 | 30 | 24 | |
| JH | 30 | 10 | 9 | 0.03 | 28 | | | | | | 28 | 28 | 23 | |
| HB | 10 | 8 | 6 | 0.01 | 24 | | | | | | 6 | 6 | 5 | |
| DZ | 5 | 9 | 7 | 0.01 | 22 | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| LM | 5 | 9 | 6 | 0.01 | 26 | | | | | | 4 | 4 | 3 | |
| JS | 5 | 10 | 9 | 0.02 | 28 | | | | | | 5 | 5 | 4 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 75 | 75 | 61 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 75 | 75 | 61 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 19 | 25 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | 1 | | 9 |
| | 5 | | 1 | | 6 |
| | 2 | | | | 2 |
| | | | | | |
| | 15 | | 2 | | 17 |
| | 15 | | 2 | | 17 |

Prečistka zač. plat. PSL v prvých 3 r., prebierka konc. plat. PSL v posl. 3 r. rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | 1 | 1 | 5.03 | 6.29 | 100 | 0.54 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 120 | 60 | 7 | V | 50 | 360-440 | 1 | | 08 | 600 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** fsy223VT-106

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 89 | 33 | 44 | 2.35 | 34 | | | | A | A | 381 | 305 | 1 917 | |
| DZ | 11 | 29 | 41 | 1.56 | 28 | | | | A | A | 32 | 26 | 163 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 413 | 331 | 2 080 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 413 | 331 | 2 080 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** DL,JH,JS,SC,LM,HB, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK JH DZ LM zmladenie, BK podrast. Porast Pro Silva. Na J okraji ochranného rázu.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.97 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | | | | | 370 |
| 30 | | | | | 30 |
| | | | | | |
| 400 | | | | | 400 |
| 400 | | | | | 400 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | | | 0.97 | 0.70 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.87 | 0.70 | |
| JH | 0.05 | | |
| DZ | 0.05 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 50r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 90%

DZ 5%

JH 5%

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | 1 | 2 | 1.26 | 6.29 | 30 | 0.20 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | V | 50 | 360-440 | 1 | | 08 | 600 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 10 | 14 | 0.07 | 28 | | | | | A | 105 | 21 | 132 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 105 | 21 | 132 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 105 | 21 | 132 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Z 2 častí, veľmi rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,LM, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami hustejšia. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | | 1 | 1 | 15.64 | 17.38 | 105 | 0.65 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 110 | 60 | 6 | V | 30 | 390-500 | 1 | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** qpe223VT-021

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 32 | 39 | 1.76 | 32 | | | | A | A | 333 | 300 | 5 214 | |
| DZ | 20 | 30 | 39 | 1.44 | 30 | | | | A | A | 70 | 63 | 1 095 | |
| JS | 5 | 31 | 38 | 1.41 | 30 | | | | A | A | 21 | 19 | 330 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 424 | 382 | 6 639 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 424 | 382 | 6 639 | |

**Pôda:** Miestami kamenitá.

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK LM JS z 2 častí.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JH,LM, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK DZ LM JH JS zmladenie. Porast Pro Silva. Na V okraji ochranného rázu.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.57 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | | | 900 |
| 150 | | | | | 150 |
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | |
| 1 100 | | | | | 1 100 |
| 1 100 | | | | | 1 100 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | | | 2.57 | 1.74 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.13 | 1.74 | |
| JH | 0.13 | | |
| BK | 2.18 | | |
| JS | 0.13 | | |

Obnovu ukončiť za 40 r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 85% JS 5%

DZ 5%

JH 5%

Cieľová štruktúra porastu: výberková až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | | 2 | | | 0.44 | 5 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | V | 30 | 390-500 | 1 | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 1 | | | 32 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.

**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** DZ,LM,BH, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.44 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r. Rozčlenenie neúčelné.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | | | 1 | 9.33 | 11.66 | 100 | 0.75 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 94 | 100 | 60 | 6 | SV | 35 | 380-480 | 1 | | | | | 05 | 500 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** qpe223VT-019

**Chránené územie:** OPPP-Zárez Stravného potoka -5%

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 31 | 37 | 1.53 | 30 | | | | B | A | 336 | 269 | 3 137 | |
| HB | 20 | 24 | 30 | 0.81 | 24 | | | | | A | 84 | 67 | 781 | |
| DZ | 10 | 29 | 38 | 1.33 | 28 | | | | B | A | 40 | 32 | 373 | |
| JH | 5 | 29 | 37 | 1.44 | 28 | | | | B | A | 25 | 20 | 233 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 485 | 388 | 4 524 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 485 | 388 | 4 524 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.31 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 250 | | | | | 250 |
| 50 | | | | | 50 |
| 50 | | | | | 50 |
| | | | | | |
| 600 | | | | | 600 |
| 600 | | | | | 600 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | | | 1.31 | 0.82 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| HB | 0.26 | 0.26 | |
| BK | 0.92 | 0.55 | |
| JH | 0.13 | 0.01 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 70%
HB 20%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
výberková až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami lieska, kroviny.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** LM,BH,JM,JS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami hustejšia, BK DZ HB JH zmladenie. Porast Pro Silva. V opPP 3 SOP. Na SV 1% SOP5.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou. Okrem SOP5.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | | | 1 | 9.64 | 12.05 | 100 | 0.67 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 100 | 60 | 6 | SZ | 35 | 450-540 | 1 | | | | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 74 | 33 | 39 | 1.81 | 34 | | | | B | A | 395 | 316 | 3 807 | |
| JS | 16 | 34 | 42 | 1.91 | 34 | | | | B | A | 87 | 70 | 843 | |
| JH | 8 | 27 | 40 | 1.58 | 26 | | | | C | A | 32 | 26 | 313 | |
| HB | 2 | 26 | 35 | 1.21 | 26 | | | | B | A | 7 | 6 | 72 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 521 | 418 | 5 035 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 521 | 418 | 5 035 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.14 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 830 | | | | | 830 |
| 150 | | | | | 150 |
| 50 | | | | | 50 |
| 70 | | | | | 70 |
| | | | | | |
| 1 100 | | | | | 1 100 |
| 1 100 | | | | | 1 100 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | | | 2.14 | 1.54 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JH | 0.10 | 1.54 | |
| BK | 1.93 | | |
| DZ | 0.11 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DZ 5%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., na J mladšie skupiny.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BH,CS,JM,DZ, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., po zásahu BK JH BH HB JS zmladenie. Porast Pro Silva. Na S opPP s 3 SOP.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou, HB v predstihu vyrúbať.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | | | 2 | 2.41 | 12.05 | 10 | 0.20 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SZ | 35 | 450-540 | 1 | | | | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 2 | | | 34 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., z prir. obnovy.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** JH,JM,HB,JS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp. Porast Pro Silva. Na S opPP s 3 SOP.

Bez zásahu.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | | | 1 | 5.35 | 7.64 | 100 | 0.47 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | V | 30 | 450-530 | 1 | | | | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** qpe223PO-013

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 91 | 34 | 44 | 2.42 | 34 | | | | B | A | 390 | 273 | 2 086 | |
| DZ | 9 | 35 | 45 | 2.22 | 34 | | | | B | A | 31 | 22 | 168 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 421 | 295 | 2 254 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 421 | 295 | 2 254 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.28 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 500 | | | | | 500 |
| DZ | 40 | | | | | 40 |
| Listnatá | 540 | | | | | 540 |
| SPOLU | 540 | | | | | 540 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | | | 1.28 | 0.70 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.16 | 0.70 | |
| JH | 0.06 | | |
| DZ | 0.06 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DZ 5%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** JH,BH,JS,CS,BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK JH BH zmladenie, podrast. Porast Pro Silva. Na S opPP s 3 SOP.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | | 1 | 1 | 13.81 | 15.34 | 105 | 0.60 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | V | 25 | 460-530 | 1 | | | | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** qpe223VT-020

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 91 | 33 | 41 | 2.02 | 32 | | | | B | A | 373 | 336 | 5 154 | |
| DZ | 9 | 30 | 39 | 1.44 | 28 | | | | B | A | 26 | 23 | 353 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 399 | 359 | 5 507 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 399 | 359 | 5 507 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.27 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 1 210 | | | | | 1 210 |
| DZ | 90 | | | | | 90 |
| Listnatá | 1 300 | | | | | 1 300 |
| SPOLU | 1 300 | | | | | 1 300 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27 | | | 3.27 | 1.96 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.33 | 1.96 | |
| JH | 0.33 | | |
| BK | 2.45 | | |
| JS | 0.16 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 75% JS 5%
DZ 10%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK z 2 častí.
**Zmiešanie:** Zmieš. nepravidel.

**Ojedinelé dreviny:** LM,JH,JS,CS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami po zásahu rozpr. skup. clon. rub., BK JH JM zmladenie. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | | 1 | 1 | 6.03 | 6.70 | 105 | 0.73 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | Z | 30 | 420-460 | 1 | | | | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** OPPP-Zárez Stravného potoka -5%

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 98 | 33 | 41 | 2.02 | 32 | | | | B | A | 492 | 443 | 2 969 | |
| DZ | 2 | 30 | 37 | 1.29 | 30 | | | | B | A | 8 | 7 | 47 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 500 | 450 | 3 016 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 500 | 450 | 3 016 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.20 | | |

| Drevina | Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 590 | | | | | 590 |
| DZ | 10 | | | | | 10 |
| Listnatá | 600 | | | | | 600 |
| SPOLU | 600 | | | | | 600 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | | | 1.20 | 0.71 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JS | 0.06 | 0.01 | |
| DZ | 0.12 | 0.02 | |
| BK | 0.96 | 0.67 | |
| JH | 0.06 | 0.01 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80% JS 5%
DZ 10%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., staršie BK na J v strede mladšia, skup.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** HB,JL,JH,JS,LM,CS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., BK JH JS BH zmladenie, po zásahu obnov. účel. výberom. Porast Pro Silva. V opPP 3 SOP. Na SZ 5% SOP5.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | A | 1 | | | 1.60 | 100 | 0.81 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SZ | 30 | 420-465 | 1 | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 94 | 26 | 40 | 1.53 | 26 | | | | B | A | 363 | 363 | 581 | |
| DZ | 6 | 24 | 35 | 0.94 | 24 | | | | B | A | 16 | 16 | 26 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 379 | 379 | 607 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 379 | 379 | 607 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.

**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, jednotlivo BK košaté, zakm. nerovnom. Porast Pro Silva. Zmladenie a podrast BK, HB, JH.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.33 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | | | | 120 |
| 5 | | | | | 5 |
| | | | | | |
| 125 | | | | | 125 |
| 125 | | | | | 125 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | | | 0.33 | 0.20 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.21 | 0.15 | |
| SC | 0.02 | | |
| HB | 0.05 | 0.05 | |
| DZ | 0.02 | | |
| JH | 0.03 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 30 r.

**Obnovné zastúpenie :**
BK 65% JH 10%
DZ 5% HB 15%
SC 5%

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | A | 2 | | | 0.34 | 10 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 91 | 110 | 60 | 7 | SZ | 30 | 420-465 | 1 | | 04 | 300 |

**Rastový stupeň:** Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 70 | 1 | | | 26 | | | | | A | | | | |
| HB | 20 | 1 | | | 22 | | | | | A | | | | |
| JH | 10 | 0.5 | | | 24 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami tráva, malinčie.

**Vek, vznik:** Rôznov., miestami staršie skupiny, BK HB z prir. obnovy.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** LM,JL,OS,BH,JS,JP, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., miestami vyspelejšia, rozčlen. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.34 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 15 | jednotlivo |
| sc | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | B | | | | 2.53 | 65 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | S | 20 | 420-455 | 1 | | 01 | 300 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 80 | 24 | 25 | 0.53 | 32 | | | | B | | 265 | 265 | 670 | |
| JL | 10 | 18 | 18 | 0.19 | 20 | | | | B | | 19 | 19 | 48 | |
| HB | 10 | 22 | 22 | 0.38 | 28 | | | | B | | 28 | 28 | 71 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 312 | 312 | 789 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 312 | 312 | 789 | |

**Pôda:**

**Prikrývka:** Miestami tráva.

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JS.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** SC,JS,JH,BR, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, zakm. nerovnom., miestami zmladenie, BK. JS JH porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 2.53 | 2.53 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 32 | 10 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | | | 70 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | | | | | |
| | 80 | | | | 80 |
| | 80 | | | | 80 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | C | | | | 10.69 | 40 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 71 | 120 | 60 | 7 | S | 20 | 405-470 | 1 | | 01 | 400 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**
**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 35 | 18 | 15 | 0.14 | 34 | | | | | | 67 | 67 | 720 | |
| DZ | 20 | 18 | 17 | 0.15 | 30 | | | | | | 32 | 32 | 342 | |
| BO | 15 | 20 | 20 | 0.25 | 34 | | | | | | 34 | 34 | 360 | |
| SC | 15 | 24 | 22 | 0.34 | 40 | | | | | | 49 | 49 | 524 | |
| HB | 10 | 17 | 14 | 0.11 | 32 | | | | | | 19 | 19 | 200 | |
| JH | 5 | 17 | 15 | 0.13 | 32 | | | | | | 9 | 9 | 96 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 83 | 83 | 884 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 127 | 127 | 1 358 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 210 | 210 | 2 242 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 10.69 | 15.69 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 120 | | | | 120 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 70 | | | | 70 |
| | 180 | | | | 180 |
| | 250 | | | | 250 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., miestami mladšia, na SZ staršie skupiny, BK.
**Zmiešanie:** SC JD DZ HB zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JS,BH,JP,JD,JL,BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., na SZ vyspelejšia, miestami zápoj prehustlý, miestami zmladenie. BK JH BH JS porast Pro Silva.

V hust. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na celej pl. prebierka konc. plat. PSL v posl. 3 r.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | A | | 1 | 7.17 | 11.79 | 100 | 0.62 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 110 | 60 | 6 | SZ | 40 | 335-425 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.uznaný lesný porast

**Evid. kód ZRM:** qro243VT-714, fsy223VT-106

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**
**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 83 | 32 | 41 | 1.96 | 32 | | | | A | A | 498 | 303 | 3 573 | |
| DL | 17 | 30 | 37 | 1.29 | 30 | | | | B | A | 82 | 50 | 590 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 580 | 353 | 4 163 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 580 | 353 | 4 163 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.62 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | | | | | 850 |
| 100 | | | | | 100 |
| | | | | | |
| 950 | | | | | 950 |
| 950 | | | | | 950 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | | | 1.62 | 1.04 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.46 | 1.02 | |
| DL | 0.08 | 0.02 | |
| JH | 0.08 | | |

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DL 5%
JH 5%

Cieľová štruktúra porastu: výberková až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JH,JL,HB, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj medzernatý, miestami hustejšia, zakm. nerovnom., zmladenie. BK DL JL JS BH porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | A | | 2 | 2.31 | 11.79 | 50 | 0.20 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 120 | 60 | 7 | SZ | 40 | 335-425 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**
**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 20 | 20 | 0.28 | 32 | | | | | | 301 | 59 | 696 | |
| JL | 5 | 20 | 20 | 0.26 | 20 | | | | | | 10 | 2 | 24 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 311 | 61 | 720 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 311 | 61 | 720 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DB | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Z viac častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Ojedinelé dreviny:** BH,JH,CS,JS,HB, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Ucelené a kvalitné skupiny ponechať. Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | B | | | | 0.92 | 80 | 0.78 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SZ | 30 | 405-425 | 1 | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 95 | 29 | 33 | 1.13 | 32 | | | | A | A | 365 | 365 | 336 | |
| DL | 5 | 27 | 31 | 0.81 | 30 | | | | B | | 16 | 16 | 15 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 381 | 381 | 351 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 381 | 381 | 351 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.

**Ojedinelé dreviny:**
**Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., miestami zápoj uvoľnený, miestami hustejšia, zmladenie, podrast, BK. DL LM porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.16 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | 60 |
| 60 | | | | | 60 |
| 60 | | | | | 60 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | | | 0.16 | 0.09 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DL | 0.05 | 0.01 | |
| BK | 0.09 | 0.08 | |
| JH | 0.02 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 55%
DL 30%
JH 15%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | A | 1 | 1 | 1.46 | 1.83 | 100 | 0.61 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | JV | 50 | 335-398 | 1 | | 07 | 300 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 93 | 32 | 42 | 2.07 | 32 | | | | A | A | 422 | 337 | 616 | |
| DL | 7 | 30 | 39 | 1.44 | 30 | | | | B | A | 25 | 20 | 37 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 447 | 357 | 653 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 447 | 357 | 653 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:**
**Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, miestami hustejšia, zakm. nerovnom., zmladenie. BK DL porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 150 |
| 10 | | | | | 10 |
| 160 | | | | | 160 |
| 160 | | | | | 160 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | | | 0.36 | 0.24 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| SC | 0.02 | | |
| BK | 0.30 | 0.23 | |
| JH | 0.02 | | |
| DL | 0.02 | 0.01 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85% JH 5%
DL 5%
SC 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | A | 1 | 2 | 0.37 | 1.83 | 50 | 0.20 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | JV | 50 | 335-398 | 1 | | 07 | 300 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 20 | 0.28 | 32 | | | | | | 309 | 62 | 113 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 309 | 62 | 113 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 309 | 62 | 113 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva, malinčie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:**
**Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Ucelené a kvalitné skupiny ponechať. Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | B | | | | 4.53 | 80 | 0.80 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | V | 30 | 360-425 | 1 | | 04 | 500 |

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 91 | 29 | 33 | 1.13 | 32 | | | | A | A | 360 | 360 | 1 630 | |
| DL | 9 | 27 | 32 | 0.87 | 30 | | | | B | A | 29 | 29 | 131 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 389 | 389 | 1 761 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 389 | 389 | 1 761 | |

**Pôda:**
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., na V okraji mladšia, miestami staršie BK.
**Zmiešanie:** JH jednotl. primieš.

**Ojedinelé dreviny:** JH,JL,CS,OS,BR, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., miestami zápoj uvoľnený, miestami hustejšia, zmladenie, podrast, BK. DL JH LM porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.69 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 270 | | | | | 270 |
| 270 | | | | | 270 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | | | 0.69 | 0.46 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DL | 0.21 | 0.04 | |
| BK | 0.41 | 0.41 | |
| JH | 0.07 | 0.01 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 60r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60%
DL 30%
JH 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | | | | | 9.05 | 40 | 0.80 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 66 | 110 | 30 | 6 | SV | 25 | 335-420 | 1 | | 04 | 200 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 40 | 18 | 15 | 0.14 | 34 | | | | | | 82 | 82 | 742 | |
| DZ | 30 | 18 | 17 | 0.15 | 30 | | | | | | 48 | 48 | 434 | |
| BO | 10 | 21 | 20 | 0.26 | 34 | | | | | | 23 | 23 | 208 | |
| SC | 10 | 24 | 20 | 0.29 | 40 | | | | | | 33 | 33 | 299 | |
| HB | 10 | 17 | 15 | 0.12 | 32 | | | | | | 19 | 19 | 172 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 507 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 149 | 149 | 1 348 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 205 | 205 | 1 855 | |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov., miestami mladšia, miestami staršie SC.
**Zmiešanie:** BO zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BR,CS,JS,BH,JH,JP, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj prehustlý, po zásahu zmladenie, BK HB. JH OS DZ porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 9.05 | 18.10 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 14 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 120 | | | | 120 |
| | 50 | | | | 50 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 45 | | | | 45 |
| | 25 | | | | 25 |
| | 65 | | | | 65 |
| | 195 | | | | 195 |
| | 260 | | | | 260 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | A | | | | 0.95 | 60 | 0.70 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 71 | 110 | 60 | 6 | SV | 10 | 410-475 | 1 | | 01 | 900 |

**Rastový stupeň:** Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 28 | 32 | 1.02 | 38 | | | | | | 167 | 167 | 159 | |
| DG | 30 | 31 | 46 | 2.17 | 42 | | | | | | 102 | 102 | 97 | |
| HB | 10 | 21 | 24 | 0.43 | 30 | | | | | | 25 | 25 | 24 | |
| JL | 5 | 28 | 36 | 1.16 | 26 | | | | | | 11 | 11 | 10 | |
| SM | 5 | 27 | 36 | 1.10 | 36 | | | | | | 20 | 20 | 19 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 122 | 122 | 116 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 203 | 203 | 193 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 325 | 325 | 309 | |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., po zásahu rozčlen. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 0.95 | 0.95 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 10 | 3 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 10 | | | | 10 |

Prebierka.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 70 | plošne |
| DZ | 15 - 30 | ostrovčekovit |
| sc | 5 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 15 | jednotlivo |
| CL | 5 - 30 | hlúčikovito |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | B | | | | 8.29 | 25 | 0.90 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 62 | 110 | 60 | 5 | SV | 25 | 410-475 | 1 | | 05 | 500 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 75 | 12 | 10 | 0.04 | 36 | | | | | | 89 | 89 | 738 | |
| JH | 10 | 12 | 10 | 0.04 | 36 | | | | | | 12 | 12 | 99 | |
| SM | 5 | 14 | 12 | 0.07 | 42 | 21 | 1 | 1 | | | 9 | 9 | 75 | |
| BO | 5 | 14 | 13 | 0.07 | 34 | | | | | | 6 | 6 | 50 | |
| BR | 5 | 13 | 10 | 0.03 | 22 | | | | | | 4 | 4 | 33 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 125 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 105 | 105 | 870 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 120 | 120 | 995 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 16 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | | | 100 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 15 | | | | 15 |
| | 120 | | | | 120 |
| | 135 | | | | 135 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DZ | 5 - 30 | skupinovito |
| sc | 1 - 30 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| lp | 0 - 5 | jednotlivo |
| jm | 0 - 5 | jednotlivo |
| hb | 0 - 5 | jednotlivo |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** JL, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Prečistka zač. plat. PSL v prvých 3 r., prebierka konc. plat. PSL v posl. 3 r.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | | | | | 15.62 | 90 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 62 | 110 | 60 | 6 | S | 30 | 415-510 | 1 | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.uznaný lesný porast

**Evid. kód ZRM:** fsy223VT-021

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 28 | 40 | 1.64 | 30 | | | | B | A | 366 | 366 | 5 717 | |
| BR | 4 | 26 | 33 | 0.72 | 20 | | | | | A | 9 | 9 | 141 | |
| DZ | 3 | 27 | 34 | 0.98 | 28 | | | | B | A | 10 | 10 | 156 | |
| HB | 3 | 25 | 30 | 0.85 | 26 | | | | | A | 11 | 11 | 172 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 396 | 396 | 6 186 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 396 | 396 | 6 186 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.24 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | | | | | 800 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| 30 | | | | | 30 |
| | | | | | |
| 880 | | | | | 880 |
| 880 | | | | | 880 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | | | 2.24 | 2.02 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.02 | 2.02 | |
| JH | 0.22 | | |

Obnovu ukončiť za 60 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
JH 10%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DZ | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., miestami mladšia, miestami staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,JH,JM,JL,LM, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., miestami zmladenie, podrast. BK JH JM LM porast Pro Silva. Z 2 častí.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | | | | | 5.80 | 85 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 97 | 110 | 60 | 7 | SV | 45 | 415-505 | 1 | | 08 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 87 | 28 | 36 | 1.31 | 30 | | | | B | A | 337 | 337 | 1 953 | |
| JH | 9 | 27 | 30 | 0.86 | 30 | | | | B | A | 36 | 36 | 209 | |
| JM | 4 | 27 | 30 | 0.86 | 30 | | | | B | A | 16 | 16 | 93 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 389 | 389 | 2 255 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 389 | 389 | 2 255 | |

**Plán ťažby a výchovy**

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.77 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 300 | | | | | 300 |
| 300 | | | | | 300 |

**Plán zalesňovania**

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 | | | 0.77 | 0.65 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.62 | 0.50 | |
| JH | 0.15 | 0.15 | |

Obnovu ukončiť za 60 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 20%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DZ | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá, balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami tráva.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JS,DZ, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., miestami zmladenie, podrast. BK JH JM porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | | | | | 13.19 | 95 | 0.71 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | S | 25 | 460-550 | 1 | | | | | 05 | 100 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 77 | 32 | 40 | 1.86 | 32 | | | | A | A | 311 | 311 | 4 102 | |
| JL | 17 | 31 | 33 | 1.08 | 28 | | | | B | A | 45 | 45 | 594 | |
| JH | 4 | 30 | 37 | 1.48 | 32 | | | | C | A | 18 | 18 | 237 | |
| JM | 2 | 30 | 42 | 1.94 | 30 | | | | C | A | 7 | 7 | 92 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 381 | 381 | 5 025 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 381 | 381 | 5 025 | |

**Pôda:** Kamenitá, miestami zamokrená.

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JH.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,CS,OS,BR, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH podrast, BK. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.97 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | | 600 |
| 90 | | | | | 90 |
| 40 | | | | | 40 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 750 | | | | | 750 |
| 750 | | | | | 750 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | | | 1.97 | 1.77 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.20 | | |
| BK | 1.77 | 1.77 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 90%

DZ 10%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | jednotlivo |
| lp | 0 - 10 | jednotlivo |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | | | | | 14.41 | 95 | 0.75 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SV | 30 | 485-550 | 1 | | | | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 79 | 32 | 39 | 1.76 | 32 | | | | B | A | 339 | 339 | 4 885 | |
| JL | 18 | 31 | 35 | 1.21 | 28 | | | | B | A | 52 | 52 | 749 | |
| JH | 3 | 29 | 35 | 1.28 | 30 | | | | C | A | 13 | 13 | 187 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 404 | 404 | 5 821 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 404 | 404 | 5 821 | |

**Pôda:** Kamenitá, miestami zamokrená.

**Prikrývka:**

**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JH.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** BH,JS,CS,OS,BR,JM, **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH podrast, BK. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.36 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 | | | | | 1 150 |
| 170 | | | | | 170 |
| 40 | | | | | 40 |
| | | | | | |
| 1 360 | | | | | 1 360 |
| 1 360 | | | | | 1 360 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 | | | 3.36 | 3.02 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.34 | | |
| BK | 3.02 | 3.02 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 40 r.

**Obnovné zastúpenie :**

BK 90%

DZ 10%

Cieľová štruktúra porastu

3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | jednotlivo |
| lp | 0 - 10 | jednotlivo |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 5 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE **Kód plánu:** SL224 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** HANUŠOVCE **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | A | | | | 5.91 | 35 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 97 | 110 | 60 | 7 | S | 20 | 470-550 | 1 | | | | | 02 | 550 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy

**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 19 | 12 | 0.09 | 38 | | | | | | 124 | 124 | 733 | |
| JL | 10 | 24 | 18 | 0.25 | 26 | | | | | | 21 | 21 | 124 | |
| JS | 10 | 23 | 21 | 0.30 | 38 | | | | | | 21 | 21 | 124 | |
| DZ | 5 | 19 | 16 | 0.14 | 32 | | | | | | 8 | 8 | 47 | |
| BR | 5 | 26 | 24 | 0.41 | 24 | | | | | | 7 | 7 | 41 | |
| JH | 5 | 21 | 18 | 0.24 | 38 | | | | | | 10 | 10 | 59 | |
| SC | 5 | 21 | 15 | 0.14 | 38 | | | | | | 13 | 13 | 77 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 77 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 191 | 191 | 1 128 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 204 | 204 | 1 205 | |

**Pôda:** Kamenitá.

**Prikrývka:** Miestami raždie.

**Vek, vznik:** Rôznov.

**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 5.91 | 11.82 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 34 | 17 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 120 | | 30 | | 150 |
| | 25 | | 5 | | 30 |
| | 25 | | 5 | | 30 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | | | 10 |
| | 10 | | 5 | | 15 |
| | 5 | | 5 | | 10 |
| | 5 | | 5 | | 10 |
| | 200 | | 45 | | 245 |
| | 205 | | 50 | | 255 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, dokončiť rozčlen.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DZ | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | B | | | | 1.81 | 25 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 97 | 110 | 60 | 7 | S | 20 | 470-550 | 1 | | 02 | 600 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 60 | 12 | 10 | 0.04 | 36 | | | | | | 79 | 79 | 143 | |
| DZ | 10 | 12 | 10 | 0.03 | 30 | | | | | | 8 | 8 | 14 | |
| JH | 10 | 12 | 10 | 0.04 | 36 | | | | | | 13 | 13 | 23 | |
| JL | 5 | 19 | 14 | 0.12 | 24 | | | | | | 9 | 9 | 16 | |
| SC | 5 | 18 | 17 | 0.15 | 40 | | | | | | 11 | 11 | 20 | |
| JS | 5 | 14 | 12 | 0.05 | 38 | | | | | | 8 | 8 | 14 | |
| BO | 5 | 17 | 17 | 0.15 | 34 | | | | | | 6 | 6 | 11 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 31 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 117 | 117 | 210 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 134 | 134 | 241 | |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** SM,BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 11 | 8 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | | | 15 |
| | 3 | | | | 3 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 2 | | | | 2 |
| | 18 | | | | 18 |
| | 20 | | | | 20 |

Prečistka zač. plat. PSL v prvých 3 r., prebierka konc. plat. PSL v posl. 3 r.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DZ | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | C | | | | 1.46 | 10 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 97 | 110 | 60 | 7 | S | 20 | 460-490 | 1 | | 02 | 600 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 50 | 3 | | | 18 | | | | | A | | | | |
| JH | 25 | 3 | | | 18 | | | | | A | | | | |
| BR | 10 | 3 | | | 22 | | | | | A | | | | |
| JL | 10 | 2 | | | 18 | | | | | A | | | | |
| SC | 5 | 6 | | | 22 | | | | | E | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie skupiny, BK JH.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| 1.46 | 2.12 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vo vyspelejš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., na celej pl.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DZ | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | A | 1 | | | 0.41 | 155 | 0.70 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 62 | 110 | 60 | 7 | SV | 30 | 540-560 | 1 | | 05 | 100 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** fsy223VT-141

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 29 | 42 | 1.88 | 22 | | | | B | A | 412 | 412 | 170 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 412 | 412 | 170 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 412 | 412 | 170 | |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** DZ,BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., miestami zmladenie, BK. Porast Pro Silva. Porast v areáli Zlatá studňa.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DZ | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | A | 2 | | | 6.50 | 40 | 0.80 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 71 | 110 | 60 | 7 | SV | 30 | 540-560 | 1 | | 05 | 200 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 55 | 19 | 12 | 0.09 | 34 | | | | | | 113 | 113 | 735 | |
| DZ | 15 | 19 | 16 | 0.14 | 30 | | | | | | 24 | 24 | 156 | |
| SM | 15 | 21 | 17 | 0.21 | 40 | | | | | | 51 | 51 | 332 | |
| JH | 10 | 21 | 18 | 0.24 | 38 | | | | | | 25 | 25 | 163 | |
| SC | 5 | 21 | 15 | 0.14 | 36 | | | | | | 14 | 14 | 91 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | 65 | 65 | 423 | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 162 | 162 | 1 054 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 227 | 227 | 1 477 | |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,BO,JS,BR, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH miestami podrast. BK porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | 6.50 | 13.00 |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | 29 | 13 |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | 115 | | | | 115 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 30 | | | | 30 |
| | 20 | | | | 20 |
| | 5 | | | | 5 |
| | 35 | | | | 35 |
| | 155 | | | | 155 |
| | 190 | | | | 190 |

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DZ | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | A | 3 | | | 0.70 | 10 | 1.00 | U | V | f | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 62 | 110 | 60 | 7 | SV | 30 | 540-560 | 1 | | 05 | 700 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 5 | | | 22 | | | | | A | | | | |
| BR | 5 | 7 | | | 24 | | | | | A | | | | |
| JH | 5 | 5 | | | 22 | | | | | A | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:** Tráva, černičie.
**Vek, vznik:** Staršia, z prir. obnovy.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zápoj prehustlý. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| 0.70 | 1.40 | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 60 | plošne |
| DZ | 10 - 30 | skupinovito |
| bo | 5 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| CL | 10 - 20 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | B | | | | 1.68 | 70 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | S | 25 | 495-545 | 1 | | 05 | 30 |

**Rastový stupeň:** Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** fsy223VT-141

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 28 | 27 | 0.71 | 34 | | | | B | A | 346 | 346 | 580 | |
| JS | 10 | 29 | 32 | 0.93 | 36 | | | | B | A | 41 | 41 | 69 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 387 | 387 | 649 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 387 | 387 | 649 | |

**Pôda:** Kamenitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov., jednotlivo staršie BK JS z 2 častí.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH JS podrast, BK. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.22 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | | 80 |
| 5 | | | | | 5 |
| 85 | | | | | 85 |
| 85 | | | | | 85 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | | | 0.22 | 0.20 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.20 | 0.20 | |
| DZ | 0.02 | | |

Obnovu ukončiť za 60r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DZ 10%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | | | | 8.77 | 90 | 0.70 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 97 | 100 | 60 | 8 | SV | 30 | 520-550 | 1 | | | | | 04 | 60 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 413 Vlhké bučiny **Funk.typ:** vodohospodársko-produkčný

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 65 | 30 | 42 | 1.94 | 32 | | | | B | A | 246 | 246 | 2 157 | |
| JS | 20 | 30 | 41 | 1.58 | 32 | | | | B | A | 78 | 78 | 684 | |
| JL | 11 | 29 | 31 | 0.89 | 26 | | | | | A | 28 | 28 | 246 | |
| BR | 2 | 28 | 30 | 0.67 | 22 | | | | | A | 5 | 5 | 44 | |
| JH | 2 | 30 | 41 | 1.85 | 32 | | | | B | A | 7 | 7 | 61 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 364 | 364 | 3 192 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 364 | 364 | 3 192 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.39 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | | | | | 340 |
| 110 | | | | | 110 |
| 35 | | | | | 35 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| 505 | | | | | 505 |
| 505 | | | | | 505 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | | | 1.39 | 1.25 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| DZ | 0.14 | | |
| BK | 1.25 | 1.25 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 90%
DZ 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| jh | 0 - 30 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jd | 0 - 25 | hlúčikovito |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| js | 0 - 20 | hlúčikovito |
| ol | 0 - 20 | hlúčikovito |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Obnov. účel. výberom, čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, JH BK podrast. BK porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | | | 1 | 12.26 | 15.33 | 95 | 0.54 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 97 | 100 | 60 | 6 | SV | 25 | 490-575 | 1 | | | | | 04 | 140 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 54 | 30 | 43 | 2.04 | 32 | | | | B | A | 209 | 167 | 2 560 | |
| JL | 17 | 31 | 37 | 1.36 | 28 | | | | B | A | 44 | 35 | 536 | |
| JS | 13 | 31 | 42 | 1.72 | 32 | | | | A | A | 50 | 40 | 613 | |
| JH | 8 | 30 | 39 | 1.66 | 30 | | | | B | A | 30 | 24 | 368 | |
| BR | 8 | 26 | 31 | 0.64 | 20 | | | | B | A | 15 | 12 | 184 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 348 | 278 | 4 261 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 348 | 278 | 4 261 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.44 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | | | | | 520 |
| 100 | | | | | 100 |
| 120 | | | | | 120 |
| 70 | | | | | 70 |
| 40 | | | | | 40 |
| 850 | | | | | 850 |
| 850 | | | | | 850 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 | | | 2.44 | 2.32 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 2.32 | 2.32 | |
| DZ | 0.12 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
DZ 5%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,BH,HB, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Obnov. účel. výberom, čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH BH. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | | | 2 | 3.07 | 15.33 | 40 | 0.20 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 100 | 60 | 6 | SV | 25 | 490-575 | 1 | | | | | 04 | 140 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:**

**Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 17 | 0.20 | 36 | | | | | | 280 | 56 | 858 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 280 | 56 | 858 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 280 | 56 | 858 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 30 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| hb | 0 - 10 | hlúčikovito |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 3 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** BH,HB, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | | | 1 | 6.50 | 8.13 | 95 | 0.52 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 97 | 110 | 60 | 5 | SV | 25 | 575-640 | 1 | | | | | 05 | 150 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 46 | 30 | 45 | 2.25 | 30 | | | | B | A | 160 | 128 | 1 041 | |
| JS | 32 | 31 | 45 | 1.97 | 32 | | | | B | A | 121 | 97 | 789 | |
| JL | 15 | 29 | 36 | 1.20 | 26 | | | | | A | 35 | 28 | 228 | |
| JM | 3 | 30 | 41 | 1.85 | 30 | | | | B | A | 10 | 8 | 65 | |
| JH | 2 | 30 | 44 | 2.15 | 32 | | | | B | A | 9 | 7 | 57 | |
| BH | 2 | 27 | 26 | 0.56 | 28 | | | | C | A | 6 | 5 | 41 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 341 | 273 | 2 221 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 341 | 273 | 2 221 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.55 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | | | | 250 |
| 190 | | | | | 190 |
| 55 | | | | | 55 |
| 15 | | | | | 15 |
| 10 | | | | | 10 |
| 10 | | | | | 10 |
| | | | | | |
| 530 | | | | | 530 |
| 530 | | | | | 530 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | | | 1.55 | 1.47 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 1.47 | 1.47 | |
| DZ | 0.08 | | |

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 95%
DZ 5%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 80 | plošne |
| cl | 10 - 30 | skupinovito |
| jd | 0 - 20 | jednotlivo |
| bo | 0 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| ol | 1 - 10 | hlúčikovito |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Obnov. účel. výberom, čiastoč. rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH. Porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | | | 2 | 1.63 | 8.13 | 40 | 0.20 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 60 | 5 | SV | 25 | 575-640 | 1 | | | | | 05 | 150 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 20 | 17 | 0.20 | 36 | | | | | | 280 | 56 | 455 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 280 | 56 | 455 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 280 | 56 | 455 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 90 | plošne |
| cl | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| ol | 1 - 10 | hlúčikovito |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:**

**Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

Pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | A | | 1 | 13.02 | 16.27 | 100 | 0.67 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 97 | 100 | 60 | 6 | SV | 30 | 550-680 | 1 | | | | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 86 | 32 | 42 | 2.07 | 32 | | | | B | A | 429 | 343 | 5 582 | |
| JS | 8 | 34 | 39 | 1.65 | 34 | | | | B | A | 42 | 34 | 553 | |
| BR | 3 | 31 | 36 | 1.05 | 24 | | | | | A | 8 | 6 | 98 | |
| JH | 3 | 28 | 43 | 1.91 | 28 | | | | B | A | 15 | 12 | 195 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 494 | 395 | 6 428 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 494 | 395 | 6 428 | |

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.56 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 | | | | | 1 100 |
| 100 | | | | | 100 |
| 20 | | | | | 20 |
| 40 | | | | | 40 |
| | | | | | |
| 1 260 | | | | | 1 260 |
| 1 260 | | | | | 1 260 |

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | | | 2.56 | 1.74 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BH | 0.13 | | |
| JH | 0.13 | | |
| JS | 0.12 | | |
| BK | 2.18 | 1.74 | |

Obnovu ukončiť za 50 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85% JS 5%
JH 5%
BH 5%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová až výberková

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 90 | plošne |
| jh | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jd | 0 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK JH JS BR.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.

**Ojedinelé dreviny:** CS,JM,BH, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Na V 1/3 slab. vzrastu, zmladenie, podrast, BK JH JM. BH JS LM porast Pro Silva.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčl. dočas. pribl. cestou.

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | A | | 2 | 3.25 | 16.27 | 30 | 0.20 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 100 | 30 | 6 | SV | 30 | 550-680 | 1 | | | | | 04 | 600 |

**Rastový stupeň:** Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 21 Nízke Beskydy
**podoblasť:** A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 100 | 6 | | | 20 | | | | | | | | | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | | | | |

**Pôda:** Miestami kamenitá.
**Prikrývka:**
**Vek, vznik:** Rôznov.
**Zmiešanie:**
**Ojedinelé dreviny:** JH,JM,BH, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Bez zásahu.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 90 | plošne |
| jh | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | hlúčikovito |
| jd | 0 - 20 | hlúčikovito |
| cl | 0 - 20 | hlúčikovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| dg | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | 1 | 4.41 | 4.90 | 100 | 0.64 | H | V | | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 60 | 5 | SV | 40 | 540-575 | 1 | | | | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 30 | 44 | 2.15 | 30 | 11 | 1 | 1 | B | A | 356 | 320 | 1 569 | |
| JH | 7 | 29 | 38 | 1.52 | 28 | | | | B | A | 27 | 24 | 118 | |
| JM | 3 | 27 | 43 | 1.85 | 28 | | | | B | A | 11 | 10 | 49 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 394 | 354 | 1 736 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 394 | 354 | 1 736 | |

**Pôda:** Miestami kamenitá, zamokrená.
**Prikrývka:** Miestami tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov., jednotlivo staršie BK JS miestami mladšia.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl. až skup.
**Ojedinelé dreviny:** LM,SC,JD,BH,JS,CS, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., miestami zápoj medzernatý, po kalamite, zakm. nerovnom., zmladenie, podrast. BK JH JS BH JM porast Pro Silva. Z 2 častí.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.13 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | | | | | 400 |
| 30 | | | | | 30 |
| 15 | | | | | 15 |
| 445 | | | | | 445 |
| 445 | | | | | 445 |

Mal. clon. rub v skup. šír. na 2 výš. por., uvoľ. za účelom zmlad.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | | | 1.13 | 0.99 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.96 | 0.96 | |
| JH | 0.17 | 0.03 | |

Obnovu ukončiť za 40 r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 85%
JH 15%

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Cieľová štruktúra porastu: 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 90 | plošne |
| cl | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| ol | 1 - 10 | hlúčikovito |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | | | 2 | 0.49 | 4.90 | 50 | 0.10 | H | V | | | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 62 | 110 | 30 | 5 | SV | 40 | 540-575 | 1 | | | | | 04 | 100 |

**Rastový stupeň:** Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

**HSLT:** 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:**

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** **Územie európskeho významu:**

**Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 90 | 22 | 19 | 0.28 | 34 | | | | | | 310 | 31 | 152 | 1 |
| JH | 10 | 22 | 19 | 0.28 | 34 | | | | | | 31 | 3 | 15 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 341 | 34 | 167 | 1 |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 341 | 34 | 167 | 1 |

**Pôda:** Miestami kamenitá, zamokrená.
**Prikrývka:** Miestami tráva, lieska.
**Vek, vznik:** Z 2 častí, rôznov.
**Zmiešanie:** Jednotl. primieš.
**Ojedinelé dreviny:** JM,SC,SM,BR, **Špecifikum:**
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., BK zlomy, vývraty. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Prečistková plocha Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Prebierková plocha Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 1 |
| | | | | 1 | 1 |
| | | | | 1 | 1 |

Kalamitu spracovať pošk. jedince po ťažbe vyrúbať.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Staré úlohy Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 60 - 90 | plošne |
| cl | 5 - 20 | skupinovito |
| jd | 0 - 15 | jednotlivo |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | jednotlivo |
| ol | 1 - 10 | hlúčikovito |

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **185** | | | | | 16.95 | 85 | 0.80 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 62 | 110 | 60 | 7 | SV | 60 | 555-680 | 1 | | | | | 10 | 150 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

**HSLT:** 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** uznaný lesný porast, JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:** fsy224VT-142

**Chránené územie:** | **Územie európskeho významu:** | **Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 92 | 30 | 36 | 1.40 | 32 | | | | B | A | 384 | 384 | 6 507 | |
| JH | 5 | 30 | 39 | 1.66 | 32 | | | | B | A | 22 | 22 | 373 | |
| JS | 3 | 30 | 44 | 1.81 | 34 | | | | B | A | 12 | 12 | 203 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 418 | 418 | 7 083 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 418 | 418 | 7 083 | |

**Pôda:** Kamenitá, miestami zamokrená.
**Prikrývka:** Miestami raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** OS,JM,BR,CS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, BK JH podrast, BK. Porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.20 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | | | | | 860 |
| 50 | | | | | 50 |
| 10 | | | | | 10 |
| | | | | | |
| 920 | | | | | 920 |
| 920 | | | | | 920 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 | | | 2.20 | 1.76 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| JD | 0.22 | | |
| JH | 0.22 | | |
| BK | 1.76 | 1.76 | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 60r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 80%
JH 10%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 40 - 80 | plošne |
| CL | 10 - 30 | hlúčikovito |
| jd | 0 - 20 | jednotlivo |
| sc | 0 - 10 | jednotlivo |
| sm | 0 - 10 | jednotlivo |

---

**Lesný celok:** LESY NA LHC HANUŠOVCE | **Kód plánu:** SL224 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** HANUŠOVCE | **Lesný obvod:** A

**Platnosť PSL:** 2018 - 2027

## Opis porastu

| Dielec | Čiastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **186** | | | | | 10.89 | 90 | 0.75 | U | V | f | t | |

| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | | | | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 62 | 110 | 60 | 5 | S | 30 | 545-590 | 1 | | | | | 05 | 150 |

**Rastový stupeň:** Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

**HSLT:** 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

**Lesná obl.:** 20 Slanské vrchy, Zemplínske vrchy

**podoblasť:** A Slanské vrchy

**Uznaný zdroj reprod. materálu:** JPRL v génovej zákl.

**Evid. kód ZRM:**

**Chránené územie:** | **Územie európskeho významu:** | **Chránené vtáčie územie:** Slanské vrchy

**Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:**

| Drevina | Zastúp. [%] | Stredný kmeň Výška [m] | Hrúbka [cm] | Objem [m3] | Bonita | Poškodenie Druh | Rozsah [%] | Intenz. [%] | Fenotyp. kat. | Pôvod Dr. | Zásoba Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | 93 | 29 | 36 | 1.35 | 32 | | | | B | A | 383 | 383 | 4 173 | |
| JH | 4 | 30 | 36 | 1.40 | 32 | | | | B | A | 16 | 16 | 174 | |
| JS | 3 | 30 | 40 | 1.50 | 32 | | | | B | A | 12 | 12 | 131 | |
| Ihličnatá | | | | | | | | | | | | | | |
| Listnatá | | | | | | | | | | | 411 | 411 | 4 478 | |
| SPOLU | | | | | | | | | | | 411 | 411 | 4 478 | |

**Pôda:** Kamenitá, miestami balvanitá.
**Prikrývka:** Miestami lieska, raždie.
**Vek, vznik:** Veľmi rôznov.
**Zmiešanie:** Zmieš. jednotl.

**Ojedinelé dreviny:** DZ,BH,CS, **Špecifikum:** génové základne
**Hospodársky stav:** Obnov. účel. výberom, nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zmladenie, JH BH BK podrast. JH BK porast Pro Silva.

## Plán ťažby a výchovy

| Prečistková plocha Skutočná | Násobná | Prebierková plocha Skutočná | Násobná |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb.[%] |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.65 | | |

| Obnovná | Výchovná | Z prečistiek | Z rozčleň. | Kalamita | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | | | | | 630 |
| 30 | | | | | 30 |
| 20 | | | | | 20 |
| | | | | | |
| 680 | | | | | 680 |
| 680 | | | | | 680 |

Účelový hosp.spôsob jednotlivý, uvoľ. za účelom zmlad., rozčleniť.

## Plán zalesňovania

| Nové úlohy z plán. ťažby | Staré úlohy Prvé | Opak. | Celk. plocha na zalesň. | Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | | | 1.65 | 0.98 | |

| Drevina | Spolu | Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad. | Zo spolu plán. pods., podsej. |
|---|---|---|---|
| BK | 0.98 | 0.98 | |
| DZ | 0.33 | | |
| JH | 0.17 | | |
| BO | 0.17 | | |

Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Obnovu ukončiť za 50r.
**Obnovné zastúpenie :**
BK 60% JH 10%
DZ 20%
BO 10%

Cieľová štruktúra porastu
3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

| Dr | Zastúpenie | Zmiešanie |
|---|---|---|
| BK | 50 - 90 | plošne |
| DB | 5 - 25 | skupinovito |
| bo | 0 - 10 | jednotlivo |
| sc | 0 - 20 | hlúčikovito |
| jm | 0 - 10 | jednotlivo |
| lp | 0 - 10 | jednotlivo |
| cs | 0 - 10 | jednotlivo |
| hb | 0 - 5 | jednotlivo |