

Zápisník objektu PRO SILVA

1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti PSL)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia

Krajina: **Slovenská republika**

Lesná oblasť: **21 Nízke Beskydy**

Obhospodarovateľ (OZ): **Prešov**

Zemepisné súradnice (v strede objektu):

Zemepisná dĺžka: **21.452575°**

Lesný celok: **Giraltovce**

Zemepisná šírka: **49.149493°**

Názov: **Čerevlíš**

Rozpätie nadmorskej výšky:
220 - 380 m n. m

Výmera: **67,01 ha**

Prevládajúca expozícia: **S, SZ**

Prírode blízke hospodárenie od r.: **2010**

Priemerný sklon: **30%**

1.2 Stanovištné pomery

Klimatická oblasť:

Priem. ročné zrážky: **mm**

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota: **°C**

Prevládajúci pôdny typ:

Prevládajúci hospodár. súbor lesných typov:

2. Taxačné ukazovatele z programu starostlivosti o lesy (PSL)

Kód PSL: **SL222**

Platnosť PSL: **2018-2029**

Drevinové zloženie v % podľa jednotliv. drevín

Zastúpenie vo vekových triedach:

listnaté: **bk 97, hb 2, ost. 1**

I. - 26%, II. - 0%, III. - 0%,

ihličnaté:

IV. - 9%, V. - 60%, VI+ - 4%

Zásoba celkom: **67,01 m³**

Priemerná zásoba: **368 m³/ha**

Desaťročný plán hospodárskych opatrení:

Obnovná ťažba: **5 010 m³**

Prečistky: **4 ha**

Výchovná ťažba do 50 r.: **0 m³**

Umelá obnova lesa: **1,33 ha**

Výchovná ťažba nad 50 r.: **155 m³**

Prirodzená obnova lesa: **8,22 ha (86%)**

Podiel ťažby zo zásoby: **20,9%**

Podiel etážových porastov: **82%**

| 3. Kritériá prírody primeranej pestovateľskej techniky | celkom prevládajúce >75 % | veľmi časté 50-75 % | čiastočne prevládajúce 25-50 % | zriedkavé <25 % |
|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Pestovanie cieľových hrúbok, prednosť výchovy porastu pred obnovou | | | | |
| Výberkový alebo účelový hospodársky spôsob | | | | |
| Podrastový hospodársky spôsob, obnova v skupinách a hlúčikoch | | | | |
| Podrastový hospodársky spôsob, obnova v pásoch | | | | |
| Prirodzená obnova | | | | |
| Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu | | | | |
| Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách | | | | |
| Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.) | | | | |
| Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver | | | | |
| Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií | | | | |
| Poznámky | | | | |
| 4. Kritériá drevinového zloženia | | | | |
| Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti | | | | |
| Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny | | | | |
| Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov | | | | |
| Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) | | | | |
| Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr) | | | | |
| Poznámky | | | | |
| 5. Kritériá zabezpečenia biodiverzity | | | | |
| Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace | | | | |
| Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie | | | | |
| Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov) | | | | |
| Spontánne dynamické vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.) | | | | |
| Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu | | | | |
| Poznámky | | | | |

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

