

| Lesný celok: LESY HUMENNÉ | | | | | | | | | | | | | | | Kód plánu: SL074 | | | | | | | | | | Obhospodarovateľ lesa: --- | | | | | | | | | | LHC: HUMENNÉ | | | | | | | | | | Lesný obvod: C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|-------|------------------------|----------|----------------------|----|-----|---------------|--------------|--|-------|--------|-------------|------------|---------|-------------|------------------------|-----------|--------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|------|-------------|--------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Platnosť PSL: 2012 - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | Opis porastu | | | | | | | | | | | | | | | Plán ťažby a výchovy | | | | | | | | | | Plán zalesňovania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI | D r e v i n a | Z a s t ů p. | Stredný kmeň | | | B o n i t a | Poškodenie | | | F e o f y t. p. k a t. | P ō v o d | Zásoba | | | | Prečistková plocha | | Prebierková plocha | | Nové úlohy z plán. ťažby | | Staré úlohy | | Celk. plocha na zalesň. | | Z celkovej plochy očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | 2 | | | 0.82 | 5 | 0.81 | U | V | f | | | | | | Výška | Hrúbka | Objem | | D r u h | R o z s a h | I n t e n z. | | | Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb. [%] | Prvé | Opak. | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 66 | 110 | 50 | 6 | JZ | 30 | 250-350 | 2 | | | | | 04 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rastový stupeň: Mladina. | | | | | | | | | | | | | | | Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast | | | | | | | | | | | | | | | BK | 70 | 2 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSLT:310 Svieže dubové bučiny | | | | | | | | | | | | | | | Funk.typ: protierózne-ochr.genet.zdrojov | | | | | | | | | | | | | | | DZ | 20 | 0.5 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesná obl.: 21 Nízke Beskydy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HB | 10 | 0.5 | | 30 | 21 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podoblast': A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uznávaný zdroj reprod. materiálu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evid. kód ZRM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chránené územie: | | | | | | | | | | | | | | | Územie európskeho významu: Hubková | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ochr.pásma vodárenských zdrojov: | | | | | | | | | | | | | | | Chránené vtáčie územie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pôda: | | | | | | | | | | | | | | | Ojedinelé dreviny: BO, | | | | | | | | | | | | | | | Špecifikum: génové základne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prikrývka: Burina, raždie. | | | | | | | | | | | | | | | Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., prevažne na V 1/3 medzery. Porast Pro Silva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami mladšie staršie jedince skupiny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lesný celok: LESY HUMENNÉ | | | | | | | | | | | | | | | Kód plánu: SL074 | | | | | | | | | | Obhospodarovateľ lesa: --- | | | | | | | | | | LHC: HUMENNÉ | | | | | | | | | | Lesný obvod: C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|-------|------------------------|----------|----------------------|----|-----|---------------|--------------|--|--------|-------|-------------|------------|-------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------|--|---|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Platnosť PSL: 2012 - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | Opis porastu | | | | | | | | | | | | | | | Plán ťažby a výchovy | | | | | | | | | | Plán zalesňovania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI | D r e v i n a | Z a s t ů p. | Stredný kmeň | | | B o n i t a | Poškodenie | | | F e o f y t. p. k a t. | P ō v o d | Zásoba | | | | Prečistková plocha | | Prebierková plocha | | Nové úlohy z plán. ťažby | | Staré úlohy | | Celk. plocha na zalesň. | | Z celkovej plochy očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | | 2 | 9 | | 0.82 | 105 | 0.00 | U | V | f | | | | | Výška | Hrúbka | Objem | | D r u h | R o z s a h | I n t e n z. | | | Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb. [%] | Prvé | Opak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 66 | 110 | 50 | 6 | JZ | 30 | 250-350 | 2 | | | | | 04 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. | | | | | | | | | | | | | | | Stupeň ohrozenia: Mierne ohrozený porast | | | | | | | | | | | | | | | BK | 85 | 32 | 50 | 3.00 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSLT:310 Svieže dubové bučiny | | | | | | | | | | | | | | | Funk.typ: | | | | | | | | | | | | | | | DZ | 15 | 30 | 36 | 1.22 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesná obl.: 21 Nízke Beskydy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podoblast': A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uznávaný zdroj reprod. materiálu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evid. kód ZRM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chránené územie: | | | | | | | | | | | | | | | Územie európskeho významu: Hubková | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ochr.pásma vodárenských zdrojov: | | | | | | | | | | | | | | | Chránené vtáčie územie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pôda: | | | | | | | | | | | | | | | Ojedinelé dreviny: | | | | | | | | | | | | | | | Špecifikum: génové základne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prikrývka: | | | | | | | | | | | | | | | Hospodársky stav: Porast Pro Silva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vek, vznik: Jednotlivo zvyšky pôv. por. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiešanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lesný celok: LESY HUMENNÉ | | | | | | | | | | | | | | | Kód plánu: SL074 | | | | | | | | | | Obhospodarovateľ lesa: --- | | | | | | | | | | LHC: HUMENNÉ | | | | | | | | | | Lesný obvod: C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------------|-------|------------------------|----------|----------------------|----|-----|---------------|--------------|--|--------|-------|-------------|------------|-------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------|-------------------------|--|---|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Platnosť PSL: 2012 - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | Opis porastu | | | | | | | | | | | | | | | Plán ťažby a výchovy | | | | | | | | | | Plán zalesňovania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dielec | Ciastková plocha | Porastová skupina | Etáž | Výmera etáže | Výmera JPRL | Vek | Zakm. | KL | TL | PK | SO | POI | D r e v i n a | Z a s t ů p. | Stredný kmeň | | | B o n i t a | Poškodenie | | | F e o f y t. p. k a t. | P ō v o d | Zásoba | | | | Prečistková plocha | | Prebierková plocha | | Nové úlohy z plán. ťažby | | Staré úlohy | | Celk. plocha na zalesň. | | Z celkovej plochy očakávané prirodz. zmlad. | Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | | | 1 | | 8.31 | 9.78 | 105 | 0.85 | U | V | f | | | | Výška | Hrúbka | Objem | | D r u h | R o z s a h | I n t e n z. | | | Na 1ha etáže | Na 1ha JPRL | Na celej ploche | Kalamita | Naliehavosť | Ťažb. plocha | Preb. na 1ha | Intenzita preb. [%] | Prvé | Opak. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevádzkový súbor | Rubná doba | Obnovná doba | Doba zabezpeč. | Expoz. | Sklon [%] | Nadmor. výška od - do [m] | SOP | Zóna ochr. prírody [%] | Ter. typ | Približ. vzdial. [m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 34 | 130 | 50 | 6 | JV | 30 | 270-360 | 2 | | | | | 04 | 1 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. | | | | | | | | | | | | | | | Stupeň ohrozenia: Neohrozený porast | | | | | | | | | | | | | | | DZ | 65 | 30 | 34 | 1.08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HSLT:310 Svieže dubové bučiny | | | | | | | | | | | | | | | Funk.typ: protierózne-ochr.genet.zdrojov | | | | | | | | | | | | | | | BK | 20 | 31 | 47 | 2.55 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lesná obl.: 21 Nízke Beskydy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SC | 9 | 33 | 42 | 1.58 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| podoblast': A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BO | 4 | 31 | 43 | 1.80 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uznávaný zdroj reprod. materiálu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HB | 2 | 21 | 28 | 0.60 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evid. kód ZRM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chránené územie: | | | | | | | | | | | | | | | Územie európskeho významu: Hubková | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ochr.pásma vodárenských zdrojov: | | | | | | | | | | | | | | | Chránené vtáčie územie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pôda: | | | | | | | | | | | | | | | Ojedinelé dreviny: | | | | | | | | | | | | | | | Špecifikum: génové základne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prikrývka: Raždie. | | | | | | | | | | | | | | | Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na J redšia. Porast Pro Silva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami mladšie staršie jedince skupiny. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

