Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
155		1	1	2.11	4.22	170	0.50	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 97	120	40	8	J	35	940-980	2					04	80

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	25	48	2.17	18				C		432	216	912	
JH	15	25	47	2.07	18				C		76	38	160	
Ihličnatá														
Listnatá											508	254	1 072	
SPOLU											508	254	1 072	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.43		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
190					190
30					30
220					220
220					220

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.49			0.49	0.44	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	0.34	0.34	
JH	0.10	0.10	
JD	0.05		

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70%
JH 20%
JD 10%

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
cl	10 - 30	ostrovčekovit
sm	5 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami tráva. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, v redších skup. BK zmladenie, podrast.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Účelový hosp.spôsob skupinový.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
155		1	2	0.42	4.22	50	0.10	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	35	940-980	2					04	80

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	13	14	0.09	22						171	17	72	
Ihličnatá														
Listnatá											171	17	72	
SPOLU											171	17	72	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.06		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
10					10
10					10
10					10

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	5 - 30	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Miestami plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami tráva. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
155		1	3	1.69	4.22	25	0.40	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	35	940-980	2					04	80

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	7	6	0.01	26						35	14	59	
JH	5	7	6	0.01	26						2	1	4	
Ihličnatá														
Listnatá											37	15	63	
SPOLU											37	15	63	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	5 - 30	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Miestami plytká, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami tráva. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Bez zásahu.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
155		2	1	0.54	2.69	40	0.10	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	35	940-980	2					04	80

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	13	14	0.09	26					A	80	16	43	
Ihličnatá														
Listnatá											80	16	43	
SPOLU											80	16	43	

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	5 - 30	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
155		2	2	2.15	2.69	20	0.80	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 97	120	40	8	J	35	940-980	2					04	80

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	6			28					A				
JH	15	7	6	0.01	30					A	4	3	8	
JD	5	8	6	0.01	40					D	4	3	8	
SM	5	10	8	0.02	42					D	5	4	11	
Ihličnatá											9	7	19	
Listnatá											4	3	8	
SPOLU											13	10	27	

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
2.15	2.15		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
cl	10 - 30	ostrovčekovit
sm	5 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
157		1	1	6.74	13.47	160	0.40	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	40	770-920	2					04	50

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	25	50	2.36	18	42	1	1	C		366	183	2 465	
JH	10	25	52	2.57	18	42	1	1	C		40	20	269	
Ihličnatá														
Listnatá											406	203	2 734	
SPOLU											406	203	2 734	

Pôda: Miestami skalnatá, zamokrená.

Prikrývka: Miestami burina, černičie.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: BH, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na J redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	1.35		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
500					500
50					50
550					550
550					550

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
2.00			2.00	2.00	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	1.60	1.60	
JH	0.40	0.40	

Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70%

JH 20%

JD 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
157		1	2	2.69	13.47	50	0.20	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	40	770-920	2					04	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	15	18	0.17	26						230	46	620	
Ihličnatá														
Listnatá											230	46	620	
SPOLU											230	46	620	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.26		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
60					60
60					60
60					60

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami skalnatá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH,BR,BH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina, černičie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Hor. et. rúbať s dol. et.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
157		1	3	4.04	13.47	25	0.30	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	40	770-920	2					04	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	7	6	0.01	26						37	11	148	
JH	5	7	6	0.01	26						3	1	13	
Ihličnatá														
Listnatá											40	12	161	
SPOLU											40	12	161	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.39		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
15					15
15					15
15					15

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami skalnatá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JD,BR,JB, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina, černičie. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., v strede a na JZ prevažne hustejšia.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Hor. et. rúbať s dol. et.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
157		2			5.47	25	0.90	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 97	120	40	7	JZ	40	770-920	2					04	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	9	10	0.03	30					A	50	50	273	
JH	15	10	7	0.01	32					A	13	13	71	
JD	10	10	13	0.06	36					D	10	10	55	
Ihličnatá											10	10	55	
Listnatá											63	63	344	
SPOLU											73	73	399	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
3.47	3.47	5.47	5.47

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		13	18

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	55				55
	10				10
	5				5
	5				5
	65				65
	70				70

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 35	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo
cl	0 - 10	jednotlivo

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** SM,SC,BH,BR,OS, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami raždie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., vo vyspelejš. skup. redšia.

Vek, vznik: Z viac častí, veľmi rôznov., na JV 1/3 staršia.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Vo vyspelejš. skup. a v redších skup. prebierka, na ostat. pl. prečistka, a prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
157		2	9		5.47	80	0.00	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	40	770-920	2					04	50

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy
podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	20	33	0.79	24				C				18	
Ihličnatá														
Listnatá													18	
SPOLU													18	

Pôda:
Prikrývka:
Vek, vznik: Na JV zvyšky pôv. por.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny:
Hospodársky stav:

Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
158		1	1	4.57	11.42	160	0.40	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	JZ	40	680-950	2					04	40

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy
podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	25	53	2.68	18				C		483	193	2 205	
JH	5	25	58	3.24	18				C		25	10	114	
Ihličnatá														
Listnatá											508	203	2 319	
SPOLU											508	203	2 319	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka:
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny:
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia, v redších skup. BK zmladenie. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.89		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
440					440
10					10
450					450
450					450

Účelový hosp.spôsob skupinový.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.46			1.46	1.46	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	1.31	1.31	
JH	0.15	0.15	

Obnovu ukončiť za 40 r.
Obnovné zastúpenie :
BK 70%
JH 20%
JD 10%

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
158		1	2	5.71	11.42	50	0.50	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	JZ	40	680-950	2					04	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy
podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	15	18	0.17	26						228	114	1 302	
Ihličnatá														
Listnatá											228	114	1 302	
SPOLU											228	114	1 302	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka:
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH,
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia.

Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.57		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
130					130
130					130
130					130

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu
2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
158		1	3	1.14	11.42	25	0.10	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 97	130	40	7	JZ	40	680-950	2					04	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	80	7	6	0.01	26						30	3	34	
JH	20	7	6	0.01	26						10	1	11	
Ihličnatá														
Listnatá											40	4	45	
SPOLU											40	4	45	

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	20 - 60	ostrovčekovit
cl	10 - 60	skupinovito
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
158		2			1.67	25	0.80	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 71	120	40	7	JZ	40	680-950	2					04	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	9	8	0.02	30					A	44	44	73	
JD	10	9	8	0.02	34					D	7	7	12	
JH	5	9	8	0.02	30					A	3	3	5	
SC	5	11	10	0.03	28					D	4	4	7	
SM	5	10	8	0.02	36					D	5	5	8	
Ihličnatá											16	16	27	
Listnatá											47	47	78	
SPOLU											63	63	105	

Pôda: Miestami plytká, kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** BR, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
1.67	1.67		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
158		2	9		1.67	130	0.00	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	JZ	40	680-950	2					04	40

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	21	37	1.06	18				C				7	
Ihličnatá														
Listnatá													7	
SPOLU													7	

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:**

Vek, vznik: Zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
159		1	1	4.41	7.35	160	0.50	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 62	130	40	7	J	30	680-950	2					04	70

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	26	45	1.96	20				C		440	264	1 941	
JH	5	24	44	1.73	18				C		22	13	96	
Ihličnatá														
Listnatá											462	277	2 037	
SPOLU											462	277	2 037	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.87		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
390					390
10					10
400					400
400					400

Účelový hosp.spôsob skupinový.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.10			1.10	1.10	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	0.99	0.99	
JH	0.11	0.11	

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70%
JH 20%
JD 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia, v redších skup. BK zmladenie. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Vek, vznik: Z viac častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
159		1	2	2.20	7.35	50	0.30	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 62	130	40	7	J	30	680-950	2					04	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	13	15	0.10	22						173	52	382	
Ihličnatá														
Listnatá											173	52	382	
SPOLU											173	52	382	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.23		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
40					40
40					40
40					40

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
159		1	3	0.74	7.35	20	0.10	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 62	130	40	7	J	30	680-950	2					04	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	9	6	0.01	36					A	69	7	51	
Ihličnatá														
Listnatá											69	7	51	
SPOLU											69	7	51	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JH,JD, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami hustejšia.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
159		2			8.16	25	0.90	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 65	120	40	7	J	30	680-950	2		04	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	65	9	6	0.01	30					A	43	43	351	
JD	10	9	8	0.02	34					D	8	8	65	
SM	10	10	10	0.03	36					D	11	11	90	
JH	10	10	8	0.02	32					A	8	8	65	
SC	5	11	10	0.03	28					D	5	5	41	
Ihličnatá											24	24	196	
Listnatá											51	51	416	
SPOLU											75	75	612	

Pôda: Miestami plytká, kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** BR, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na J okraji redšia, nerovnom. vysp., rozčlen.

Vek, vznik: Na J okraji veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
8.16	13.16		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Na J okraji vo vyspelejš. skup. prečistka, v mladš. skup. prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r., na ostat. pl. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
159		2	9		8.16	110	0.00	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 62	130	40	7	J	30	680-950	2		04	70

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	23	30	0.74	22				D				4	
Ihličnatá														
Listnatá													4	
SPOLU													4	

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:**

Vek, vznik: Zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Bez zásahu.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
161		1	1	6.35	7.94	170	0.70	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	JZ	45	760-950	2		07	40

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	26	48	2.25	20				C		486	389	3 087	
Ihličnatá														
Listnatá											486	389	3 087	
SPOLU											486	389	3 087	

Pôda: Skalnatá, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH,BH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Černičie, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., rozpr. skup. clon. rub.

Vek, vznik: Rôznov., z 2 častí.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	1.34		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
650					650
650					650
650					650

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.41			1.41	1.41	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.28	0.28	
BK	1.13	1.13	

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70%

JH 20%

JD 10%

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
161		1	2	0.80	7.94	40	0.10	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	JZ	45	760-950	2					07	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	11	12	0.05	24						140	14	111	
Ihličnatá														
Listnatá											140	14	111	
SPOLU											140	14	111	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.07		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
10					10
10					10
10					10

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Skalnatá, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH,BH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Černičie, vys. byliny. **Hospodársky stav:**

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
161		1	3	0.79	7.94	20	0.10	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	JZ	45	760-950	2					07	40

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	3			20					A				
JH	10	3			20	22	2	2		A				
Ihličnatá														
Listnatá														
SPOLU														

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Skalnatá, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** BH,JB, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Černičie, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., z prir. obnovy.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Bez zásahu.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
161		2			6.06	25	0.90	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 65	130	40	7	JZ	45	760-950	2					07	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	60	9	8	0.02	30					A	40	40	242	
JD	15	9	8	0.02	34	22	1	2		D	11	11	67	
JH	10	10	8	0.02	32	22	3	2		A	8	8	48	
SM	10	10	10	0.03	36	22	1	1		D	11	11	67	
SC	5	9	10	0.02	24					D	3	3	18	
Ihličnatá											25	25	152	
Listnatá											48	48	290	
SPOLU											73	73	442	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
6.06	6.06	6.06	6.06

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		13	18

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	45				45
	10				10
	10				10
	10				10
	5				5
	25				25
	55				55
	80				80

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Skalnatá, balvanitá. **Ojedinelé dreviny:** JB,OS,BR, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Černičie, vys. byliny, rakyta. **Hospodársky stav:** Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Prečistka, a prebierka v 2.1/2 platn. PSL.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
161		3			0.67	5	1.00	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 97	130	40	7	JZ	45	760-950	2					07	40

Rastový stupeň: Nárast. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	1			18					A				
JH	15	1			18	22	3	3		A				
Ihličnatá														
Listnatá														
SPOLU														

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JB, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Černičie, vys. byliny, rakyta. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp.

Vek, vznik: Z prir. obnovy, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
0.67	0.67		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka konc. platn. PSL v posl.3 r.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	20 - 60	ostrovčekovit
cl	10 - 60	skupinovito
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
181		1	1	5.65	9.42	160	0.40	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	45	660-780	2					07	70

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	28	51	2.75	22				B		400	240	2 260	
Ihličnatá														
Listnatá											400	240	2 260	
SPOLU											400	240	2 260	

Pôda: Miestami kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia, v redších skup. BK podrast. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Vek, vznik: Rôznov., na SV 1/4 mladšia, z 2 častí.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	1.13		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
450					450
450					450
450					450

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.42			1.42	1.18	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	1.14	1.14	
JH	0.14	0.04	
JD	0.14		

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70%

JH 20%

JD 10%

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
181		1	2	2.83	9.42	40	0.30	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	45	660-780	2					07	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	11	10	0.04	24						140	42	396	
Ihličnatá														
Listnatá											140	42	396	
SPOLU											140	42	396	

Pôda: Miestami kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.29		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
40					40
40					40
40					40

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
181		1	3	0.94	9.42	20	0.10	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	45	660-780	2					07	70

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	5			28					A				
Ihličnatá														
Listnatá														
SPOLU														

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH,SM,JD, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., pri doline hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
181		2			1.29	40	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	JZ	45	660-780	2					07	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	14	13	0.08	28					A	130	130	168	
Ihličnatá														
Listnatá											130	130	168	
SPOLU											130	130	168	

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: SM,JD,JH,BH, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na J skup. hustejšia, na S skup. redšia. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
182	A		1	2.34	4.68	160	0.40	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	660-780	2					04	70

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	28	51	2.75	22				C		480	240	1 122	
Ihličnatá														
Listnatá											480	240	1 122	
SPOLU											480	240	1 122	

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na Z 1/3 redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.46		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
220					220
220					220
220					220

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.71			0.71	0.59	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	0.57	0.57	
JH	0.07	0.02	
JD	0.07		

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 80%

JH 10%

JD 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
182	A		2	2.34	4.68	40	0.50	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	660-780	2		04	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	13	12	0.06	26						162	81	379	
Ihličnatá														
Listnatá											162	81	379	
SPOLU											162	81	379	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.25		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
40					40
40					40
40					40

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov., na Z 1/3 staršia, na ostat. pl. mladšia.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
182	B				3.71	45	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	660-780	2		04	70

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	14	14	0.10	26						157	157	583	30
Ihličnatá														
Listnatá											157	157	583	30
SPOLU											157	157	583	30

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		3.71	3.71

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		25	16

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	95			30	125
	95			30	125
	95			30	125

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: SM,JH,BR, **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Prebierka, kalamitu spracovať.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
182	B		9		3.71	160	0.00	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	660-780	2		04	70

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	25	39	1.39	18				C				18	
Ihličnatá														
Listnatá													18	
SPOLU													18	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:** génové základne

Hospodársky stav:

Bez zásahu.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
183		1	1	6.16	14.80	160	0.50	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	40	770-920	2					05	50

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	25	47	2.07	18	42	2	1	C		579	241	3 567	
JH	5	25	50	2.36	18	42	2	1	C		31	13	192	
Ihličnatá														
Listnatá											610	254	3 759	
SPOLU											610	254	3 759	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	1.13		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
680					680
10					10
690					690
690					690

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.10			1.10	1.10	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JH	0.11	0.11	
BK	0.99	0.99	

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 70% SM 10%

JH 10%

JD 10%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Kamenitá, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** BH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina, černičie. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na JV redšia, miestami BK zmladenie, podrast.

Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
183		1	2	6.17	14.80	50	0.50	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	40	770-920	2					05	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	12	13	0.07	22						209	87	1 288	
Ihličnatá														
Listnatá											209	87	1 288	
SPOLU											209	87	1 288	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.24		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
50					50
50					50
50					50

Hor. et. rúbať s dol. et.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	5 - 30	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Kamenitá, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH,BH,JB, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina, černičie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., v strede miestami hustejšia.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
183		1	3	2.47	14.80	20	0.20	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	40	770-920	2					05	50

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	6			28					A				
JH	10	6			28					A				
Ihličnatá														
Listnatá														
SPOLU														

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	5 - 30	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Kamenitá, miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** BH,BR,JB, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina, černičie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
183		2			2.97	25	0.90	U	V	f		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
511 62	130	40	7	J	40	770-920	2					05	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 511 Živné jedľové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	8	8	0.02	28					A	45	45	134	
JD	5	9	10	0.03	34					D	4	4	12	
SM	5	10	14	0.06	36					D	5	5	15	
Ihličnatá											9	9	27	
Listnatá											45	45	134	
SPOLU											54	54	161	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
1.82	2.32	2.32	2.82

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		11	20

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	25				25
	25				25
	25				25

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
jd	20 - 30	skupinovito
sm	5 - 30	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JB,JH,BH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka:

Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., na SV redšia.

Vek, vznik: Z viac častí, veľmi rôznov., na S mladšia.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

V redších skup. v mladš. skup. prečistka, vo vyspelejš. skup. prebierka, v hust. skup. v mladš. skup. prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prečistka. a preb. konc. des.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
184			1	2.95	4.91	160	0.60	O	V	b		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
618 97	150	90	10	JV	50	920-980	2					08	120

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-vodohospodárs

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
JH	50	23	40	1.36	16	42	2	1	C		232	139	682	
BK	50	25	44	1.80	18	42	2	1	C		253	152	746	
Ihličnatá														
Listnatá											485	291	1 428	
SPOLU											485	291	1 428	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
CL	40 - 80	plošne
BK	10 - 40	skupinovito
oi	1 - 10	
jd	1 - 20	ostrovčekovit
ol	1 - 20	jednotlivo

Pôda: Bralá, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Burina, černičie.

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami BK podrast, zmladenie. V por. CHPV.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Bez zásahu.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
184			2	1.47	4.91	50	0.30	O	V	b		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
618 62	140	90	10	JV	50	920-980	2					08	120

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-vodohospodárs

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	14	16	0.13	24						200	60	294	
Ihličnatá														
Listnatá											200	60	294	
SPOLU											200	60	294	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 60	plošne
JS	10 - 40	ostrovčekovit
jd	1 - 20	skupinovito
JH	10 - 40	skupinovito
oi	1 - 20	jednotlivo
ol	1 - 10	jednotlivo

Pôda: Bralá, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** JH,JB, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Burina, černičie.

Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie:

Bez zásahu.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
184			3	0.49	4.91	25	0.10	O	V	b		C

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
618 97	150	90	10	JV	50	920-980	2					08	120

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 618 Vrcholové bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-vodohospodárs

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	8	6	0.01	28						41	4	20	
JH	25	6	6	0.01	24						10	1	5	
Ihličnatá														
Listnatá											51	5	25	
SPOLU											51	5	25	

Pôda: Bralá, skalnatá.
Prikrývka: Burina, černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JB,BH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., na SV hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

3 až 2 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
CL	40 - 80	plošne
BK	10 - 40	skupinovito
oi	1 - 10	
jd	1 - 20	ostrovčekovit
ol	1 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
186	A	1	1	2.87	5.22	150	0.55	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	35	630-760	2					04	50

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	27	48	2.34	22				C		574	316	1 650	
Ihličnatá														
Listnatá											574	316	1 650	
SPOLU											574	316	1 650	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka: Miestami černičie, rakyta.
Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S a na J okraji redšia. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.61		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
350					350
350					350
350					350

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.61			0.61	0.31	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	0.49	0.25	
JH	0.12	0.06	

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70%
JH 30%

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
186	A	1	2	2.35	5.22	30	0.45	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	35	630-760	2					04	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	13	10	0.04	32						138	62	324	
JH	5	10	10	0.03	28						4	2	10	
Ihličnatá														
Listnatá											142	64	334	
SPOLU											142	64	334	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka: Miestami černičie, rakyta.
Vek, vznik: Rôznov., z prir. obnovy, na S 1/3 staršia.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BR,OS, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na S 1/3 hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		2.00	2.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		10	7

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	18				18
	2				2
	20				20
	20				20

V hust. skup. na S 1/3 prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
186	A	2			1.96	30	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 69	130	40	7	JV	35	630-760	2		04	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	80	7	6	0.01	22					A	28	28	55	
JD	15	7	6	0.01	26					D	6	6	12	
JH	5	7	7	0.01	22					A	2	2	4	
Ihličnatá											6	6	12	
Listnatá											30	30	59	
SPOLU											36	36	71	

Pôda:

Prikrývka: Černičie, rakyta.

Vek, vznik: Z 2 častí.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny:

Špecifikum: génové základne

Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.96	1.96

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		5	14

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	10				10
	10				10
	10				10

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
186	B				5.61	45	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 71	120	40	7	J	30	650-760	2		04	50

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	14	12	0.07	26						118	118	662	
DG	10	23	26	0.55	40						26	26	146	
JD	10	19	21	0.30	34						27	27	151	
SM	5	18	18	0.20	32						13	13	73	
Ihličnatá											66	66	370	
Listnatá											118	118	662	
SPOLU											184	184	1 032	

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH,

Špecifikum: génové základne

Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., miestami redšia. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		4.50	4.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		27	15

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	95				95
	10				10
	10				10
	5				5
	25				25
	95				95
	120				120

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
189		1	1	4.28	6.72	155	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	630-760	2		04	45

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	28	44	2.01	22	42	1	1	C		647	412	2 770	
Ihličnatá														
Listnatá											647	412	2 770	
SPOLU											647	412	2 770	

Pôda: Miestami kamenitá.

Prikrývka: Miestami burina.

Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH,

Špecifikum: génové základne

Hospodársky stav:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.85		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
550					550
550					550
550					550

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
1.10			1.10	0.99	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	0.88	0.88	
JH	0.11	0.11	
JD	0.11		

Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :

BK 80%

JH 10%

JD 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
189		1	2	2.44	6.72	35	0.40	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	630-760	2		04	45

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	11	11	0.05	26						137	50	336	
Ihličnatá														
Listnatá											137	50	336	
SPOLU											137	50	336	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.25		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
35					35
35					35
35					35

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Pôda: Miestami kamenitá.
Prikrývka: Miestami burina.
Vek, vznik: Veľmi rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH,BH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom.

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
189		2			7.75	35	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	J	40	630-760	2		04	45

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	12	12	0.06	28					A	100	100	775	
SM	5	13	13	0.07	32					D	8	8	62	
JD	5	13	13	0.08	32					D	7	7	54	
JH	5	12	12	0.06	28					A	6	6	46	
Ihličnatá											15	15	116	
Listnatá											106	106	821	
SPOLU											121	121	937	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
2.00	2.00	7.75	9.80

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		19	16

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	135				135
	10				10
	5				5
	10				10
	140				140
	150				150

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami kamenitá.
Prikrývka: V redších skup. burina.
Vek, vznik: Rôznov., miestami mladšia, z 2 častí.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: SC,JS, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., miestami hustejšia. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

V mladš. skup. prečistka, a prebierka v 2.1/2 platn. PSL, v hust. skup. vo vyspelejš. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, na ostat. pl. prebierka.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
193	A	1	1	4.48	7.46	160	0.60	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	V	40	630-740	2		04	30

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	28	40	1.64	22	42	2	1	B		602	361	2 693	
Ihličnatá														
Listnatá											602	361	2 693	
SPOLU											602	361	2 693	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.90		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
540					540
540					540
540					540

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
0.90			0.90	0.77	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
JD	0.09		
JH	0.09	0.05	
BK	0.72	0.72	

Obnovu ukončiť za 40 r.

Obnovné zastúpenie :
BK 80%
JH 10%
JD 10%

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami skalnatá, balvanitá.
Prikrývka: Miestami burina, černičie.
Vek, vznik: Z 2 častí.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S a na JZ redšia. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Účelový hosp.spôsob jednotlivý.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
193	A	1	2	1.49	7.46	45	0.20	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	V	40	630-740	2					04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	14	16	0.13	26						195	39	291	
Ihličnatá														
Listnatá											195	39	291	
SPOLU											195	39	291	

Pôda: Miestami skalnatá, balvanitá.
Prikrývka: Miestami burina, černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JD,BH,JH,BR, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JZ vyspelejšia, hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.15		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
30					30
30					30
30					30

Hor. et. rúbať s dol. et.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
193	A	1	3	1.49	7.46	25	0.20	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	V	40	630-740	2					04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	7	6	0.01	26						35	7	52	
JD	5	6			28									
Ihličnatá														
Listnatá											35	7	52	
SPOLU											35	7	52	

Pôda: Miestami skalnatá, balvanitá.
Prikrývka: Miestami burina, černičie.
Vek, vznik: Veľmi rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. nepravidel.

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na S a na SV hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
2	0.14		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
5					5
5					5
5					5

Hor. et. rúbať s dol. et.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
193	A	2			0.70	15	1.00	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 69	130	40	7	V	40	630-740	2					04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
JH	35	7	6	0.01	38					A	10	10	7	
BK	30	5			32					A				
JD	30	6	6	0.01	40					D	1	1	1	
SC	5	9	10	0.02	28					D	3	3	2	
Ihličnatá											4	4	3	
Listnatá											10	10	7	
SPOLU											14	14	10	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka: Rakyta, burina, černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JB,BR, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Rozčlen., nerovnom. vysp.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.70	1.40		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
193	B				4.98	50	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 69	130	40	7	V	40	640-750	2					04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	14	14	0.10	24						105	105	523	
JD	15	12	13	0.07	24						20	20	100	
JH	5	12	13	0.07	22						6	6	30	
SM	5	17	19	0.20	28						10	10	50	
Ihličnatá											30	30	150	
Listnatá											111	111	553	
SPOLU											141	141	703	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov., na Z mladšia, miestami staršie BK.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BR,JB,OS,BH,DG, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., rozčlen. V poraste ochranné pásmo rezervácie 100 m.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
194			1	5.06	8.44	130	0.60	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	150	98	10	SV	40	630-730	5					04	30

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	27	40	1.58	24				C		558	335	2 826	
Ihličnatá														
Listnatá											558	335	2 826	
SPOLU											558	335	2 826	

Pôda: Skalnatá, miestami zamokrená.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na JZ hustejšia, na SV redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
194			2	1.69	8.44	45	0.20	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	150	98	10	SV	40	630-730	5					04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	14	17	0.14	26						195	39	329	
Ihličnatá														
Listnatá											195	39	329	
SPOLU											195	39	329	

Pôda: Skalnatá, miestami zamokrená.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: BH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
194			3	1.69	8.44	25	0.20	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	150	98	10	SV	40	630-730	5					04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	9	6	0.01	30						75	15	127	
Ihličnatá														
Listnatá											75	15	127	
SPOLU											75	15	127	

Pôda: Skalnatá, miestami zamokrená.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: JH,JD, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., na JZ redšia, na SV hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
195	A		1	4.79	7.97	160	0.60	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	150	98	10	JV	45	620-730	5					07	45

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	29	49	2.61	22				C		601	361	2 876	
Ihličnatá														
Listnatá											601	361	2 876	
SPOLU											601	361	2 876	

Pôda: Miestami kamenitá.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov., miestami mladšie jedince.
Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny: SM,BH,JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., pri doline miestami hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
195	A		2	1.59	7.97	45	0.20	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	150	98	10	JV	45	620-730	5					07	45

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	95	14	16	0.13	26						186	37	295	
SM	5	10	13	0.05	22						5	1	8	
Ihličnatá											5	1	8	
Listnatá											186	37	295	
SPOLU											191	38	303	

Pôda: Miestami kamenitá.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH,BR,JD,BH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp., na V a na Z hustejšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
195	A		3	1.59	7.97	20	0.20	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	150	98	10	JV	45	620-730	5		07	45

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	7	6	0.01	30					A	25	5	40	
Ihličnatá														
Listnatá											25	5	40	
SPOLU											25	5	40	

Pôda: Miestami kamenitá.
Prikrývka: Miestami černičie.
Vek, vznik: Rôznov., na Z miestami staršie.
Zmiešanie:
Ojedinelé dreviny: JH,BH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** C

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
195	B				1.00	50	0.80	U	V	e	b	

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	150	98	10	J	30	620-710	5		04	45

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** ochr.genet.zdrojov-ochrana prírody

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: NPR-Morské oko **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	14	16	0.13	24						160	160	160	
Ihličnatá														
Listnatá											160	160	160	
SPOLU											160	160	160	

Pôda:
Prikrývka: Miestami malinčie.
Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.
Zmiešanie:
Ojedinelé dreviny: BR,SM,JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
266					11.49	65	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	V	35	480-570	2		04	90

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	22	23	0.41	28				B		237	237	2 722	
BH	5	20	21	0.26	26				B		13	13	149	
BR	5	18	26	0.28	16						6	6	69	
JH	5	21	25	0.46	28				B		14	14	161	
Ihličnatá														
Listnatá											270	270	3 101	
SPOLU											270	270	3 101	

Pôda:
Prikrývka:
Vek, vznik: Veľmi rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.
Ojedinelé dreviny:
Špecifikum: génové základne
Hospodársky stav: Rozčlen., zakm. nerovnom., miestami redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		8.00	8.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		23	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	150				150
	10				10
	10				10
	10				10

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
266			9		11.49	110	0.00	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	V	35	480-570	2					04	90

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	100	25	42	1.63	24				C				50	
Ihličnatá														
Listnatá													50	
SPOLU													50	

Pôda:

Prikrývka:

Vek, vznik: Na V okraji zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Ojedinelé dreviny:

Hospodársky stav:

Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
267	A				8.95	75	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 91	120	40	7	V	25	420-500	2					04	30

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	50	21	27	0.55	26				B		148	148	1 324	
HB	40	19	30	0.61	24						108	108	966	
SM	10	27	31	0.84	32				B		48	48	429	
Ihličnatá											48	48	429	
Listnatá											256	256	2 290	
SPOLU											304	304	2 719	

Pôda: Na V miestami zamokrená.

Prikrývka: Na J černičie, vys. byliny.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH,DL,BR,OS,

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na J 1/3 redšia.

Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		3.00	3.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		27	9

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	40				40
	30				30
	10				10
	10				10
	70				70
	80				80

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
hb	5 - 20	jednotlivo
ol	10 - 20	ostrovčekovit

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
267	B				2.18	35	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 17	110	30	7	V	25	450-500	2					04	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Stredne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
SM	40	16	19	0.19	36						76	76	165	
JD	20	12	12	0.06	32						26	26	57	
HB	10	12	10	0.03	28						10	10	22	
DL	10	14	14	0.07	26						8	8	17	
BR	5	14	14	0.06	18						3	3	7	
BK	5	12	12	0.06	28						5	5	11	
SC	5	16	19	0.16	30						7	7	15	
DG	5	19	20	0.27	42						9	9	20	
Ihličnatá											118	118	257	
Listnatá											26	26	57	
SPOLU											144	144	314	

Pôda:

Prikrývka: Černičie, burina, raždie.

Vek, vznik: Veľmi rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: OS,

Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., rozčlen.

Špecifikum: génové základne

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sm	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
268					3.63	40	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 91	120	40	7	V	15	420-450	2		01	40

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	80	16	13	0.09	30						133	133	483	
HB	20	13	14	0.08	26						26	26	94	
Ihličnatá														
Listnatá											159	159	577	
SPOLU											159	159	577	

Pôda: Miestami skalnatá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** SM,BR,JH,JS, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie BK.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		3.63	3.63

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		22	14

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	65				65
	15				15
	80				80
	80				80

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
hb	5 - 20	jednotlivo
ol	10 - 20	ostrovčekovit

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
269	A				16.51	65	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 62	130	40	7	V	30	450-470	2		04	90

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	20	21	0.31	26				B		216	216	3 565	
JH	5	21	23	0.39	28				B		14	14	231	
DL	5	19	19	0.21	24				B		9	9	149	
HB	5	16	18	0.17	22						10	10	165	
Ihličnatá														
Listnatá											249	249	4 110	
SPOLU											249	249	4 110	

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** SM,OS,SC,CS,JD, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami BK zmladenie.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie mladšie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		15.50	15.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		25	10

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	340				340
	20				20
	30				30
	390				390
	390				390

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
269	B				1.31	35	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
410 71	120	40	7	V	30	520-560	2		04	90

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 410 Svieže bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
DG	30	17	19	0.22	40						55	55	72	
BK	30	11	12	0.05	26						30	30	39	
JD	20	13	15	0.10	32						30	30	39	
SM	15	16	15	0.12	36						32	32	42	
DZ	5	10	10	0.02	22						3	3	4	
Ihličnatá											117	117	153	
Listnatá											33	33	43	
SPOLU											150	150	196	

Pôda: **Ojedinelé dreviny:** BR,SC,JH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami raždie. **Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Z 2 častí, miestami mladšie staršie jedince skupiny.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup., miestami zmieš. plošné, JD.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		1.31	1.31

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		11	7

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	8				8
	3				3
	2				2
	2				2
	12				12
	3				3
	15				15

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
277					19.10	65	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 91	120	40	7	SV	30	420-540	2					04	80

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	21	21	0.32	28				B		209	209	3 992	
HB	25	18	19	0.22	24						57	57	1 089	
Ihličnatá														
Listnatá											266	266	5 081	
SPOLU											266	266	5 081	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		18.00	18.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		27	10

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	390				390
	100				100
	490				490
	490				490

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo
hb	0 - 10	jednotlivo

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** BR,SM,JH,OS, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina. **Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom., miestami redšia.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami mladšie staršie jedince.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Okrem redš. skup. prebierka.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
277			9		19.10	110	0.00	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
416 62	130	40	7	SV	30	420-540	2					04	80

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 416 Kamenité bučiny s lipou **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	26	42	1.69	24				B				120	
JH	10	27	43	1.85	26				B				10	
Ihličnatá														
Listnatá													130	
SPOLU													130	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
JD	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina. **Hospodársky stav:**

Vek, vznik: Na SV okraji skup. na ostat. pl. jednotlivo zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Bez zásahu.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
278	A		1	9.15	10.17	85	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 88	110	30	7	JV	20	370-460	2					01	25

Rastový stupeň: Tenká kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
HB	59	20	26	0.48	22						160	144	1 465	
BK	20	25	32	0.92	28				B		71	64	651	
JS	10	26	32	0.82	28				B		36	32	325	
JL	10	24	30	0.70	22						21	19	193	
SM	1	26	32	0.85	28				C		4	4	41	
Ihličnatá											4	4	41	
Listnatá											288	259	2 634	
SPOLU											292	263	2 675	

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Násobná
		3.00	3.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		20	7

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	40				40
	20				20
	60				60
	60				60

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
hb	0 - 30	hlúčikovito
ol	10 - 20	hlúčikovito

Pôda: Miestami skalnatá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** BR,JH,CS,DZ, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Burina, tráva, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia, hlavne na Z 1/2.

Vek, vznik: Rôznov., jednotlivo staršie jedince BK HB.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

V hust. skup. prebierka.

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
278	A		2	1.02	10.17	30	0.10	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 88	110	30	7	JV	20	370-460	2		01	25

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
HB	60	9	8	0.01	26						50	5	51	
BK	20	9	8	0.02	26						20	2	20	
JH	10	9	8	0.02	26						10	1	10	
JS	10	9	8	0.01	26						10	1	10	
Ihličnatá														
Listnatá											90	9	91	
SPOLU											90	9	91	

Pôda: Miestami skalnatá, zamokrená.
Prikrývka: Burina, tráva, vys. byliny.
Vek, vznik: Veľmi rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami hustejšia. V strede medzi cestami samostatná skupina.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
0.05	0.05		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

V strede pri ceste prečistka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
hb	0 - 30	hlúčikovito
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
278	B				1.49	35	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 83	120	40	7	V	30	430-480	2		04	25

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
JH	35	15	16	0.13	32						53	53	79	
HB	30	11	11	0.03	26						30	30	45	
BK	15	12	13	0.07	28						18	18	27	
SM	10	12	12	0.06	30						13	13	19	
JS	10	12	13	0.05	28						12	12	18	
Ihličnatá											13	13	19	
Listnatá											113	113	169	
SPOLU											126	126	188	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka: Miestami burina, tráva.
Vek, vznik: Z 2 častí, rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BO,AG,LM, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na J skup. miestami redšia.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		1.49	1.49

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		23	18

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	15				15
	10				10
	5				5
	3				3
	2				2
	3				3
	32				32
	35				35

Prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 35	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo
cl	0 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
279	A		1	7.76	8.62	95	0.60	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	SV	25	430-500	2		04	20

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	28	44	2.01	28				B		287	258	2 224	
HB	10	21	32	0.79	22						26	23	198	
SM	5	26	34	0.95	26				C		19	17	147	
Ihličnatá											19	17	147	
Listnatá											313	281	2 422	
SPOLU											332	298	2 569	

Pôda: Miestami kamenitá, zamokrená.
Prikrývka: Miestami lieska.
Vek, vznik: Rôznov., na JZ jednotlivo staršie jedince BK.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: JH,JM,CS,JS,SC,BH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., miestami BK podrast.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
279	A		2	0.86	8.62	35	0.10	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 91	120	40	7	SV	25	430-500	2					04	20

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	50	10	10	0.03	24						50	5	43	
HB	50	8	8	0.01	22						39	4	34	
Ihličnatá														
Listnatá											89	9	77	
SPOLU											89	9	77	

Pôda: Miestami kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JM,JH,BR, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami lieska. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
hb	5 - 20	jednotlivo
ol	10 - 20	ostrovčekovit

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
279	B		1	5.19	5.77	40	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 91	120	40	7	SV	25	430-490	2					04	25

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	30	14	14	0.10	28						49	44	254	
HB	30	12	12	0.05	26						43	39	225	
JH	15	14	14	0.10	28						24	22	127	
BR	10	14	15	0.07	16						8	7	40	
JO	5	14	18	0.16	30						9	8	46	
SM	5	14	18	0.15	30						10	9	52	
DZ	5	13	18	0.12	24						6	5	29	
Ihličnatá											19	17	98	
Listnatá											130	117	675	
SPOLU											149	134	773	

Pôda: Miestami kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JS,JM,BH,OS,DG, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami lieska. **Hospodársky stav:** Rozčlen., zakm. nerovnom., miestami redšia.

Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		3.50	3.50

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		23	15

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	30				30
	30				30
	15				15
	5				5
	80				80
	80				80

Okrem redš. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
hb	5 - 20	jednotlivo
ol	10 - 20	ostrovčekovit

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE **Kód plánu:** SL036 **Obhospodarovateľ lesa:** --- **LHC:** SOBRANCE **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
279	B		2	0.58	5.77	20	0.10	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 98	120	40	7	SV	25	430-490	2					04	25

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
JD	70	6	6	0.01	34					D	21	2	12	
SM	20	6	6	0.01	34					D	10	1	6	
BK	10	5			28					A				
Ihličnatá											31	3	18	
Listnatá														
SPOLU											31	3	18	

Pôda: Miestami kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami lieska. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., na Z 1/2 hustejšia, na ostat. pl. jednotlivo.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 35	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
279	B		9		5.77	110	0.00	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 70	130	40	7	SV	25	430-490	2					04	25

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:**

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	40	24	35	1.07	22				C		3			
SM	30	26	34	0.95	24				C		2			
DZ	30	23	36	0.96	22				C		2			
Ihličnatá											2			
Listnatá											5			
SPOLU											7			

Pôda: Miestami kamenitá, zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami lieska. **Hospodársky stav:**

Vek, vznik: Zvyšky pôv. por.

Zmiešanie:

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
280					3.64	75	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
411 62	130	40	7	SV	15	490-530	2					01	30

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 411 Živné bučiny **Funk.typ:** produkčno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný porast kat. B, JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM: 26523SO0-17

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	24	32	0.88	28				B	A	255	255	929	
JM	5	23	30	0.74	28				B	A	14	14	51	
BH	5	23	26	0.47	28				B	A	14	14	51	
Ihličnatá														
Listnatá											283	283	1 031	
SPOLU											283	283	1 031	

Pôda: Miestami kamenitá, skalnatá. **Ojedinelé dreviny:** CS,SM,HB,JH, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., po zásahu.

Vek, vznik: Rôznov., jednotlivo staršie jedince BK.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 70	plošne
jd	10 - 30	hlúčikovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	hlúčikovito

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
291	A		1	5.78	7.22	95	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]				Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
311 91	120	40	7	V	30	370-470	2					04	25

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	70	26	33	1.02	26				B		285	228	1 647	
HB	30	22	30	0.73	22						102	82	592	
Ihličnatá														
Listnatá											387	310	2 239	
SPOLU											387	310	2 239	

Pôda: Miestami zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH,BR,DZ,JM, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami burina, tráva. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami BK zmladenie.

Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie BK.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu

2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
db	10 - 20	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo
hb	0 - 10	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
291	A		2	1.44	7.22	25	0.20	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
311 91	120	40	7	V	30	370-470	2		04	25

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** vodoochranno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov: OP vodárenského zdroja II. st.

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	75	9	10	0.03	30						55	11	79	
HB	25	10	10	0.02	32						25	5	36	
Ihličnatá														
Listnatá											80	16	115	
SPOLU											80	16	115	

Pôda: Miestami zamokrená.
Prikrývka: Miestami burina, tráva.
Vek, vznik: Veľmi rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: JH,JS, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., nerovnom. vysp.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
db	10 - 20	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo
hb	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
291	B				7.74	80	0.80	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
311 24	110	30	7	JV	40	390-470	2		04	40

Rastový stupeň: Hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: uznaný porast kat. B, JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM: 26523SO0-17

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
SC	40	28	36	0.98	30				B	D	165	165	1 276	
BK	30	24	29	0.72	28				B	A	104	104	805	
HB	25	19	24	0.39	22					A	65	65	503	
SM	5	27	34	0.99	30				B	D	23	23	178	
Ihličnatá											188	188	1 454	
Listnatá											169	169	1 308	
SPOLU											357	357	2 762	

Pôda: Miestami skalnatá.
Prikrývka: Miestami burina.
Vek, vznik: Veľmi rôznov., miestami staršie BK.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Ojedinelé dreviny: BR,CS,BH,JH, **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Zakm. nerovnom., na JZ okraji a na JV 1/4 redšia, na ostat. pl. Miestani BK,JH zmladenie.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	40 - 70	plošne
db	10 - 20	skupinovito
hb	0 - 10	jednotlivo
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
292	A	1			2.29	120	0.76	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
310 62	130	40	7	SV	40	370-450	2		04	30

Rastový stupeň: Veľmi hrubá kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	91	29	47	2.39	26				B		382	382	876	
HB	5	25	30	0.85	22						17	17	39	
DZ	3	31	47	2.20	30				B		12	12	28	
JH	1	27	42	1.76	24				C		2	2	5	
BR		23	29	0.49	18						1	1	2	
JL		26	34	0.97	24						1	1	2	
Ihličnatá														
Listnatá											415	415	952	
SPOLU											415	415	952	

Pôda: Miestami kamenitá, skalnatá.
Prikrývka: Miestami raždie.
Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov.
Zmiešanie: Zmieš. jednotl.

Ojedinelé dreviny: **Špecifikum:** génové základne
Hospodársky stav: Rozpr. okr. clon. rub., na SZ skup. hustejšia, na ostat. pl. redšia. Miestami BK zmladenie a podrast.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
1	2.29		

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
876					876
39					39
28					28
5					5
2					2
2					2

Po ťažbe zalesniť, pomiestna prípr. pôdy.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba
2.29			2.29	2.06	

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.
BK	1.60	1.60	
DZ	0.46	0.23	
HB	0.23	0.23	

Obnovu ukončiť za 10r.

Obnovné zastúpenie :
BK 70%
DZ 20%
HB 10%

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
dz	10 - 20	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 25	jednotlivo

Na SZ skup. mal. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., 2 zásahy v des., na ostat. pl. po zabezp. obnovy dorub.

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
292	A	2			0.41	30	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
310 62	130	40	7	JV	40	370-450	2		04	30

Rastový stupeň: Žrďkovina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	90	10	10	0.03	28					A	66	66	27	
HB	5	8	8	0.01	24					A	2	2	1	
DZ	5	9	8	0.01	22					A	1	1		
Ihličnatá														
Listnatá											69	69	28	
SPOLU											69	69	28	

Pôda: Na J zamokrená. **Ojedinelé dreviny:** JH,DC, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom.

Vek, vznik: Rôznov.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Bez zásahu.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
dz	10 - 20	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 25	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
292	A	3			1.20	10	1.00	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
310 91	120	40	7	SV	40	370-450	2		04	30

Rastový stupeň: Mladina. **Stupeň ohrozenia:** Mierne ohrozený porast

HSLT: 310 Svieže dubové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	60	2			28					A				
HB	15	3			30					A				
JH	15	3			30					A				
BR	10	2			16					A				
Ihličnatá														
Listnatá														
SPOLU														

Pôda: Miestami štrkovitá, kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** DZ,DC,CS, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami malinčie. **Hospodársky stav:** Nerovnom. vysp., na S skup. vyspelejšia.

Vek, vznik: Z 3 častí, rôznov., v strede mladšia, na ostat. pl. miestami staršia.

Zmiešanie: Zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
1.20	2.40		

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, rozčleniť.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
dz	10 - 20	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 25	jednotlivo
hb	0 - 10	jednotlivo

Lesný celok: LESY REMETSKÉ HÁMRE | **Kód plánu:** SL036 | **Obhospodarovateľ lesa:** --- | **LHC:** SOBRANCE | **Lesný obvod:** D

Platnosť PSL: 2010 - 2019

Opis porastu

Dielec	Čiastková plocha	Porastová skupina	Etáž	Výmera etáže	Výmera JPRL	Vek	Zakm.	KL	TL	PK	SO	POI
292	B				6.48	70	0.70	U	V	f		

Prevádzkový súbor	Rubná doba	Obnovná doba	Doba zabezpeč.	Expoz.	Sklon [%]	Nadmor. výška od - do [m]	SOP	Zóna ochr. prírody [%]	Ter. typ	Približ. vzdial. [m]
311 62	130	40	7	JV	45	360-440	2		07	35

Rastový stupeň: Stredná kmeňovina. **Stupeň ohrozenia:** Neohrozený porast

HSLT: 311 Živné dubové bučiny **Funk.typ:** protierózno-ochr.genet.zdrojov

Lesná obl.: 30 Vihorlatské vrchy

podoblasť:

Uznaný zdroj reprod. materálu: JPRL v génovej zákl.

Evid. kód ZRM:

Chránené územie: CHKO-Vihorlat **Územie európskeho významu:**

Chránené vtáčie územie:

Ochr.pásmo vodárenských zdrojov:

Drevina	Zastúp. [%]	Stredný kmeň Výška [m]	Hrúbka [cm]	Objem [m3]	Bonita	Poškodenie Druh	Rozsah [%]	Intenz. [%]	Fenotyp. kat.	Pôvod Dr.	Zásoba Na 1ha etáže	Na 1ha JPRL	Na celej ploche	Kalamita
BK	85	26	32	0.95	32				A		265	265	1 718	
HB	10	22	25	0.50	28						26	26	169	
SC	5	30	34	0.97	34				A		20	20	130	
Ihličnatá											20	20	130	
Listnatá											291	291	1 887	
SPOLU											311	311	2 017	

Pôda: Miestami plytká, kamenitá. **Ojedinelé dreviny:** JS,JH,JL,CS, **Špecifikum:** génové základne

Prikrývka: Miestami tráva, vys. byliny. **Hospodársky stav:** Zakm. nerovnom., miestami redšia, miestami hustejšia.

Vek, vznik: Rôznov., na JZ okraji mladšia, jednotlivo staršie jedince.

Zmiešanie: BK zmieš. jednotl. až skup.

Plán ťažby a výchovy

Prečistková plocha Skutočná	Prečistková plocha Násobná	Prebierková plocha Skutočná	Prebierková plocha Násobná
		3.00	3.00

Naliehavosť	Ťažb. plocha	Preb. na 1ha	Intenzita preb.[%]
		33	11

Obnovná	Výchovná	Z prečistiek	Z rozčleň.	Kalamita	Spolu
	85				85
	10				10
	5				5
	5				5
	95				95
	100				100

V hust. skup. prebierka.

Plán zalesňovania

Nové úlohy z plán. ťažby	Staré úlohy Prvé	Staré úlohy Opak.	Celk. plocha na zalesň.	Z celkovej plochy na zalesňovanie očakávané prirodz. zmlad.	Z celkovej plochy na zalesňovanie plán. podsadba, podsejba

Drevina	Spolu	Zo spolu očakáv. prirodz. zmlad.	Zo spolu plán. pods., podsej.

Cieľová štruktúra porastu: 2 až 3 vrstvová

Cieľové drevinové zloženie

Dr	Zastúpenie	Zmiešanie
BK	50 - 80	plošne
db	10 - 20	skupinovito
sc	0 - 10	jednotlivo
ol	10 - 20	jednotlivo

Objem, zásoby a ťažby sú uvedené v m3 hrubiny bez kôry, plochy v ha na 2 desatinné miesta.