

4.1. LESY S VÝZNAMNOU PODOCHRANNOU FUNKCIOU - ochranné lesy

LC	lokalita/miestny názov	JPRL/súbor JPRL	Výmera	k.ú.	manažment	Cieľ LVSV	Monitorovací indikátor	monitoring	výsledok monitoringu	poznámka
LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE		323_0, 365_1, 365_2, 1239_0, 2098_0, 2233_0, 2234_0, 2360_0	27,79		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochrannej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochrannej funkcie lesa	prejavý erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad prioritárnych opatrení	2x za decénium		
LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE		1199_0, 1357a1, 1357a2, 1357b0, 1445_0, 2006_0, 2007_0, 2034_0, 2044_0, 2045_0, 2047_0, 2053_0, 2055_0, 2058_0, 2059a0, 2059b0, 2060a0, 2060b0, 2069_0, 2077_0, 2094_0, 2107_0, 2108a0, 2108b0, 2109b0, 2110_0, 2113_0, 2115_0, 2124_0, 2129_1, 2129_2, 2131_0, 2134_1, 2134_2, 2135_1, 2135_2, 2149_1, 2149_2, 2150_1, 2150_2, 2159_0, 2160_0, 2162_1, 2162_2, 2165_0, 2168a0, 2168b0, 2170_0, 2171_1, 2171_2, 2171_3, 2190_0, 2192_0, 2194_0, 2210_0, 2214a0, 2214b0, 2214c0, 2229_0, 2230_1, 2230_2, 2235_0, 2239_0, 2265_0, 227_0, 228_0, 2307_0, 231_0, 232a1, 232a2, 232a3, 232b0, 2369_1, 2369_2, 2378_0, 238_1, 238_2, 2380_0, 242_0, 2425_0, 2426_0, 2434_0, 2439_1, 2439_2, 244_1, 244_2, 2443_0, 245a1, 245a2, 245a3, 245a4, 245b0, 249_1, 249_2, 251a1, 251a2, 251b0, 251c0, 252_0, 253_1, 253_2, 253_3, 259_1, 259_2, 259_3, 260_0, 261_1, 261_2, 266_0, 268_0, 269_0, 3061_0, 309_0, 311_1, 311_2, 315_0, 316_0, 318_1, 318_2, 321_0, 322_0, 3224_0, 324_0, 325_0, 343_1, 343_2, 343_3, 3442_0, 3443_0, 356_1, 356_2, 356_3, 356_4, 357_1, 357_2, 358_0, 366a1, 366a2, 366b0, 368_0, 379_0, 384_0, 385_1, 385_2, 385_3, 386_0, 387_0, 388a0, 388b0, 388c0, 420_1, 420_2, 427a0, 427b0, 431a0, 431b0, 436a0, 436b0, 441a0, 441b0, 442a0, 442b0, 445_0, 446_0, 447a0, 447b0, 448_0, 449_0, 450_0, 451a0, 451b0, 452_0, 453_0, 454_0, 455_0, 480_0, 5277a0, 5277b0, 5279_0, 5295_0, 6261a0, 6261b0, 6276_0, 6288a0, 6288b0	962,57		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochrannej funkcie lesa	prejavý erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad prioritárnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY HRABUŠICE		70a0	2,17		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochrannej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochrannej funkcie lesa	prejavý erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad prioritárnych opatrení	2x za decénium		
LESY CHMINIANSKA NOVÁ VES		37_0, 61_0, 67_0, 71_0, 699a1, 699a2, 699b0, 700_1, 700_2, 701_1, 701_2, 702a1, 702a2, 702a3, 702b1, 702b2, 703a0, 703b0, 704a0, 704b0, 705a0, 705b0, 706_0, 712_1, 712_2, 804a0	108,29		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochrannej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochrannej funkcie lesa	prejavý erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad prioritárnych opatrení	2x za decénium		
LESY CHMINIANSKA NOVÁ VES		24_1, 24_2, 25_0, 30_0, 35_0, 40_0, 66_0, 395_0, 412a0, 412b0, 413a0, 413b0, 413c0, 414_1, 414_2, 415a1, 415a2, 415b0, 478a1, 478a2, 478a3, 478a4, 478a5, 478b0, 479_1, 479_2, 479_3, 481a0, 481b0, 481c0, 526_1, 526_2, 527_1, 527_2, 527_3, 609a0, 609b0, 609c0, 609d0, 689_0, 690_0, 691_0, 695_0, 696_0, 697a0, 697b0, 698_0, 707_0, 710a0, 710b0, 710c0, 713a1, 713a2, 713b0, 713c0, 714_0, 732_0, 733_1, 733_2, 759_0, 797_0, 804b0, 1531_0, 1585_0, 1597_0, 1725_0	315,5		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochrannej funkcie lesa	prejavý erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad prioritárnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY LIPANY		318_0, 360_0, 362_0, 366_0, 701_0	17,11		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochrannej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochrannej funkcie lesa	prejavý erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad prioritárnych opatrení	2x za decénium		

LESY LIPANY		22_1, 22_2, 114_0, 315_0, 316_0, 348_0, 349a0, 349b0, 713_0, 811_0, 880_0	39,33		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY NA LHC HANUŠOVCE		163_1, 163_2, 163_3, 163_4, 191_0, 215_1, 215_2, 262_0, 280_0, 300_0, 305_0, 308a0, 534_0, 583_0, 1292_0	64,53		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	2x za decénium		
LESY NA LHC HANUŠOVCE		124_0, 125_0, 134_0, 157_0, 159_0, 172a0, 172b0, 175a0, 175b0, 175c0, 176_0, 178_0, 182_1, 182_2, 188_0, 193_0, 223_0, 234_1, 234_2, 239_0, 242_0, 248a1, 248a2, 248b0, 249_0, 250_0, 251_0, 252a0, 252b0, 253_0, 254_0, 256_0, 258_0, 261_0, 276_0, 286_0, 291_1, 291_2, 296_0, 308b0, 312_0, 320_0, 322_0, 323_0, 329_1, 329_2, 332_0, 536_0, 539_0, 540a0, 540b0, 541_1, 541_2, 544a0, 544b0, 561_0, 562a0, 562b0, 562c0, 564_0, 576_0, 1257_1, 1257_2, 1463_0	340,07		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY NA LHC KROMPACHY		662_0, 714_0, 1019_1, 1019_2	8,42		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	2x za decénium		
LESY NA LHC KROMPACHY		415_0, 525_0, 661_0, 701_0, 706_1, 706_2, 710_0, 715_0, 716_0, 719_0, 720_0, 721a0, 721b0, 722_0, 724_0, 746_0, 753a0, 753b0, 754_0, 757_0, 1003a0, 1003b0, 1004_0, 1006_1, 1006_2, 1007_0, 1008_1, 1008_2, 1009a0, 1009b0, 1011_0, 1012_0, 1014_0, 1015_0, 1023a0, 1023b0, 1024_0, 1025_0, 1026_0, 1027_0, 1028_0, 1029_1, 1029_2, 1031_0, 1033_0	231,67		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY NA LHC LEVOČA		2081_0, 2113_0, 2216_0	3,79		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY NA LHC OKRÚHLE A GIRALTOVCE		22_0, 31_0, 175_0, 258_0, 429_0, 2012_0, 2047_0, 2062_0, 2106_0, 2109_0, 2110_0, 2111_0, 2388a0, 2388b0, 2541_0, 2601_0	63,73		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE		403b0, 1128_0, 1143_0, 1144_0, 1726_0, 1780_0	46,88		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	2x za decénium		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE		301_0, 302_0, 303_0, 305_1, 305_2, 306_1, 306_2, 307_1, 307_2, 308_1, 308_2, 309_0, 310_1, 310_2, 310_3, 311_0, 312_0, 315_0, 316_0, 317_1, 317_2, 319_0, 320_0, 321_0, 322_0, 323_0, 324_0, 325_0, 328_0, 402_0, 403a0, 404_0, 410_0, 1024_0, 1025_0, 1026_0, 1027_0, 1028a0, 1028b0, 1028c0, 1046a0, 1122_1, 1122_2, 1123_1, 1123_2, 1124_1, 1124_2, 1125_0, 1126_0, 1130_0, 1131_0, 1134_0, 1135a0, 1135b0, 1136_0, 1137_0, 1140_0, 1145_0, 1146_0, 1151_0, 1160a1, 1160a2, 1160b0, 1160c0, 1165_0, 1167_0, 1168_1, 1168_2, 1169_0, 1182_0, 1186_0, 1193_0	422,64		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY PLAVNICA		82_0, 359_0, 384_0, 541_0, 1082_0, 1095_0	14,07		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektíva a dopad prítierôžnych opatrení	2x za decénium		

LESY PLAVNICA		42_0, 59_0, 69_0, 78_1, 78_2, 95_0, 373_0, 560_0, 561_0, 562_0, 1069_0, 1109_0, 1346_0	41,88		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY PREŠOV		117_0, 217_1, 217_2, 218a1, 218a2, 218b0, 219_1, 219_2, 233_0, 254a0, 254b0, 659_0, 661a0, 661b0, 1256_0	64,99		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	2x za decénium		
LESY PREŠOV		223_0, 232_0, 247_0, 249a0, 249b0, 249c0, 308_1, 308_2, 516a0, 516b0, 517a0, 517b0, 517c0, 518_0, 660_0, 1212_0, 1235_0, 1515_0, 1547_0, 1549a0, 1549b0	92,27		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY RADATICE		538_0, 539a0, 539b0, 540_0, 541_0, 542_0, 543_0, 544_0, 545_0, 546_0, 547a0, 547b0, 556_0, 557_0, 558_0, 559a0, 559b0, 560a0, 560b0, 561_0, 562_0, 563a0, 563b0, 564a0, 564b0, 565_0, 566_0, 567_0, 568_0, 569_0, 570_0, 711_0, 1535_0	167,9		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	2x za decénium		
LESY RADATICE		1_0, 113_0, 122_0, 123a0, 123b0, 125_0, 143_0, 181_0, 295_0, 306_0, 334_0, 394_0, 430_0, 462_0, 463_0, 464_0, 508_0, 588_0, 685_0, 686_0, 709_0, 710_0, 1210_0, 1323_0, 1511_0, 1612_0, 2319_0	109,99		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY RUDŇANY		288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293a0, 293b0, 294a0, 294b0, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308a0, 312_0, 314_0, 319_0, 320_0, 391_0, 546_0	201,48		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	2x za decénium		
LESY RUDŇANY		19_0, 32a0, 32b0, 37_1, 37_2, 38_0, 65_1, 65_2, 66_1, 66_2, 69_1, 69_2, 113_0, 158_1, 158_2, 159_0, 170a0, 170b0, 284_0, 285a0, 285b0, 286a0, 286b0, 287_0, 308b0, 309_0, 310_0, 311_0, 313_0, 315_0, 316_0, 317_0, 318_0, 321_0, 397_0, 503_1, 503_2, 505a0, 505b0, 505c1, 505c2, 508_1, 508_2, 602_0, 650_1, 650_2, 651_1, 651_2, 664_1, 664_2, 665_0, 666_1, 666_2, 668_0, 669_1, 669_2, 674_0, 689_1, 689_2, 689_3, 692_0, 1012_1, 1012_2	333,62		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY SABINOV		520_0, 521_0, 522_0, 851_0	17,79		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	2x za decénium		
LESY SABINOV		62a1, 62a2, 62b0, 327_0, 438_0, 519_0, 593a0, 593b0, 629a0, 629b0, 629c0, 629d0, 635a0, 635b0, 635c0, 813_0, 831_0, 853_0	63,15		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY SMIŽANY		78_1, 78_2	13,39		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	2x za decénium		
LESY SMIŽANY		74_1, 74_2, 76_1, 76_2	14,18		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protierozných opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		

LESY STARÁ ĽUBOVŇA		1095_0, 1180_0, 1188a0, 1188b0	15,24		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdoochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	2x za decénium		
LESY STARÁ ĽUBOVŇA		1096_0, 1098_0, 1099_0, 1170_0, 1172_0, 1176_0, 1187_0, 1188c0, 1188d0, 1188e0, 1539_0	19,01		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY VERNÁR		1161_0, 1162_0, 1418_0, 1420_0, 1512_0, 1528_0, 1554_0	30,42		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdoochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	2x za decénium		
LESY VERNÁR		20_0, 1060_0	2,02		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
NEŠTÁTNE LESY NA LHC PODOLÍNEC		278_0, 304_0, 305_0, 1078a0	7,72		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
OSTATNÉ LESY NA LHC LIPANY		221_1, 221_2, 221_3, 232_1, 232_2, 276_0, 277_0	20,15		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
OSTATNÉ LESY NA LHC VYSOKÉ TATRY		958_0	2,01		Prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
PETROVA		1602_0	0,45		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
Projekt Plaveč I.		1449_0	0,42		Prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
Projekt Podolíneč I. štátne		2_0, 29_0	1,98		Prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ VLACHY		1089_0	17,99		Bez zásahu nad 80r, do 80r. buď bezzásah alebo výchova smerujúca k podpore pôdoochranej funkcie	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	2x za decénium		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ VLACHY		1002_0, 1032_1, 1032_2, 1127a0, 1127b0, 1128_0, 1178_0, 1180_0, 1190_0, 1223_0, 1225_0, 1229_0, 2124_0	51,81		Bez zásahu nad 80r (ak sa tu nachádza zriedkavý biotop), inak prírode blízke obhospodarovanie (účelový výber jednotlivý), manažment v zmysle Manuálu pre kategóriu 4.1	zachovanie a posilnenie pôdoochranej funkcie lesa	prejavy erózie, zosuvov a iných geodynamických javov, efektívnosť a dopad protieróznych opatrení	po realizácii lesohospodárskych zásahov		

SPOLU	3958,42
Bez zásahu (písmeno kat. a) nad 80r	816,29
Bez zásahu nad 80r. (zried.biotopy) a PBOL nad 80r. (písmeno kat. d)	3139,96