

1.2. ÚZEMIA S VÝSKYTOM ZRIEDKAVÝCH, VZÁCNÝCH A OHROZENÝCH DRUHOV

Vzhľadom na ochranársku citlivosť niektorých údajov (vykrádanie hniezd...) údaje o porastoch, výmerách a katastrálnych územiach nebudú verejne prístupné.

LC	Druh /chránené živočíchy/	JPRL	Výmera (ha)	manažment	Cieľ LVSV	Monitorovací indikátor	monitoring	výsledok monitoringu	poznámka
Lesy na LHC Hanušovce	<i>Lucanus cervus</i>	465_0, 466_0, 467a0, 467b0, 469_1, 469_2, 470b0	48,06	Prírode blízky manažment v 2. a 3. stupni ochrany a v LOU a OL (aj v 1. stupni ochrany), všade ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha (dub), v LOU a OL ponechávanie 5m3/ha mŕtveho dreva (dub)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
Lesy na LHC Krompachy	<i>Lucanus cervus</i>	1003a0, 1004_0, 1005a0, 1005b0, 1006_1, 1007_0, 1008_1, 1009a0, 1010a1, 1011_0, 1012_0, 1014_0, 1015_0, 1016a1, 1017_1, 1018_1, 1019_1, 1020_0, 1022_1, 1023a0, 1024_0, 1025_0, 1026_0, 1027_0, 1028_0, 1029_1, 1030_1, 1031_0, 1033_0, 1034_0	251,59	Prírode blízky manažment v 2. a 3. stupni ochrany a v LOU a OL (aj v 1. stupni ochrany), všade ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha (dub), v LOU a OL ponechávanie 5m3/ha mŕtveho dreva (dub)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
Lesy Prešov	<i>Lucanus cervus</i>	246a2, 246a3, 246b1, 246b2, 248_0, 267b1	19,4	Prírode blízky manažment v 2. a 3. stupni ochrany a v LOU a OL (aj v 1. stupni ochrany), všade ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha (dub), v LOU a OL ponechávanie 5m3/ha mŕtveho dreva (dub)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE	<i>Lucanus cervus</i>	264_2, 265_1, 265_2, 266_0, 268_0, 269_0, 271_0, 272a0, 272b0, 273_1, 273_2, 273_3, 273_4, 274_1, 274_2, 274_3, 274_4, 275_1, 275_2, 275_3, 275_4, 276_1, 276_2, 276_3, 277_0, 302_0, 303_0, 304_1, 304_2, 304_3, 305_0, 306_0, 307_1, 307_2, 316_0, 317a1, 317a2, 318_1, 318_2, 319_0, 320_0, 321_0, 322_0, 323_0, 324_0, 325_0, 326_0, 327_0, 328_0, 360a0, 360b0, 361a2, 361a3, 446_0, 447a0, 447b0, 448_0, 449_0, 1303a0, 1303b0, 1303c0, 1360a2, 1360a3, 2265_0, 2307_0, 2327_0, 2360_0, 4278_0, 4279a0, 4279b0, 4280a1, 4280a2, 4280b0, 4280c0, 4281_0, 4297_0, 4298_0, 4299_1, 4299_2, 4299_3, 4300_1, 4300_2, 4300_3, 4301_0	563,79	V 5. stupni bezzásah. Prírode blízky manažment v 2. a 3. a 4. stupni ochrany (OP NPR, SKUEV) a v LOU a OL (aj v 1. stupni ochrany), všade ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha (dub), v LOU a OL ponechávanie 5m3/ha mŕtveho dreva (dub)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
Lesy Rudňany	<i>Rosalia alpina, Eurythyrea austriaca</i>	108_0, 113_0, 284_0, 285a0, 286a0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293a0, 294a0, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308a0, 309_0, 310_0, 311_0, 312_0, 313_0, 314_0, 315_0, 316_0, 317_0, 318_0, 319_0, 320_0, 321_0	326,92	V 5. stupni bezzásah (PR Pralesy Slovenska-Domková). Prírode blízky manažment v 2. a 3. stupni ochrany (OP PR, SKUEV Galmus), ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha (buk, jedľa), ponechávanie 5m3/ha mŕtveho dreva (buk, jedľa)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
Lesy Rudňany	<i>Eurythyrea austriaca</i>	112_0, 285b0, 286b0, 293b0, 294b0, 308b0	12,96	Prírode blízky manažment v 2. a 3. stupni ochrany (OP PR, SKUEV Galmus), ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha, ponechávanie 5m3/ha mŕtveho dreva (najmä jedle)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
Lesy na LHC Hanušovce	<i>Triturus cristatus, Triturus vulgaris</i>	147_0, 148a0, 148b0, 148c0, 149a1, 149a2, 149a3, 149b0, 150_0, 161_0, 162a0, 162b0, 162c0, 163_2, 163_3, 163_4, 164a0, 164b0, 170_0	79,38	Prírode blízky manažment v LOU a OL (aj v 1. stupni ochrany), ťažbu realizovať mimo reprodukčného obdobia týchto druhov	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		

LESY RUDŇANY	<i>Triturus alpestris, Triturus montadonii</i>	108_0, 112_0, 113_0, 284_0, 285a0, 285b0, 286a0, 286b0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293a0, 293b0, 294a0, 294b0, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308a0, 308b0, 319_0, 320_0, 321_0		V 5. stupni bezzásah (PR Pralesy Slovenska - Domková), v 2. stupni ochrany Prírody blízky manažment (SKUEV Galmus), ťažbu realizovať mimo reprodukčného obdobia týchto druhov	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		
LESY NA LHC SOLIVAR A KOKOŠOVCE	<i>Bubo bubo</i>	452_0, 453_0, 459a0, 459b0, 460_0, 1106a0, 1106b0, 1106c0, 1106d0, 1108a0, 1108b0, 1110_1, 1110_2, 2107_0, 5190_0, 5196a0, 5196b0, 7374_1, 7374_2, 8195_0	89,83	Prírode blízky manažment v 3. stupni ochrany (OP PR Dubová hora), v LOU a OL (1. stupeň ochrany), inde ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha, ponechávanie mŕtvych stromov (pahýle, zlomy), v prípade vyhlásenia ochranných zón okolo hniezda v zmysle rozhodnutia OU OSŽP	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		
Lesy Prešov	<i>Aquila heliaca</i>	515a, 515b, 516a, 516b, 517a, 517b, 517c, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524a, 524b, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 1515	162,97	V 5. stupni bezzásah (NPR Šarišský hradný vrch), Prírode blízky manažment v 3. stupni ochrany (OP NPR), v 1. stupni ochrany ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha, v prípade vyhlásenia ochranných zón okolo hniezda v zmysle rozhodnutia OU OSŽP	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		
Lesy na LHC Hanušovce	<i>Ciconia nigra</i>	128_0, 129a0, 129b0, 130a1, 130a2, 130b0, 130c0, 131_1, 131_2, 132_1, 132_2, 134_0, 135_0, 136_0, 137_1, 137_2, 138_1, 138_2, 139a1, 139a2, 139b0, 139c0, 140a0, 140b0, 141a1, 141a2, 141b0, 142_0, 234_1, 234_2, 235_0, 236a0, 236b0, 243_0, 244a0, 244b0, 245a0, 245b0, 246_0, 247_0, 248a1, 248a2, 248b0, 249_0, 250_0, 251_0, 252b0, 253_0, 254_0, 255b0, 547_0, 553_0	361,61	V 5. stupni bezzásah (NPR Oblík, PP Zárez Stravného potoka), Prírode blízky manažment v 3. stupni ochrany (OP NPR, OP PP), v CHVU v 1. stupni ochrany ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha, v prípade vyhlásenia ochranných zón okolo hniezda v zmysle rozhodnutia OU OSŽP	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
LESY RADATICE	<i>Ciconia nigra</i>	431_1, 431_2, 443a0, 445a0, 445b0, 445c0, 451a0, 451b0, 452a0, 452b0, 454b0, 456_0, 458a1, 458a2, 458b0, 458c0, 459a1, 459a2, 459b0, 459c0, 459d0, 460a0, 460b0, 462_0, 463_0, 464_0, 465a1, 465a2, 465b0, 466_0, 468_0, 567_0, 568_0, 569_0, 570_0, 711_0	137,99	v CHVU Volovské vrchy v 1. stupni ochrany ponechávanie stromov na dožitie 5ks/ha, v prípade vyhlásenia ochranných zón okolo hniezda v zmysle rozhodnutia OU OSŽP	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, vyznačenie stromov na dožitie		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE	<i>Falco subbuteo</i>	402, 403a, 403b, 404, 409, 410, 411	46,8	V NPR Dreveník v 5. stupni (403b bez zásahu), ostatné dielce v 4. stupni ochrany -PBOL, v prípade vyhlásenia ochranných zón okolo hniezda v zmysle rozhodnutia OU OSŽP	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE	<i>Bubo bubo</i>	402, 403a, 403b, 404, 409, 410, 411		V NPR Dreveník v 5. stupni (403b bez zásahu), ostatné dielce v 4. stupni ochrany -PBOL, v prípade vyhlásenia ochranných zón okolo hniezda v zmysle rozhodnutia OU OSŽP	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		
Lesy Rudňany	<i>Aquila chrysaetos</i>	309_0, 310_0, 311_0, 312_0, 313_0, 314_0, 315_0, 316_0, 317_0, 318_0		V 5. stupni bezzásah (PR Pralesy Slovenska - Domková)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízii PR		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE	<i>Cypripedium calceolus</i>	1780	7,64	Prírode blízky manažment (4. stupeň - PP Sobotisko)	zachovanie biodiverzity	výskyt	iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, inak pri revízii PP		

LESY NA LHC LEVOČA	<i>Cypripedium calceolus</i>	2217, 2218	3,75	Prírode blízky manažment (4. stupeň - PR Hájk)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, inak pri revízií PR		
Lesy Rudňany	<i>Cephalanthera rubra, Corallorhiza trifida, Corydalis capnoides</i>	108_0, 112_0, 113_0, 284_0, 285a0, 285b0, 286a0, 286b0, 287_0, 288_0, 289_0, 290_0, 291_0, 292_0, 293a0, 293b0, 294a0, 294b0, 298_0, 299_0, 300_0, 301_0, 302_0, 303_0, 304_0, 305_0, 306_0, 307_0, 308a0, 308b0, 319_0, 320_0, 321_0		Prírode blízky manažment	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov.		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE	<i>Cephalanthera damasonium, Corallorhiza trifida, Daphne cneorum</i>	1024_0, 1025_0, 1026_0, 1027_0	52,91	V 5. stupni bezzásah (NPR Rajtopiky)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií NPR		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE	<i>Aster alpinus, Corydalis capnoides, Cephalanthera damasonium, Dracocephalum austriacum, Iris aphylla subsp. hungarica</i>	403b	14,65	V 5. stupni bezzásah (NPR Dreveník)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií NPR		
LESY NA LHC SPIŠSKÉ PODHRADIE	<i>Aster alpinus, Corydalis capnoides, Cephalanthera damasonium</i>	402, 403a, 404, 409, 410, 411	32,15	Prírode blízky manažment (4. stupeň - NPR Dreveník)	zachovanie biodiverzity	výskyt	Iba v prípade realizácie lesohospodárskych zásahov, inak pri revízií NPR		
Lesy Prešov	<i>Gagea minima</i>	515a, 515b, 516a, 516b, 517a, 517b, 517c, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524a, 524b, 526, 527, 528		V 5. stupni bezzásah (NPR Šarišský hradný vrch)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií NPR		
Lesy Radatice	<i>Asplenium adulterinum, Asplenium cuneifolium</i>	588 časť	0,34	Bez zásahu (PR Dunitová skalka)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií PR		
Lesy Prešov	<i>Helleborus purpurascens</i>	553 časť	13,29	Bez zásahu (NPR Hradová hora)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií NPR		
Lesy na LHC Solivar a Kokošovce	<i>Gagea minima, Woodsia ilvensis, Pyrola chlorantha</i>	320 časť ,322 časť ,323,324,327 časť	8,03	Bez zásahu (PR Zbojnický zámok)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií PR		
Lesy Lipany	<i>Aconitum moldavicum</i>	292, 471a, 471b, 472a, 472b, 473a, 473b	34,71	Bez zásahu (NPR Čergovský Minčol)	zachovanie biodiverzity	výskyt	pri revízií NPR		

SPOLU
 pozn. ak sa rôzne druhy vyskytovali na jednej lokalite, zobrala sa výmera lokality iba 1x

2268,77