

Výzva na účasť pre Odštepný závod Topoľčianky

"Obstaranie zariadení a pomôcok na spracovanie včelárskych produktov" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko.

VÝZVA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v on-line výberovom konaní na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku "**Obstaranie zariadení a pomôcok na spracovanie včelárskych produktov**" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko. Zákazka je obstarávaná prostredníctvom systému PROe.biz.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete [TU](#).

Pri vyplnení Prihlášky si zvolíte prístupové meno a heslo. Následne, po odoslaní prihlášky, Vám systém pošle unikátny desaťmiestny kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese <https://lesysr.proebiz.com>.

Všetci ďalší uchádzači, ktorí na túto výzvu reagujete cez webové sídlo verejného obstarávateľa <https://www.lesy.sk/obstaravanie/verejne-obstaravanie/obstaravania/programy-cezhranicnej-spoluprace-interreg-2014-2020.html>, resp. <http://www.partnerskadohoda.gov.sk/> zašlite prihlášku na zaradenie do danej súťaže a na sprístupnenie súťažných podkladov na emailovú adresu: frantisek.zahorec@lesy.sk.

Zároveň v danej prihláške zašlite Vaše údaje nutné pre zaradenie do on-line výberového konania, t.j.:

- obchodné meno,
- adresa
- IČO
- DIČ
- kontaktná osoba, funkcia
- telefónne číslo
- e-mail.

Zaradenie uchádzača do súťaže bez daných údajov, resp. pri neúplných údajoch nie je možné.

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Odštepný závod Topoľčianky

Parková 7

951 93 Topoľčianky

Slovensko

Kontaktná osoba: **Ing. František Záhorec**

telefón: **+421 917 177 020**

e-mail: frantisek.zahorec@lesy.sk

2. Predmet zákazky

P. Č.	NÁZOV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVO
001.	Medomet 16 rámkový Bližšia špecifikácia položky CcaØ1200mm s rezervnými pružinami o počte aspoň 10ks, hrúbka plechu minimálne 0,8mm.	ks	1.00
002.	Odviečkovací stroj s lisom Bližšia špecifikácia položky	ks	1.00

	Automatické podávanie, El. napájanie 230V, požadujeme elektricky vyhrievané nože(bežný štandard pri strojovom odviečkovaní umožňujúci zvýšiť výkon pri stáčaní medu a zároveň skrátiť čas potrebný na vytáčanie medu)Pri lise požadujeme tiež napájanie 230V, možnosť regulovania otáčok, a výkon (aspoň 50kg za hodinu). Vybavenie vypúšťacieho otvoru ventilom o min. rozmere 1,0“.		
003.	Odviečkovací stôl - „B“ rámy. Bližšia špecifikácia položky Stôl plánujeme prevádzkovať spolu v jednej miestnosti a súčasne so zariadeniami uvedenými pod por.č.:2. Požadujeme aby bol vybavený stojanom na odviečkovanie rámy, sítom na zber odviečkovanej materiálu a vypúšťacím otvorom ukončeným ventilom. Ideálne by bolo aj vybavenie vekom, no to nie je podmienka.	ks	1.00
004.	Cedník nerezový Bližšia špecifikácia položky Zariadenie slúžiace na filtrovanie medu vybavené regulovaným vyhrievaním(el. napájanie 230V), minimálny počet komôr - štyri; počet sít minimálne päť pričom dva kusy s priemerom ôk jeden milimeter a tri kusy s veľkosťou ôk od dvoch do troch milimetrov maximálne, zariadenie musí byť vybavené vypúšťacím otvorom s uzatvárateľným ventilom.	ks	1.00
005.	Čerpadlo Bližšia špecifikácia položky Prečerpávanie medu(napájanie 230V výkon aspoň 0,35kW s regulátorom).	ks	1.00
006.	Hadica Bližšia špecifikácia položky Uvažujeme s používaním jedného priemeru(v prípade rozličných rozmerov na ostatných zariadeniach požadujeme medzikusy ku každému zariadeniu s vypúšťacím otvorom, alebo ventilom)Množstvo 10metrov považujeme za minimálne.	bm	10.00
007.	Dekryštalizačná špirála na ohrev Bližšia špecifikácia položky S termostatom umožňujúcim ohrev medu v rozsahu od 35°C do maximálne 55°C a s napájaním 220V, Keďže sa jedná o zariadenie, ktoré bude prichádzať do bezprostredného kontaktu s medom , požadujeme aby bola špirála vyhotovená z nerezového materiálu. Zariadenie bude slúžiť na ohrev hustého, alebo skryštalizovaného medu pred manipuláciou s ním.	ks	1.00
008.	Zariadenie na pastovanie medu min.objem 100 litrov. Bližšia špecifikácia položky Napájanie 230V , požadujeme automatické riadenie pastovania(možnosť naprogramovania intervalov miešania, prestávok a času pastovania).	ks	1.00
009.	Čistička peľu Bližšia špecifikácia položky Napájanie 230V, zariadenie umožňujúce nastavovanie sklonu cedníkov a reguláciu podávania peľu, hustota sita od 2,5mm do 3,0mm, požadujeme zariadenie z nerez.	ks	1.00
010.	Sušička peľu (šuplíková, nerezová) Bližšia špecifikácia položky Napätie 230V, zariadenie vybavené ventiláciou vzduchu pomocou ventilátora(bežný štandard), požadujeme aj vybavenie zabezpečením proti prehriatiu(napr .tepelným spínačom); počet šuplíkov minimálne desať.	ks	1.00
011.	Voskotopka nerezová Bližšia špecifikácia položky Solárna zariadenie bude umiestnené na stredisku služieb a jej prevádzkovanie bude slúžiť aj ako demonštratívna pomôcka na včelársku výuku.	ks	1.00
012.	Stojan k voskotopke Bližšia špecifikácia položky K por.č.:11. Stojan by mal zabrániť kontaktu voskotopky s pôdou.	ks	1.00
013.	Nerezová voskotopka plynová s horákom a regulátorom. Bližšia špecifikácia položky Zariadenie bude slúžiť na tavenie včelieho vosku. Požadujeme jeho vybavenie s vypúšťacím otvorom.	ks	1.00

014.	Multifunkčné zar.na plnenie. Bližšia špecifikácia položky Požadujeme s automatickým režimom s možnosťou prechodu na poloautomatický režim, požadujeme nerezové popripade plastové prevedenie u komponentoch, ktoré prichádzajú do styku s medom.	ks	1.00
015.	Etiketovačka Bližšia špecifikácia položky Zariadenie umožňujúce lepenie etikiet na sklenené a plastové poháre na med od objemu 100 ml do 1000 ml.	ks	1.00
016.	Sudy 200 litrové Bližšia špecifikácia položky Cca Ø 550 mm výška cca 890 mm, vyrobené z nerezového plechu o hrúbke minimálne jeden milimeter, vybavené s vekom umožňujúcim hermetické uzavretie suda.	ks	20.00
017.	Nerezová nádrž 1000 litrová s ohrevom a miešaním medu. Bližšia špecifikácia položky Max. šírka 1150 mm;max.výška 2100 mm, vyhotovené s nohami resp. podstavcom, hrúbka plechu nádrže minimálne 2mm, vybavené vypúšťacím ventilom. Rozmery požadované vzhľadom na priestorové umiestnenie spolu s inými zariadeniami. Nádrž bude umiestnená stabilne.	ks	1.00
018.	Vozík (rudla) Bližšia špecifikácia položky Predpokladáme používať na manipuláciu so sudmi uvedenými pod por. č. 16. v naplnenom stave, to znamená že požadujeme nosnosť aspoň 350kg.	ks	1.00
019.	Nerezová rúra k čerpadlu por.č.5 Bližšia špecifikácia položky Zariadenie bude slúžiť na prečerpávanie zo sudov uvedených pod por. č. 16, preto požadujeme jej dĺžku prispôsobiť výške sudov, tak aby umožňovala dokonalé vyčerpanie medu.	ks	1.00
020.	Nádoba nerezová 30 litrová Bližšia špecifikácia položky Cca Ø 400 mm výška cca 300 mm; hrúbka nerezového plechu min 0,6 mm.	ks	10.00
021.	Držiak na stáčiaciu nádobu Bližšia špecifikácia položky Vhodný na nádobu uvedenú pod por.č.20. Držiak by mal umožňovať dostatočne pevné uchytenie pre bezpečnú manipuláciu s nádobami uvedenými pod por. č.20.	ks	2.00
022.	Nádoby plastové 35 l Bližšia špecifikácia položky Plastová nádoba s krytom a úchytní.	ks	50.00
023.	Stojan pod nádoby (uvedené pod por.č. 20) Bližšia špecifikácia položky Bude slúžiť ako podstavec pod nádoby uvedené pod por. č.20. Požadujeme nosnosť minimálne 50kg a výšku minimálne 150mm. Vyhotovenie z nerezového materiálu odolného dezinfekčným a čistiacim prostriedkom používaným na ošetrovanie podláh.	ks	3.00
024.	Ometač včiel Bližšia špecifikácia položky Kovový elektrický ometač včiel, ktorý bude slúžiť na ometávanie včiel z rámkov pred ich vkladáním do medometu.	ks	2.00
025.	Úlová váha Bližšia špecifikácia položky Elektronická úlová váha umožňujúca nepretržitú kontrolu zmien hmotnosti medu v úli, s presnosťou do 10 gramov, s možnosťou vybavenia zariadením na elektronickú komunikáciu(napr. formou odosielania SMS správ o zmenách hmotnosti obsahu v úloch aspoň jeden krát denne).	ks	2.00
026.	Refraktometer Bližšia špecifikácia položky Slúžiaci na zisťovanie obsahu vody v mede.	ks	1.00
027.	Cedidlo	ks	3.00

	Bližšia špecifikácia položky Vyrobené z nerezového plechu, vyhotovený s úchytmi , min. priemer 200 mm.		
028.	Vidlička Bližšia špecifikácia položky Odviečkovacia vidlička s drevenou rukoväťou.	ks	2.00
029.	Nádoby na vosk Bližšia špecifikácia položky Plastové prepravky o objeme cca25litrov z neperforovaného materiálu a nosnosti minimálne 30 kg.	ks	20.00
030.	Stôl nerezový s policou Bližšia špecifikácia položky Dĺžka 1200 mm ;šírka 600 mm; výška 850 mm(ideálny rozmer)s nosnosťou minimálne 50 kg.	ks	3.00
031.	Nerezová nádrž 500 litrová Bližšia špecifikácia položky Max. šírka 900 mm výška 1 780 mm (Rozmery požadované vzhľadom na priestorové umiestnenie spolu s inými zariadeniami. Nádrž bude umiestnená stabilne .), vyhotovené s nohami resp. doplnené pripevneným podstavcom, hrúbka plechu nádrže minimálne2mm, vybavené vypúšťacím ventilom.	ks	1.00

Dodanie služby bude financované v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko z projektu „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SK-HU FORESTERS AND BEES) s identifikačným číslom SKHU/1601/1.1/002 spolu vo výške 90 % (85 % EFRR, 5 % ŠR) obstarávacej ceny a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Miesto dodania predmetu zákazky

Odštepný závod Topoľčianky

Parková 7

951 93 Topoľčianky

Kontaktná osoba: Ing. František Záhorec, mobil: +421 917 177 020

5. Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Typ zmluvy

kúpna zmluva

7. Trvanie zmluvy

31.12.2018

Predpokladaná hodnota zákazky je 33 767,54,-€ bez DPH

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

9. Podmienky účasti

Víťaz prieskumu trhu doloží doklad o oprávnení podnikateľ (originál alebo overená kópia):

- s.r.o. /a.s. - doloží výpis z obchodného registra, doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace

- živnostník - doloží výpis zo živnostenského registra, doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace

- resp. iný právne použiteľný doklad (napr. Samostatne hospodáriaci roľník) - nesmie byť starší ako 3 mesiace

**Výzva na účasť
pre
Odštepny závod Topolčianky**

**"Obstaranie zariadení a pomôcok na spracovanie včelárskych produktov" -
EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre
včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika - Maďarsko.**

PRÍLOHY

1. Príloha výzvy na účasť - VZOR_-_Kúpna_zmluva_-_Obstaranie_zariadení_a_pomôc
k_na_spracovanie_včelárskych_produkto.doc

Výzva na účasť
pre
Odštepny závod Topolčianky

"Obstaranie zariadení a pomôcok na spracovanie včelárskych produktov" -
EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre
včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika - Maďarsko.

LEHOTA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK

Predkladanie ponúk

Od **29. 11. 2018 08:00** do **06. 12. 2018 08:00** bude prístupný e-aukčný portál pre vloženie podmienok účasti cenových. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.

Otváranie ponúk

Od **06. 12. 2018 08:00** do **06. 12. 2018 08:30** prebehne **Otváranie ponúk**, ktoré slúži na otvorenie a kontrolu podmienok účasti a cenových ponúk. Verejný obstarávateľ prijme najvýhodnejšiu cenovú ponuku spôsobom podľa súťažných podmienok a prijatie oznámi vybranému účastníkovi súťaže v lehote do troch pracovných dní.

"Obstaranie zariadení a pomôcok na spracovanie včelárskych produktov" -
EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre
včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská
republika - Maďarsko.

NÁVOD A PRAVIDLÁ

PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKEÍ PROEBIZ

- si môžete zobrazíť po kliknutí na [Pravidlá elektronických aukcií PROEBIZ](#)

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROEBIZ

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyššia (<http://microsoft.com/ie>)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (<http://firefox.com>)
- Google Chrome (<http://google.com/chrome>)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (<http://get.adobe.com/flashplayer>), v prehliadači povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na <http://proebiz.com/sk/podpora>.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do dopytu uchádzač v sekcii „Výzva“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky, ani špeciálne znaky. Prihlasovacie údaje je potrebné si zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Výzva“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. Desiatimiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom dopytu (začiatkom je kolo **Predkladnie ponúk**). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza v časti „Výzva“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až o 1 minútu.

Predkladnie ponúk slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto kole uchádzač zadá vstupnú ponuku, prípadne potrebné prílohy. Uchádzač vidí iba svoju ponuku.

Kolo **Otváranie ponúk** slúži na otvorenie a kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť, doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.