

OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 1, 056 01 Gelnica

RS 96 838 678 5 SK


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Košice ①	
Došlo: 24. 10. 2013	Prilohy:
Číslo: JG037	Referent: L40

LESY SR, š.p. OZ
Moyzesova 18
042 39 KOŠICE

Váš list číslo/zo dňa 5.9.2013	Naše číslo 2013/00037/De	Vybavuje/linka RNDr. Demková/4299408	v Gelnici 16.10.2013
-----------------------------------	-----------------------------	---	-------------------------

Vec

Stavba „**Protipožiarna lesná cesta Jaminy – prebudovanie zo zväžnice na lesnú cestu**“ v k. ú. Smolník – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dňa 5.9.2013 bola na Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica doručená Vaša žiadosť o písomné vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k uskutočneniu stavebných prác „**Protipožiarna lesná cesta Jaminy – prebudovanie zväžnice na lesnú cestu**“ v katastrálnom území obce Smolník.

Investorom predmetnej akcie je žiadateľ, zodpovedným projektantom dokumentácie vypracovanej v 07/2013 je Ing. Robert Bernát, reg. č. 0517-Z-A2, spoločnosť ENTO s.r.o. Košice.

PD stavby rieši rekonštrukciu existujúcej zväžnice na protipožiarnu lesnú cestu vybudovaním vozovky, priečných a pozdĺžnych odvodňovacích zariadení, úpravu nosnej konštrukcie mostu a spevnenie odvozných miest a vjazdov na manipulačné plochy. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku sa predpokladá 3420m. Účelom stavby je vylepšenie smerových, výškových a šírkových pomerov cesty a úprava jazdnej časti doteraz nespevnenej vozovky na spevnenú.

Zájmové územie sa nachádza v chránenom vtáčom území Volovské Vrchy vyplývajúce z Národného zoznamu CHVU z 9.5.2003 v rámci sústavy chránených území Natura 2000.

CHVÚ sú kategóriou chráneného územia zavedenou do národného právneho systému v súvislosti s transpozíciou smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území bol schválený Uznesením vlády SR č. 636/2003 z júla 2003, zoznam CHVÚ uverejnilo MŽP SR vo svojom vestníku čiastka 4/2003. Platí tu I. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Rekonštrukcia lesnej cesty nebude mať negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ Volovské vrchy. Na plochách, ktoré sú predmetom stavebnej činnosti sa nenachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. f) zákona NR SR č.

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny k predmetnej veci, po oboznámení sa s predloženým návrhom, po vykonaní miestnom zisťovaní a opierajúc sa o odborné stanovisko ŠOP SR S-NP Slovenský raj zo dňa 15.10.2013 vydané pod č. NPSR/829/2012-Les. 2 nasledovne

vyjadrenie

v ktorom nemá námietky k realizácii stavby, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok :

1. Stavebné práce vykonávať v pracovnom pruhu stanovenom v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
2. Začiatok a koniec prác oznámiť ŠOP SR, Správe Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi (t. č. 053/4422010) pre určenie prípadných ďalších podmienok na zabezpečenie ochrany územia z hľadiska záujmov sledovaných touto odbornou organizáciou.
3. Zachovať maximálnu mieru opatrnosti a práce realizovať citlivo, aby nedošlo k zbytočnému narušeniu resp. poškodeniu rastlej zelene (pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch dbať na ochranu koreňového priestoru dreviny).
4. V prípade výrubu drevín, resp. krov v blízkosti telesa cesty, tento výrub realizovať, ak je to možné, v mimo vegetačnom období, pri dodržiavaní ust. § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Po ukončení prác je nutné územie upratať a uviesť do želaného stavu, čo bude predmetom kontrolnej činnosti vykonávanej tunajším úradom.
5. Pri uskutočňovaní plánovanej rekonštrukcie je potrebné z hľadiska zabezpečenia záujmov ochrany hniezdnych populácií vybraných druhov vtákov v CHVÚ Volovské Vrchy počítať s vylúčením aktivít a stavebnej činnosti v hniezdnom období (15.marec - 15. júl)
6. Stavebný odpad a prebytočný vyťažený materiál je možné ukladať výlučne na skládkach odpadu k tomuto účelu určené

Toto vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny ako dotknutého orgánu pre vydanie stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 103 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny považuje za záväzné stanovisko.

Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných dotknutých orgánov a v zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na predmetné vyjadrenie nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Na vedomie :

1. Obec Smolník , Spoločný stavebný úrad , ul. Hlavná 1, Gelnica
2. ŠOP SR, RCOP v SNV, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9. SNV
3. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica

Okresný úrad Gelnica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Obvodný lesný úrad Gelnica

Hlavná č. 1, 056 01 Gelnica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik	
Odštepny závod Košice	
Došlo:	Prílohy:
- 5. 09. 2013	
Číslo:	Referent:
47318	240

Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Odštepny závod Košice
Moyzesova 18
042 39 Košice

Váš list číslo/zo dňa
46375/2013/240

Naše číslo
2013/00202

Vybavuje/linka
Ing. Krak

Gelnica
03.09.2013

Vec

Protipožiarna lesná cesta Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC – vyjadrenie

Obvodný lesný úrad Gelnica (ďalej len „tunajší úrad“) obdržal dňa 02.09.20132 Vašu žiadosť o záväzné stanovisko k zamýšľanej rekonštrukcii účelovej komunikácie „Jaminy“ v k.ú. Smolník (ďalej len „lesná cesta“) spolu s priloženou projektovou dokumentáciou za účelom vydania stavebného povolenia.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie ide o rekonštrukciu existujúcej zväžnice na lesnú cestu kategórie 1L 4,5/30 v dĺžke 3420 m. Rekonštrukciou sa realizuje vybudovanie vozovky, priečných a pozdĺžnych odvodňovacích zariadení, úprava nosnej konštrukcie mosta a spevnenie odvozných miest a vjazdov.

Vzhľadom k tomu, že pri rekonštrukcii lesnej cesty sa nebude meniť umiestnenie ani parametre existujúcej lesnej cesty a nebude sa vydávať územné rozhodnutie o umiestnení stavby, nie je potrebné tunajším úradom ako orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vydať záväzné stanovisko podľa § 6 ods. 3 alebo § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“).

Tunajší úrad na základe preskúmania žiadosti **nemá námietky** k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Protipožiarna lesná cesta Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC“ a k jej realizácii uvádza nasledovné:

- Pred začatím vykonávania stavebných prác, ktoré nemožno považovať za činnosti v zmysle § 31 ods. 3 zákona o lesoch je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky z príslušného zákazu podľa § 31 ods. 6 zákona o lesoch a doložiť súhlas vlastníka alebo správcu predmetného lesného pozemku.
- Pokiaľ by realizáciou rekonštrukcie lesnej cesty vzhľadom k rozsahu jej poškodenia v nevyhnutnom a odôvodnenom prípade malo dôjsť k zmene využitia ďalších lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, je potrebné požiadať tunajší úrad o vyňatie alebo obmedzenie využívania v zmysle § 7 zákona o lesoch.

Obvodný lesný úrad
Gelnica
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Ing. Slavko Slovenkai
prednosta OLÚ Gelnica

Príloha: Projekt (páre č.2)

Telefón
++421-53-418 28 70
++421-53-418 28 71

Fax
++421-53-479 95 26


E-mail
olu.gel@z.s.land.gov.sk

Internet
<http://www.mpsr.sk/tu>

IČO
35556820



Kontakt: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 číslo účtu: 2940223/7500
 IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
 Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik		LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice	
Odštepny závod Košice ①		RP795882205SK 	
Došlo:	25. 09. 2013	Mílohy:	
Číslo:	50904	Referent:	04239
číslo žiadosti: číslo vyjadrenia: 13-3719494-GL Vybavuje: Ján Dubinák Tel.: 053 4493203 e-mail: jan.dubinak@telekom.sk Miesto: Spišská Nová Ves Dňa: 11. 9. 2013		Moyzesova 18 Košice	

Vec: Vyjadrenie k Protipožiarna LC jaminy - prebudovanie zo ZV na LC

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre predmet žiadosti:

Predmet žiadosti:

Názov stavby: Protipožiarna LC jaminy - prebudovanie zo ZV na LC

Spresenie miesta vyjadrenia: Vid. situácia ako príloha k žiadosti o vyjadrenie.

Katastrálne územie: Smolník Stavba - PSČ:
 Stavba-Ulica: Stavba - č.domu:
 Parcelné čísla: 1819/7,1777/1,1819/4,1819/6

Účel vyjadrenia: Územné a stavebné konanie

V zmysle projektu:

Názov projektu: Protipožiarna LC jaminy - prebudovanie zo ZV na LC

Spresenie časti projektovej dokumentácie: Situácia širších vzťahov M:10000

Projektant: Ing. Róbert Bernát

Na Vami definovanom území sa **nenachádza** telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.

Platnosť vyjadrenia je do 12. 3. 2014

Upozornenie

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia(zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

za prevádzkovateľa zariadenia



Slovak Telekom a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STÁLE PRACOVISKO GELNICA
Hlavná 1, 056 01 Gelnica**

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Košice	
Došlo: 23. 09. 2013	Prílohy:
Číslo: 50300	Referent: J40

Lesy SR, š.p.
Odštepny závod Košice
Moyzesova 18
042 39 Košice



Váš list číslo/zo dňa
46580/2013/240/30.8.2013

Naše číslo
2013/00397/Já

Vybavuje/linka
Ing. Jenčíková/4822542

v Gelnici
17.9.2013

Vec:

Lesy SR, š.p., Odštepny závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice – žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii stavby „**Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC**“ v katastrálnom území **Smolník - v y j a d r e n i e** podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 5.9.2013 podali Lesy SR, š.p., Odštepny závod Košice, Moyzesova 18, Košice na tunajší úrad žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii stavby s názvom „Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC“ v katastrálnom území obce Smolník na účel vydania stavebného povolenia stavby.

Predložená projektová dokumentácia stavby, ktorej spracovateľom je spoločnosť ENTO, spol. s r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice rieši rekonštrukciu existujúcej nespevnenej zväznickej na lesnú cestu kategórie 1L-4,5 vybudovaním vozovky, priečných a pozdĺžnych odvodňovacích zariadení, úpravu nosnej konštrukcie mostu a spevnenie skládok – odvozných miest a vjazdov drveným kamenivom. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 3420 m. Vozovka sa vybuduje v šírke 3,5 m v jednostrannom priečnom sklone 3%, kryt je navrhnutý z asfaltobetónu hrúbky 40 mm s ložnou vrstvou hrúbky 60 mm, krajnice v šírke 0,50 m sa vyspádajú do sklonu 8 % a upravujú sa drveným kamenivom v hrúbke 100 mm, odvozné miesta a vjazdy sa spevnia drveným kamenivom. Odvodnenie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na cestný svah a rigolom do kalových jám na vtokovej strane priepustov.

Obvodny úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica ako vecne a miestne príslušny orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 71 písm. n) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva podľa § 16 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch nasledovné

vyjadrenie

Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva k predmetnej stavbe nemáme námietky za dodržania týchto podmienok:

- s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené § 19 zákona o odpadoch)

- vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
- utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia
- pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 40c) zákona o odpadoch
- vzniknuté odpady odovzdať na účel ich zhodnotenia alebo zneškodnenia organizácii oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je potrebné prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením
- zeminu z výkopových zemných prác použiť na spätné zásypy a úpravu terénu v mieste stavby, prípadne zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenou organizáciou na nakladanie s odpadmi
- po ukončení stavebných prác (do 30 dní) zdokladovať tunajšiemu úradu spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia vzniknutých odpadov.

Toto vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ako dotknutého orgánu v prípadoch konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 16 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko, nenahrádza povolenie ani súhlas v zmysle zákona o odpadoch a osobitných predpisov a nie je rozhodnutím podľa ustanovení zákona o správnom konaní.

Obvodný úrad životného prostredia
Spišská Nová Ves
stále pracovisko Gelnica
Hlavná 1

D Krajník
Ing. Dušan Krajník
prednosta

Na vedomie:

Obec Smolník ako príslušný stavebný úrad
OÚ ŽP Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica, ŠSOH - spis



Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik	
Odštepny závod Košice	
Došlo:	26. 09. 2013
Číslo: 51158	Referent: 240

Váš list číslo/ zo dňa: 6513PP/ 9.09.2013
Naše číslo: 279JP/5283310/2013
Vybavuje : Ing.Ján Perháč
Telefón / e-mail: 055 610 2963/perhac_jan@vse.sk
Miesto / Dátum: Spišská Nová Ves/23.09.2013

Lesy Slovenskej republiky š.p.
Odštepny závod KOŠICE
Mojzesova 18
042 39 Košice

Vec : Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí a k umiestneniu stavby..

Vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s.:

Stavba: „ Protipožiarna LC Jaminy - prebudovanie zo ZV na LC“

V uvedenej lokalite sa nenachádza vedenie, ktoré je v správe VSD a.s.

Kde dôjde ku kontaktu z neznámym vedením , žiadame prizvať na obhliadku zástupcu, Divízia Sieťové služby, Oblastné stredisko prevádzky a údržby v Spišskej Novej Vsi tel.:055 610 5171, o čom musí byť vyhotovený zápis.

Za predpokladu rešpektovania našich pripomienok k predmetnej stavbe nemáme námietky.

Vyjadrenie platí jeden rok pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov na základe ktorých bolo vydané.

S pozdravom

Ing.Ján Perháč

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
- 34 -

technik NN – Distribučné služby

Kontakty

T Linka VSD: 0850 123 312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +421 55 678-6516
Poruchová linka VSD: 0800 123 332
Adresa pre písomný kont
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/A
IČO: 36 599 361 | DIČ: 2022062907
IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc pobočka zahraničnej banky,
č. u. 2008480108/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 01
BIC: CITI SK BA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
A. Mickiewiczza 6, 052 20 Spišská Nová Ves

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Košice	
Došlo: 26. 09. 2013	Prílohy:
Číslo: 51152	Referent: 290

Adresát:

Lesy Slovenskej republiky š. p.
Odštepny závod Košice
Moyzesova 18
042 39 Košice

Váš list zn. 46374/2013/240
zo dňa: 30.08.2013

Naša zn. 2013/01784-2
vybavuje: Ing. Murková

Dátum: 19.09.2013

VEC: „Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC“ - vyjadrenie

Listom doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi dňa 03.09.2013 ste požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na stavbu „Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC“ v k. ú. Smolník. Investorm stavby sú Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepny závod Košice, Moyzesova 18, Košice.

Predložená projektová dokumentácia rieši prebudovanie existujúcej nespevnenej zväžnice na lesnú cestu kategórie 1L-4,5 v zmysle STN 73 6108. Existujúca zväžnica, nachádzajúca sa v k. ú. Smolník je vo vlastníctve a správe obstarávateľa, ktorý určil rozsah úprav. Dokumentácia rieši vybudovanie vozovky šírky 3,5 m, výhybni v šírke 2,5-3 m a dĺžke 20-25 m, priečných a pozdĺžnych odvodňovacích zariadení, úpravu nosnej konštrukcie mostu a spevnenie odvozných miest (manipulačné plochy) a vjazdov drveným kamenivom. Celková dĺžka prebudovaného úseku bude 3420 m. Cieľom stavby je vylepšenie smerových, výškových a šírkových parametrov a zmeny jazdnej časti vozovky z nespevnenej na spevnenú.

Predložená projektová dokumentácia je riešená v súlade s predpismi na ochranu verejného zdravia.

Posúdenie predloženej projektovej dokumentácie bolo riešené v zmysle § 3 ods. 3 písm. g) zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na toto odborné vyjadrenie sa bude prihliadať pri vydávaní záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi k návrhu na kolaudáciu objektu.



MUDr. Renáta Hudáková
regionálny hygienik

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V SPIŠSKEJ N. VSI
A. Mickiewiczza 6
052 20 Spišská Nová Ves

Doručí sa:

- Adresát + PD ✓
- RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. HŽP

**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
STÁLE PRACOVISKO GELNICA**
Hlavná 1, 056 01 Gelnica



Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice ①	
Došlo: - 1. 10. 2013	Prílohy:
Číslo: 57914	Referent: 240

Štátna ochrana prírody SR
Regionálne centrum ochrany prírody
v Spišskej Novej Vsi
Správa Národného parku
Slovenský raj
Štefánikovo námestie 9
052 01 Spišská Nová Ves

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka v Gelnici
2013/00396/De RNDr. Demková/053 4099408 23.9.2013

Vec
Vyžiadanie stanoviska

V prílohe listu Vám zasielame textovú a grafickú časť zo spracovanej PD stavby pod názvom „Protipožiarna LC Jaminy“ pozostávajúcej z prebudovania zväžnice na lesnú cestu v k. ú. Smolník, pričom rekonštrukciou cesty bude dotknutý vodný tok Stará Voda s evidenčným číslom 123, vrátane prítokov v povodí 4-32-02 s požiadavkou o posúdenie navrhovanej činnosti v riešenom území a prípadného vyhodnotenia vplyvu na navrhované chránené vtáčie územie Volovské vrchy z hľadiska jeho ochrany.

Investorom pripravovanej stavby sú Lesy SR š. p., OZ Košice, Moyzesova 18, Košice.

Vaše stanovisko bude slúžiť ako podklad pre vyjadrenie tunajšieho úradu, ako dotknutého orgánu štátnej správy pre konanie stavebného úradu k predmetnej stavbe z hľadiska záujmov sledovaných na úseku ochrany prírody a krajiny, chránených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Ďakujeme a v očakávaní Vašej skorej odpovede ostávame s pozdravom

Prílohy : podľa textu

- žiadosť Lesy SR, š. p. OZ Košice
- situácia stavby
- technická správa

Na vedomie :

Obec Smolník

OÚŽP Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica

Lesy SR š.p. B.B, Moyzesova 18, Košice

Obvodný úrad životného prostredia
Spišská Nová Ves
stále pracovisko Gelnica
Hlavná 1

Dražňák
Ing. Dušan Krajňák
prednosta

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Košice	
Došlo: - 2. 10. 2013	Prílohy: 4
Číslo: 52247	Referent: 240

Titl.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Moyzsova 18
042 39 Košice



Váš list číslo / zo dňa

46576 / 2013 / 240

Naše číslo

DPPRKe/3532/Ku

Vybavuje / linka

Ing. Bc. Lörinc – Kulhová, tel. 055 / 626 5183

Košice

26.09.2013


Vec

Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC v k. ú. Smolník – zakreslenie inžinierskych sietí

Na základe Vašej žiadosti Vám dávame nasledovné stanovisko. Vo Vašom záujmovom území sa naše inžinierske siete nenachádzajú.

Súčasťou tohto vyjadrenia je nami opečiatkovaná Vaša situácia v mierke 1 : 10 000. Toto vyjadrenie stráca platnosť po 24. mesiacoch odo dňa vydania.

S pozdravom


Ing. Bc. Tatiana Lörinc – Kulhová
technik technickej dokumentácie

Prílohy: 1 x sprievodná správa
1 x súhrnná technická správa
2 x situácia v mierke 1 : 10 000

Kontaktná adresa

SPP – Distribúcia, a.s.
Oddelenie prevádzky KE – MI
Moldavská 12
040 11 Košice

Telefón: 055 649 1111

Číslo účtu: 2627712668/1100

IČO: 35 910 739

Fax:

Banka: Tatra Banka

IČ DPH: SK2021931109

DIČ: 2021931109



Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepňý závod KOŠICE
Moyzesova 18, 042 39 KOŠICE

FB 01/S 5

LSR, š.p., OZ Košice
ref. Technickej prípravy výroby
Moyzesova 18
042 39 Košice

Váš list/ zo dňa :
46372/2013/240

Naša značka :
46765/2013-130

Vybavuje :
Ing. Bencúr

Košice :
2.9.2013

Vec:

Stavba „ Protipožiarna LC Jaminy“ k.ú. Smolník
- vyjadrenie správcu vodného toku

Listom zo dňa 30.8.2013 žiadate správcu dotknutého vodného toku Stará Voda ev.č. 123 o stanovisko k zamýšľanej rekonštrukcii lesnej cesty Jaminy pozostávajúcej z prebudovania zo zvažnice na lesnú cestu v k.ú. Smolník.

Rekonštrukciou lesnej cesty bude dotknutý vodný tok Stará Voda ev.č. 123 vrátane prítokov v povodí 4-32-02 nachádzajúci sa v k.ú. Smolník

LSR, š.p. Banská Bystrica, OZ Košice ako správca vodných tokov v zmysle zák.č.364/2004 Z.z. dáva k začatiu prác rekonštrukcie lesnej cesty, ktorou bude dotknutý vodný tok Stará Voda ev.č. 123 v povodí 4-32-02 nasledovné

v y j a d r e n i e.

Navrhovanou rekonštrukciou sa nezmenší prietokový profil vodných tokov, prebudovanie približovacej cesty bude spočívať len v rekonštrukcii koruny vozovky súčasnej komunikácie , preto **nemáme námietky** k začatiu rekonštrukcie lesnej cesty.

Ing. Jozef Sedlák
riaditeľ OZ

Lesy Slovenskej republiky,
štátny podnik
Odštepňý závod Košice



Podporuje trvalo
udržateľné
obhospodarovanie
lesov - viac
informácií:
www.pefc.org

Tel.: +421-055/7283041
Fax: +421-055/6226756 , 6220213
e-mail: michal.bencur@lesy.sk

IČO :36038351, DIČ : 2020087982
IČ DPH: SK2020087982
Bankové spojenie: VÚB Košice-mesto
č.ú.: 9707 - 512 / 0200